



Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

POINT SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE ET L'ÉVOLUTION DES TENSIONS D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE SANTÉ

COMITÉ SUIVI #1 - PLAN HIVERNAL - 21 DÉCEMBRE 2023

INTRODUCTION

Ordre du jour :

- Point épidémiologique
- Suivi des indicateurs
- Mesures additionnelles
- **Echanges**

Modalités de fonctionnement COMITÉS DE SUIVI

- Durée : **1h** tous les mois, le **jeudi de 13h – 14h**
- Réunion associant les représentants (*non exhaustif*)
 - **d'associations de patients** (*FAS, CIANE, Familles-de-France, Familles Rurales, Planning familial, TRT-5, SOSprema, UNAF, Vaincre la mucoviscidose, Association G Lemarchal, AFVD, KOURIR, AFM, AFLAR, AFP, Spondyl'Asso, Spondyl(O)action, FibromyalgieSOS, Fibromyalgie France, CeNAF, ANDAR, AISMS, AFS, La Voix des Migreux, Club Migraine et céphalées, Association Asthme & Allergies, FFP, FFAAIR*)
 - **de sociétés savantes** (*SPILF, GPIP, AFPA, GFRUP, SFP, SPLF, SRLF, SFAR, SFMG, SFMU, SAMU urgence, SFORL, SFD, SFDP, AFOP, AFU, SFSCMFCO, ADF, SFCO, CNSF, SFC, SOFCOT, SFETD, PEDIADOL, SFEMC, SFR*)
 - **de professionnels de santé** (*CNOM, CMG, CNOP, USPO, FSPF, PREF, SN2P, SYNPREF, SNPHPU, CNOSF, Académie de pharmacie*)
 - **des acteurs de la chaîne du médicament** (*CSPR, GEMME, LEEM, LOGSanté*)
 - **des instances publiques** (*Cnam, DGOS, DGS, DGE, HAS, SpF*)

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

DONNÉES DU 20 DÉCEMBRE 2023

SITUATION EPIDÉMIOLOGIQUE DES IRA : DONNÉES SPF AU 20/12/2023

Infections respiratoires aiguës (IRA) : Stabilisation à un niveau élevé de l'activité en médecine de ville et à l'hôpital

Bronchiolite (enfants < 2 ans)	COVID-19	Grippe	Pneumonies aiguës communautaires (PAC)*
Poursuite de l'épidémie de bronchiolite dans l'Hexagone avec une diminution des indicateurs syndromiques depuis deux semaines.	Tendance à la stabilisation du recours aux soins avec un niveau de circulation toujours en augmentation du SARS-CoV-2.	Poursuite de la hausse des indicateurs grippe/syndrome grippal en médecine de ville et à l'hôpital dans l'Hexagone - Passage en phase épidémique des régions ARA, BFC, GE et Occitanie avec cinq régions en phase pré-épidémique. Passage de la Guyane en épidémie.	Augmentation des cas d'infections respiratoires à <i>Mycoplasma pneumoniae</i> depuis la fin de l'été, plus marquée depuis octobre 2023 - Nombre de cas plus élevé qu'en 2019 et 2022 à la même période, traduisant une situation épidémique

*Données SpF au 30/11/2023

SUIVI DES INDICATEURS

DONNÉES DU 19 DÉCEMBRE 2023

INDICATEURS DE PILOTAGE AU 19/12/2023

	Industrie		Grossiste-Répartiteur	Officine
	Couverture à date ⁽¹⁾	Projection couverture 4 prochaines semaines ⁽¹⁾	Couverture à date ⁽²⁾	Couverture à date ⁽³⁾
Amoxicilline buvable 250mg/5mL	1,5 mois		≤ 3 jours	3 jours
Amoxicilline buvable 500mg/5mL	1,9 mois		≤ 3 jours	≤ 3 jours
Amoxicilline orale 1000mg	2,2 mois		5 jours	> 7 jours
Amoxicilline / acide clavulanique orale 500mg/62,5mg	1,1 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Amoxicilline / acide clavulanique buvable 100mg/12,5mg	1,4 mois		≤ 3 jours	> 7 jours
Azithromycine buvable 40mg/mL	1,1 mois		7 jours	≤ 3 jours
Clarithromycine buvable 25mg/mL	1,3 mois		≤ 3 jours	≤ 3 jours
Clarithromycine buvable 50mg/mL	0,5 mois		≤ 3 jours	≤ 3 jours

INDUSTRIE	
	> 1 mois
	0,5 à 1 mois
	≤ 0,5 mois

GR	
	> 10 jours
	3 à 10 jours
	≤ 3 jours


OFFICINES	
	> 7 jours
	3 à 7 jours
	≤ 3 jours

Suivi renforcé sur les traitements pédiatriques des infections à Mycoplasme


INDICATEURS DE PILOTAGE AU 19/12/2023 FOCUS AMOXICILLINE BUVABLE 500MG/5ML

VENTES OFFICINES - OPENHEALTH (NB BOITES)

Ventes hebdomadaires d'amoxicilline buvable 500 mg/5 ml
- source Openhealth (nombre de boites)




EVOLUTION DES PRÉPARATIONS MAGISTRALES – ANSM (NB PM)



MOYENNES RÉGIONALES DES STOCKS OFFICINE - IQVIA (JOURS)

Amox. buvable 500mg/5mL

Jours de stock disponibles
Moyennes régionales au 15 décembre 2023



INDICATEURS DE PILOTAGE AU 19/12/2023



	Industrie		Grossiste-Répartiteur	Officine
	Couverture à date ⁽¹⁾	Projection couverture 4 prochaines semaines ⁽¹⁾	Couverture à date ⁽²⁾	Couverture à date ⁽³⁾
Paracétamol formes buvables multidoses	5,3 mois		> 10 jours	> 7 jours
Paracétamol forme orale 250mg	17,6 mois		> 10 jours	5 jours
Paracétamol forme orale sèche 500mg	3,2 mois		8 jours	> 7 jours
Prednisolone 20 mg	1,6 mois		9 jours	> 7 jours
Prednisolone 5 mg	1,9 mois		4 jours	4 jours
Prednisone 20 mg	2,7 mois		5 jours	> 7 jours
Prednisone 5 mg	2,0 mois		7 jours	> 7 jours
Fluticasone suspension 0,05 mg	0,4 mois		> 10 jours	3 jours
Salbutamol suspension 0,100 µg (VENTOLINE)	1,2 mois		> 10 jours	> 7 jours

INDUSTRIE	
	> 1 mois
	0,5 à 1 mois
	≤ 0,5 mois

GR	
	> 10 jours
	3 à 10 jours
	≤ 3 jours

OFFICINES	
	> 7 jours
	3 à 7 jours
	≤ 3 jours

Sources : (1) : données laboratoires (2) : données 7 principaux GR et CSRP (3) : données IQVIA

A large teal geometric shape, resembling a stylized mountain or a jagged roofline, occupies the top-left portion of the slide. It has a white outline and a white interior, creating a layered effect.

MESURES ADDITIONNELLES POUR GARANTIR UN ACCÈS AUX TRAITEMENTS POUR TOUS


POUR GARANTIR UN ACCÈS AUX TRAITEMENTS POUR TOUS

- Constat d'un défaut de répartition sur le territoire national et de difficultés d'approvisionnement à venir sur certaines présentations pour l'amoxicilline et amoxicilline / acide clavulanique
- **Consignes claires et identiques à chaque entreprise** pour le flux ville
- Priorisation et sécurisation du circuit hospitalier et Outre-Mer
- **Prise d'effet immédiate** avec réévaluation hebdomadaire de l'efficacité sur 1 mois


Dispositif A	Dispositif B
• Mise à disposition des stocks exploitants majoritairement chez les grossistes-répartiteurs en ne maintenant que l'équivalent de 3 semaines de couverture de stock	• Mise à disposition des stocks exploitants majoritairement chez les grossistes-répartiteurs à hauteur de 120% des besoins mensuels
<i>Amoxicilline buvable 125mg/5mL</i> <i>Amoxicilline buvable 250mg/5mL</i> <i>Amoxicilline buvable 500mg/5mL</i> <i>Amoxicilline orale 500mg</i> <i>Amoxicilline / acide clavulanique 100mg/12,5mg</i>	<i>Amoxicilline orale 1000mg</i> <i>Amoxicilline / acide clavulanique 500mg/62,5mg</i> <i>Amoxicilline / acide clavulanique 1000mg/125mg</i>

ANALYSE DES APPROVISIONNEMENTS PRÉVISIONNELS DES INDUSTRIELS


AMOXICILLINE BUVABLE



AMOXICILLINE FORME ORALE SÈCHE



AMOXICILLINE – ACIDE CLAVULANIQUE



TAUX D'APPROVISIONNEMENT

	Evolution décembre/novembre
amoxicilline	45%
125mg/5mL	44%
250mg/5mL	94%
500mg/5mL	139%
1000mg	42%
500mg	45%
amoxicilline; acide clavulanique	22%
1g;125mg	21%
100mg;12,5mg	76%
500mg/62,5mg	22%