

Questionnaire Oxygène en SSE

Dans le cadre de la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE), nous vous partageons ce questionnaire dans le but de recueillir des informations sur la gestion de l'oxygène dans le cadre de SSE. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire (durée estimée à 30 minutes). Votre participation est essentielle pour nous permettre d'identifier les défis rencontrés et les éventuelles solutions à apporter pour améliorer les pratiques en cas de SSE. Une réponse est attendue pour le 18 octobre 2024 inclus.

* Obligatoire

1. Quel est le nom de votre établissement ? *

2. Veuillez sélectionner votre région *

- ☐ Auvergne-Rhône-Alpes
- ☐ Bourgogne-Franche-Comté
- ☐ Bretagne
- ☐ Centre-Val de Loire
- ☐ Corse
- ☐ Grand Est
- ☐ Hauts-de-France
- ☐ Ile-de-France
- ☐ Normandie
- ☐ Nouvelle-Aquitaine
- ☐ Occitanie
- ☐ Pays de la Loire
- ☐ Provence Alpes Côte d'Azur
- ☐ Guadeloupe
- ☐ Guyane
- ☐ Martinique
- ☐ Mayotte
- ☐ La Réunion

3. De quels moyens territoriaux tactiques d'Etat disposent votre établissement ? *

- ☐ PSM DOM
- ☐ PSM2
- ☐ PSM PED
- ☐ Dotation de respirateurs (biotox)
- ☐ PSM1 maritime
- ☐ PSM1
- ☐ Dotation en EPI
- ☐ Autre

4. En quelle quantité ? (exemple de réponse : 2 PSM1) *

5. Les moyens tactiques dont vous disposez sont-ils prêts au départ ?

	Oui	Non
PSM pédiatrique	☐	☐
PSM 1 ou Lot polyvalent A	☐	☐
PSM 1 ou Lot polyvalent B	☐	☐
Lot polyvalent C	☐	☐
Lot polyvalent D	☐	☐
Lot principal 1	☐	☐
Lot principal 2	☐	☐
Respirateurs	☐	☐
EPI	☐	☐

6. Les moyens tactiques prêts au départ sont :

- ☐ Sur palette à charger sur un vecteur interne
- ☐ Pré-positionné dans le vecteur interne
- ☐ Sur palette chez un prestataire externe
- ☐ Autre

7. Les moyens tactiques de l'établissement font-ils l'objet d'une fiche PZMRS ? *

- ☐ Oui
- ☐ Oui pour certains
- ☐ Non

8. Si oui, quel(s) type(s) de moyen(s) tactique(s) dispose(nt) d'une fiche PZMRS ? *

- ☐ PSM1
- ☐ PSM2
- ☐ PSM PED
- ☐ PSM DOM
- ☐ PSM maritime
- ☐ Dotation de respirateurs (biotox)
- ☐ Dotation en EPI
- ☐ Autre

Stock d'**oxygène dédié SSE**

Ces questions ne concernent pas le stock des véhicules SMUR

9. Votre établissement dispose-t-il de stocks d'oxygène dédiés SSE ? (hors véhicules SMUR) *

☐ Oui

☐ Non

10. Si oui, combien de bouteilles dédiées SSE en totalité **sur site** ? *

Indiquer le type de bouteille et la quantité (ex : 10 B15)

11. Où sont stockées ces bouteilles d'oxygène dédiées SSE ? (hors celles dans les vecteurs de transport) *

☐ Dans un local/emplacement de la PUI

☐ Dans un local/emplacement dédié SSE

☐ Dans un local avec les PSM

☐ Dans un local SAMU

☐ Autre

12. Comment sont stockées ces bouteilles d'oxygène dédiées SSE ? *

☐ Dans des chariots de fournisseurs

☐ Dans des grilles

☐ Dans un équipement de fabrication locale (possibilité d'en envoyer la photo à preparation-crises@sante.gouv.fr ?)

☐ Nécessite un engin de manutention

☐ Autre

13. Les locaux sont-ils sécurisés ? (accès contrôlé ? par quel moyen ? liste de personnes autorisées ?) *

14. Y-a-t-il des vecteurs prêts au départ pour transporter l'oxygène ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

15. Si oui, quel type de vecteur et où sont-ils localisés ? (garage, place de parking, emplacement extérieur sécurisé, emplacement tempéré...) *

16. Le stockage de ces bouteilles dédiées SSE est-il décrit dans une procédure ? *

Si oui, pourriez-vous la transmettre par mail à l'adresse preparation-crises@sante.gouv.fr ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

17. Existe-t-il une rotation avec le stock de la PUI ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

18. Votre établissement dispose-t-il contractuellement auprès d'un fournisseur d'un stock **hors établissement** dédié SSE ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

19. Si oui, quel est le(s) prestataire(s) ? pour quel volume d'O2 ? quel(s) site(s) de stockage ? quel délai de mise à disposition ? *

20. Dans le cadre de SSE, les modalités de réception et contrôle de ces bouteilles sont-elles décrites dans une procédure ? *

Si oui, pourriez-vous la transmettre par mail à l'adresse preparation-crises@sante.gouv.fr

- ☐ Oui
- ☐ Non

21. Veuillez indiquer l'état du stock d'O2 dédié SSE en lien avec les moyens tactiques dont vous disposez

	Stock O2 déjà présent	Stock O2 à ajouter au moment du départ
PSM pédiatrique	☐	☐
PSM 1 ou Lot polyvalent A	☐	☐
PSM 1 ou Lot polyvalent B	☐	☐
Lot polyvalent C	☐	☐
Lot polyvalent D	☐	☐
Lot principal 1	☐	☐
Lot principal 2	☐	☐
Respirateurs	☐	☐

22. Combien de bouteilles et de quelle contenance sont-elles associées à ces moyens ?

23. Commentaires éventuels concernant l'O2 dédié SSE

Section 3

24. Les modalités de prescription, dispensation, traçabilité de l'administration de l'oxygène, de gestion de retour à la pharmacie des obus dans le cadre de SSE sont-elles décrites dans une procédure ?
*Si oui, pourriez-vous la transmettre par mail à l'adresse preparation-crisis@sante.gouv.fr ? **

- ☐ Non
- ☐ Oui partiellement
- ☐ Oui pour toutes les étapes

25. Dans le cadre d'une activation, les modalités de mobilisation de l'oxygène sont-elles définies ?

- ☐ Déclenchement
- ☐ Ressources humaines à mobiliser
- ☐ Organisées pour les jours ouvrables
- ☐ Organisées en période de nuit
- ☐ Organisées en période de week-end

26. Quel type de véhicule est prévu pour le transport d'oxygène ? *

- ☐ Véhicule prioritaire sérigraphié SAMU
- ☐ Véhicule d'un prestataire extérieur
- ☐ Autre

27. Ce véhicule *

- ☐ Est pourvu d'une ventilation
- ☐ Dispose d'un extincteur
- ☐ Dispose d'un habitacle séparé du chargement
- ☐ Est conduit par un conducteur formé

28. Commentaire concernant le véhicule/vecteur prévu pour le transport d'oxygène ?

29. L'oxygène est-il transporté en même temps que les PSM ? Si oui, quelle quantité/contenance pour quel moyen tactique ? *

30. Concernant les respirateurs, quelle quantité d'oxygène est mobilisé ?

31. Quel(s) arrimage(s) est prévu pendant le transport ? *

32. Existe-t-il un document qui rappelle les principales consignes de sécurité ? *

☐ Oui

☐ Non

33. Votre établissement s'est-il doté de rampes d'oxygène (répartiteur d'oxygène multi victimes) pour déploiement dans le cadre de SSE ? *

☐ Oui

☐ Non

34. Si oui, combien de rampes et combien de sortie O2 par rampe ? *

35. En dehors des stocks d'oxygène dédiés SSE, votre établissement dispose-t-il d'un stock d'oxygène SSE réservé à l'**usage** de l'établissement ? (activation plan blanc ou autre) *

☐ Oui

☐ Non

36. Si oui, combien et quel type (B5, B15...) ? *

37. Les professionnels bénéficient-ils d'une formation sur le transport, stockage, utilisation de l'oxygène ? *

☐ Oui

☐ Non

38. Si oui, quel type de formation ?

Quels professionnels ?

Durée de la formation ?

Périodicité ? *

Retour d'expérience de mobilisation de l'oxygène en SSE

39. Avez-vous mobilisé de l'oxygène au cours des 5 dernières années, pour un exercice ? *

☐ Oui

☐ Non

40. Quel type d'exercice ? *

41. Combien de bouteilles d'O2 (et quel type) ont été mobilisées ? *

42. Quelle modalité de déploiement pour les derniers mètres à parcourir ? (gerbeur, chariot... etc)

*

43. Mise en place d'un retex ? *

☐ Oui

☐ Non

44. Avez-vous mobilisé de l'oxygène au cours des 5 dernières années, dans le cadre d'une SSE ? *

☐ Oui

☐ Non

45. Quel type de SSE ? *

46. Combien de bouteilles d'O2 (et quel type) ont été mobilisées ? *

47. Quelle modalité de déploiement pour les derniers mètres à parcourir ? (gerbeur, chariot... etc)

*

48. Mise en place d'un retex ? *

☐ Oui

☐ Non

49. Commentaire éventuel

Ce contenu n'a pas été créé ni n'est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

 Microsoft Forms