



MINISTÈRE DU TRAVAIL DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COPIL de la stratégie nationale 2022 – 2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance

5è réunion - Mercredi 24 janvier 2024

Direction générale
de la santé





**MINISTÈRE
DU TRAVAIL
DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction générale de la santé

ORDRE DU JOUR

- I. POINTS INTRODUCTIFS**
- II. FOCUS SUR CERTAINES ACTIONS DE LA STRATÉGIE**
- III. SUIVI DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS / 6PO**
- IV. POINTS DIVERS ET QUESTIONS**

I. Points introductifs

Présentation de la nouvelle sous-direction

DGS/PP


Politique des produits de santé et
qualité des pratiques et des soins

Sous-directrice :
Emmanuelle COHN-ZANCHETTA

Laurent BUTOR
Charles-Emmanuel BARTHELEMY

MMPIA

Mission ministérielle
"Prévention des
infections et de
l'antibiorésistance"



Présentation de la nouvelle équipe MMPIA

DGS/MMPIA



Noémie MERCIER :
noemie.mercier@sante.gouv.fr

Agathe CLAUDE :
agathe.claude@sante.gouv.fr

Daphné BIBOUM :
daphne.biboum@sante.gouv.fr

Éléments de contexte / LFSS 2024 et actualités

DGS/PP

Publication de la LFSS 2024 au **JO du 27 décembre 2023** :

- **Dispensation à l'unité** en cas de rupture d'approvisionnement
- **Angines : délivrance sans ordonnance d'ATB** par les pharmaciens, conditionnée à la réalisation de tests (TROD)
- **Téléconsultation** : mesure censurée par le conseil constitutionnel

Autres actualités :

- **Bandelettes urinaires** : prise en charge de la cystite simple chez la femme en officine

Éléments de contexte / Nouvelle feuille de route 2024

DGS

- Publication le 22 novembre 2023 pour concertation
- Disponible ici : [FEUILLE DE ROUTE INTERMINISTERIELLE 2033
Prévention et réduction de l'antibiorésistance, lutte contre la
résistance aux antimicrobiens \(sante.gouv.fr\)](#)

Chiffres 2022 de consommation d'antibiotiques

Données Santé publique France

- Plus de **800 prescriptions d'antibiotiques pour 1 000 habitants** ont été réalisées au cours de l'année (hors hospitalisation).
- Les prescriptions et les consommations d'antibiotiques ont **augmenté en 2022** à un rythme plus soutenu qu'en 2021, respectivement **+ 16,6 %** et +14,0 %.
- Les niveaux restent toutefois légèrement inférieurs **à ceux de 2019**.
- Pour mémoire, près de **9 antibiotiques sur 10 sont dispensés dans le secteur de ville**

Les prescriptions et consommations d'antibiotiques varient selon l'âge et le sexe du patient. A titre d'exemple, on note en 2022 :

- Pour les 0-4 ans : une consommation supérieure à celle de 2019 chez les enfants de 0 à 4 ans
- Pour les 5 – 14 ans : Une reprise de très grande ampleur des consommations (+41,8 % par rapport à 2021) chez les enfants de 5 à 14 ans.

I. Focus sur certaines actions de la stratégie

Bilan de l'édition 2023 de la campagne de marketing social sur le bon usage des antibiotiques (action 3)

Santé publique France

- Voir présentation Santé publique France

Mesures universelles d'hygiène : renforcement de l'adhésion du grand public aux gestes barrières (action 5)

DGS

Nouveaux contenus disponibles sur le site E-Bug (Actions 1 et 7)

Equipe E-Bug

- Voir présentation de l'équipe E-Bug

Présentation de la boîte à outils BUA à destination des médecins généralistes

Equipe du Collège de Médecine générale (CMG)

- Voir présentation du CMG

Formation : socle commun de connaissances et compétences en prévention des infections et de l'antibiorésistance (action 11)

DGS/MMPIA

- Socle publié en mars 2023
- Réponse à une saisine de novembre 2021
- **Courrier de promotion du socle à l'été 2023**
auprès de la conférence des doyens des facultés de médecine, pharmacie, odontologie, de la conférence des enseignants en maïeutique, et du Comité d'Entente des formations infirmières et cadres.
- Futur GT formation pour étudier les suites

SOCLE COMMUN DE
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES MINIMALES
EN PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE L'ANTIBIORÉSISTANCE
pour les professionnels de santé des filières
maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie, soins infirmiers

SF2H



CMIT
CNP Maladies Infectieuses et Tropicales



Maillage territorial (action 24 à 28)

DGS/MMPIA et DGCS

- Reprise des **bilatérales avec les ARS** pour une mise à jour de la synthèse de 2022, ainsi que des réunions semestrielles ARS/Cpias/CRA**t**b
- Proposition de travail pour la **révision des indicateurs de suivi EMA et EMH**

Catégorie	Indicateur	Référence	Cible finale	Cible	Total Réalisé		
Annuel sans total (tendance à la hausse)	Nombre d'EMA (total)	-	-	-	-		
		Catégorie	Indicateur	Référence	Cible finale	Cible	Total Réalisé
Annuel sans total (tendance à la hausse)	Montant FIR alloué aux EMA (total)	Annuel sans total (tendance à la hausse)	Proportion d'EHPAD ayant accès à une EMH dans la région	-	100,00	-	44,70
		Annuel sans total (tendance à la hausse)	Montant FIR alloué aux EMH	-	-	-	-

Application de datavisualisation de proxy-indicateurs de pertinence de prescription des antibiotiques chez les médecins généralistes de ville (Action 30)

DGS/MMPIA et DREES

- Nous disposons déjà d'indicateurs en volume de prescription et de consommation d'antibiotiques : nécessité de disposer d'indicateurs plus raffinés pour **approcher la pertinence de prescription**
- Les 12 PI sont calculés sur les données du SNDS
- Les 12 PI sont regroupés en **3 thèmes** :
 - Favoriser les antibiotiques de première intention
 - Prescrire à bon escient
 - Éviter les prescriptions d'anti-inflammatoires en cas d'infections

Application de datavisualisation de proxy-indicateurs de pertinence de prescription des antibiotiques chez les médecins généralistes de ville (Action 30)

DGS/MMPIA et DREES

Globalement, les 12 PI concernent

- a) la **prescription de certains antibiotiques spécifiques** (urinaires pour H et F, amoxicilline, quinolones)
- b) **Durée** de prescription (>7 jours)
- c) **Co-prescriptions** d'antibiotiques et un autre médicament
- d) **Variations saisonnières** de prescriptions

Application de datavisualisation de proxy-indicateurs de pertinence de prescription des antibiotiques chez les médecins généralistes de ville (Action 30)

DGS/MMPIA et DREES

Indicateurs de prescriptions d'antibiotiques
- DREES (shinyapps.io)

Fonctionnalités du site :

- 1) **Deux indicateurs** : le niveau (valeur) de l'indicateur et la part de médecins ayant atteint la cible
- 2) Ils sont déclinés en **évolution** (depuis 2013) et par **type de patients** (genre, âge et ALD), France entière ou à une échelle plus fine (département) avec leurs valeurs cibles
- 3) Les résultats sont restitués sous forme de **graphiques**, **cartes** et **tableaux téléchargeables**

Annexe 1

Données sur la prescription d'antibiotiques chez les médecins généralistes

Présentation

Proxy-indicateurs

Méthodologie

Mentions légales

Type de visualisation :

Niveau de l'indicateur

Proxy-indicateur :

Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides

Année :

Comparaison des années

Caractéristiques des patients:

Tous patients

Type de graphique

☒ Ligne


☐ Barres

Graphiques

Carte

Tableau

Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides - Évolution de 2013 à 2021 - Tous patients



Note : Cible optimale : < 5 % (vert); Cible acceptable : < 10 % (vert clair)

Champ : Tous régimes, médecins généralistes sans mode d'exercice particulier, France entière, résidents sur le territoire.


Sources : SNDS-DCIR, exploitation DREES.

Annexe 2

Graphiques

Carte

Tableau




Annexe 3

Graphiques

Carte

Tableau

Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides selon les caractéristiques des patients en 2021



Note : Cible optimale : > 3 (vert)

Champ : Tous régimes, médecins généralistes sans mode d'exercice particulier, France entière, résidents sur le territoire.

Sources : SNDS-DCIR, exploitation DREES.

Annexe 4

Type de visualisation :

Part de médecins ayant atteint les cibles

Proxy-indicateur :

Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides

Année :

Comparaison des années


Caractéristiques des patients :

Hommes

Graphiques

Carte

Tableau



Annexe 5

Type de visualisation :

Part de médecins ayant atteint les cibles

Cible à afficher

- ☒ Cible optimale
- ☐ Cumul cible optimale et acceptable

Proxy-indicateur :

Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides

Année :

2021


Caractéristiques des patients:

Tous patients


Graphiques

Carte

Tableau



Part des medecins ayant rempli l'objectif (optimal) de l'Indicateur 4 : Prescriptions de pristinamycine et macrolides par département, en 2021.



Champ : Tous régimes, médecins généralistes sans mode d'exercice particulier, France entière, résidents sur le territoire.

Sources : SNDS-DCIR, exploitations Drees

Télécharger la carte

Télécharger les données

Télécharger les données de 2013 à 2021

Annexe 6

Indicateur :

Tous indicateurs

Année :

Comparaison des années

Caractéristiques des patients:

Tous patients

Graphiques

Carte

Tableau

Télécharger les données

indicateur	caracteristique	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicateur 1 : Prescriptions d'amoxicilline sur prescriptions d'antibiotiques de seconde intention	Tout	0.451	0.526	0.566	0.646	0.738	0.82	0.895	0.741	0.801
Indicateur 2 : Prescriptions d'amoxicilline sur prescriptions d'amoxilline-acide clavulanique	Tout	2.042	2.126	2.287	2.551	2.869	3.138	3.233	2.566	2.708
Indicateur 3 : Prescriptions d'antibiotiques non indiqués	Tout	0.022	0.02	0.019	0.017	0.017	0.016	0.016	0.02	0.017
Indicateur 4 : Prescriptions de pristnamycine et macrolides	Tout	0.184	0.171	0.174	0.169	0.171	0.171	0.17	0.181	0.177
Indicateur 5 : Prescriptions répétées de quinolones	Tout	0.175	0.166	0.197	0.188	0.181	0.172	0.159	0.151	0.143

Actions menées à l'international (Axe 9)

DGS/MMPIA

Lancement de la JAMRAI 2

- Kick-off meeting - février 2024
- Dans une perspective une seule santé
- MSP à la tête du WP4 Sustainability

AGNU

- Septembre 2024
- Dédiée à la résistance aux antimicrobiens
- Pilotée par Malte et La Barbade

III. Suivi de l'état d'avancement des actions

Outil 6PO

DGS/MMPIA

- Reprise du suivi rapproché : actions et indicateurs de suivi à remplir avant le prochain COFIL
- Pour chaque action, deux éléments à compléter :
 - **Formulaire de mise à jour**
 - **Suivi des indicateurs**

Sous-action - 13.1 - Définition des formations recommandées pour occuper des postes médicaux et paramédicaux dans les équipes dédiées

GODIN-BENHAI Pilote

En cours Statut

01/01/2022 Date de début

31/12/2025 Date de fin

Lisez-moi

« Glissez la souris sur la gauche de l'écran pour afficher le menu de l'action »

Cliquez sur "Formulaire de Mise à jour" pour pouvoir actualiser les valeurs, et mettre à jour le statut de validation et sa date.

Avant de quitter le formulaire, enregistrez vos modifications en cliquant sur la coche [V]

(Comment mettre à jour une action ou un objectif)

Suivi synthétique

Météo

Taux d'avancement

En cours d'actualisation

Etat de validation

02/03/2023

Date de mise à jour du statut de validation

Suivi détaillé

la saisie des organisations professionnelles a été effectuée en mars 2021 avec un complément en octobre 2021 : La SF2H a envoyé ses recommandations mais en attente des recommandations du CNP MIT

Synthèse de la situation et des principales réalisations

Relancer le CNP MIT pour recevoir les recommandations sur les formations

Prochaines étapes clés

Points d'arbitrage et décisions prises

agathe.claude - 20/3/23 12:14 - v6.5.5.2 virage

Description

Définir les formations recommandées pour occuper des postes médicaux et paramédicaux dans les équipes dédiées à la prévention des infections et de l'antibiorésistance (EOH - FMH - EMA, référents en antibiothérapie) par une saisie des organisations professionnelles pour produire ces recommandations professionnelles, puis exploration des leviers incitatifs qui pourraient permettre de valoriser les formations recommandées

Description longue

Pilotage

GODIN-BENHAI Christine

Pilote

MMPIA

Entité pilote

DGOS/RH1

Autres entités impliquées

Suivi des indicateurs

Catégorie	Indicateur	Référence	Cible finale	Cible	Total Réalisé	Avancé
Indicateurs binaires (1 = oui / 2 = non)	Publication des recommandations par les organisations professionnelles sur la formation des équipes dédiées (EOH - AMH - EMA - référents)		1	1	1 / 1	

1 élément trouvé

Outil 6PO

DGS/MMPIA

- Demandes faite à l'éditeur :
 - Plusieurs pilotes par action pour faciliter le remplissage
 - Possibilité de visualiser l'ensemble des actions pour améliorer la visibilité



Sous-action - 13.1 - Définition des formations recommandées pour occuper des postes médicaux et paramédicaux dans les équipes dédiées

GODIN-BENHAI

Pilote

En cours

Statut

01/01/2022

Date de début

31/12/2025

Date de fin

Lisez-moi

<- Glissez la souris sur la gauche de l'écran pour afficher le menu de l'action

Cliquez sur "Formulaire de Mise à jour" pour pouvoir actualiser les valeurs, et mettre à jour le statut de validation et sa date.

Avant de quitter le formulaire, enregistrez vos modifications en cliquant sur la coche 

(Comment mettre à jour une action ou un objectif)

Suivi synthétique



Météo



Taux d'avancement

En cours d'actualisation

Etat de validation

02/03/2023

Date de mise à jour du statut de validation

Suivi détaillé

la saisine des organisations professionnelles a été effectuée en mars 2021 avec un complément en octobre 2021 : La SF2H a envoyé ses recommandations mais en attente des recommandations du CNP MIT

Synthèse de la situation et des principales réalisations

Relancer le CNP MIT pour recevoir les recommandations sur les formations

Prochaines étapes clés

Points d'arbitrage et décisions prises

agathe.claude - 20/3/23 12:14 - v6.5.5.2 

Description

Définir les formations recommandées pour occuper des postes médicaux et paramédicaux dans les équipes dédiées à la prévention des infections et de l'antibiorésistance (EOH, EMH, EMA, référents en antibiothérapie) par une saisine des organisations professionnelles pour produire ces recommandations professionnelles, puis exploration des leviers incitatifs qui pourraient permettre de valoriser les formations recommandées

Description longue

Pilotage

GODIN-BENHAI Christine	MMPIA
Pilote	Entité pilote
DGOS/RH1	
Autres entités impliquées	

 Suivi des indicateurs

Catégorie	Indicateur	Référence	Cible finale	Cible	Total Réalisé	Avanc
	Publication des recommandations par les organisations professionnelles					
Indicateurs binaires (1 = oui / 2 = non)	1 organisations professionnelles sur la formation des équipes dédiées (EOH - AMH - EMA - référents)	-	1	-	1	1 / 1

1 élément trouvé

IV. Points divers et questions

Dates des prochaines réunions

Direction générale de la santé

DGS/MMPIA

Prochain COPIL

- 23 avril 2024 (à confirmer)

Prochains COSU, pour information

- 31 janvier 2024
- 29 mai 2024 (à confirmer)

Prochaine réunion semestrielle ARS/Cpias/CRAtb/SF2H/SPILF/CNP MIT

- 27 février 2024

Relance des GT en cours

DGS/MMPIA

- GT relancés :
 - GT TROD (Vendredi 26 janvier 2024, 10h – 11h30)
 - GT indicateurs (Mercredi 7 février 2024, 10h – 11h30)
- GT à relancer :
 - A définir en fonction du programme de travail 2024

Evolution du COPIL

DGS/MMPIA

- Propositions d'évolution du COPIL pour dynamiser les réunions :
 - 30 minutes d'actualités / synthèse des avancées renseignées dans 6PO par la MMPIA
 - Choix d'un thème large pour le COPIL pour un travail plus dynamique et faisant dialoguer les différentes parties prenantes

Points de contact

Contacts sous direction DGS/PP

Emmanuelle Cohn – emmanuelle.cohn@sante.gouv.fr

Charles-Emmanuel Barthélemy – charles-emmanuel.barthelemy@sante.gouv.fr

Contacts MMPIA

Noémie Mercier – noemie.mercier@sante.gouv.fr

Agathe Claude – agathe.claude@sante.gouv.fr

Daphné Biboum – daphne.biboum@sante.gouv.fr