

POINT DE SITUATION EMTRICITABINE - TENOFOVIR DISOPROXIL

RÉUNION DU 28/04/2025

DONNÉES MAJ AU 25/04/2025

ORGANISATION DE RÉUNIONS PARTIES PRENANTES

PARTICIPANTS :

Associations de patient :

- TRT-5, FAS, AIDES

Représentants de professionnels de santé :

- *[Médecins : CNP Infectiologie, CMG, SPILF] – absents : problème d’envoi des invitations*
- *[Pharmaciens : CNOP, CNP Pharmacie, FSPF, SN2P, SNPHPU, SYNPREF, USPO] – absents : problème d’envoi des invitations*
- SFLS

Acteurs de la chaîne du médicament :


- CSRP, FFDP, GEMME, LEEM, LOGSante

Instances publiques :

- ARS, CEGIDD, CNAM, DGS, DGOS, DSS, ANSM


INDICATEURS DE PILOTAGE – DYNAMIQUE DE CONSOMMATION

DYNAMIQUE DES CONSOMMATIONS DE TRUVADA OU GÉNÉRIQUES ENTRE 2014 ET 2024 (OPENMEDIC – OCTAVE)




INDICATEURS DE PILOTAGE - SUIVI DES DÉLIVRANCES

RÉPARTITION DES DÉLIVRANCES PAR INDICATION D'EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL ENTRE JANVIER 2023 ET DÉCEMBRE 2024 – SNDS




INDICATEURS DE PILOTAGE - SUIVI DES DÉLIVRANCES

CARTE DE LA RÉPARTITION DES CONSOMMANTS PAR RÉGION (/100 000HAB.) EN 2024 – EPI PHARE



INDICATEURS DE PILOTAGE - SUIVI DES DÉLIVRANCES

NOMBRE HEBDOMADAIRE DE DISPENSATION D'EMTRICITABINE TENOFOVIR DISOPROXIL ENTRE JANVIER 2024 ET AVRIL 2025 – OPENHEALTH



ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



Contexte général : emtricitabine / tenofovir disoproxil

- Association de deux antirétroviraux : l'emtricitabine (analogue nucléosidique) et le ténofovir disoproxil fumarate (analogue nucléotidique)
- Indications : AMM en Europe dans le traitement de l'infection par le VIH chez l'adulte et en prophylaxie préexposition (PrEP) pour réduire le risque d'infection par le VIH 1 chez les adultes à haut risque de contamination, via une prise en continu. Il existe également un schéma alternatif hors-AMM de prise discontinue en cas de pratiques à haut risque de contamination.



Description du marché :

- 95 000 consommateurs en 2024 : +39% depuis 2020 (OpenMedic)
- 11 laboratoires exploitants

Marché	Part des délivrances totales en 2024	Nombre de boîtes dispensées (en 2024)
Ville	87%	525 000
Hôpital	13%	80 000



Tensions d'approvisionnement :

- Causes multifactorielles : augmentation de la demande, défaut d'approvisionnement de MPUP, retard de livraison de lot, compensation par les autres exploitants.
- Plusieurs remontées locales de difficultés d'accès au traitement.
- Possible perturbations des flux d'approvisionnement dû au profil très spécifique de répartition du produit.

PRINCIPALES MESURES MOBILISÉES EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL

CONSOLIDER LES REMONTÉES DU TERRAIN ET LES HYPOTHÈSES ÉVOQUÉES

ETAT DES LIEUX TERRITORIAL	• Lancement d'une enquête au niveau des représentants des pharmaciens.
ETAT DES LIEUX EUROPÉEN (SPOC)	• Tensions d'approvisionnements dans plusieurs états-membres sans notion de criticité au regard des alternatives identifiées par les pays concernés.

LIMITER LES TENSIONS D'APPROVISIONNEMENTS ET LEURS IMPACTS SUR LA COUVERTURE DES BESOINS

INTERDICTION DES EXPORTATIONS	• Blocage des exportations des grossistes-répartiteurs vers d'autres pays.
FLUX DE DISTRIBUTION (CONTINGEMENT)	• Demande aux laboratoires d'augmenter la part grossistes-répartiteurs • mise en œuvre d'un contingement sur les ventes directes aux officines pour limiter l'hétérogénéité des approvisionnements entre les régions et les structures. : ○ géographiques ; ○ sur la base de l'historique des achats.
IMPORTATIONS	• Demande de recherche par les industriels exploitants d'importation de produit depuis l'étranger.
APPROVISIONNEMENTS ET DOTATIONS	• Demande à l'ensemble des industriels d'avancer leurs approvisionnements et d'augmenter les dotations.