



Paris, le

03 FEV. 2011

Le Directeur général de la santé

DGS/N° 44

Messieurs les Présidents,

Le 26 novembre 2009, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a retiré l'autorisation de mise sur le marché des produits contenant du benfluorex (Mediator®, Benfluorex Mylan® et Benfluorex Qualimed®), en raison du risque de survenue de valvulopathies chez les patients traités. A cette occasion, l'AFSSAPS a émis des recommandations concernant le dépistage d'atteintes valvulaires, et le suivi des patients exposés au benfluorex. Les nouvelles données, notamment celles qui sont issues de l'étude réalisée à partir des données de remboursement de l'Assurance maladie, à la demande de l'AFSSAPS, ont permis de mieux préciser le risque de valvulopathie.

Les recommandations actuelles de l'AFSSAPS rappellent que :

- l'interrogatoire et l'auscultation cardiaque sont un temps essentiel du dépistage d'une valvulopathie,
- en cas de suspicion, le patient devra être adressé en consultation spécialisée, afin que soit éventuellement pratiquée une échocardiographie,
- en cas d'anomalie valvulaire, le médecin cardiologue définit les modalités de la surveillance du patient. Il est recommandé de mettre en place une surveillance étroite, et de mettre en garde le patient sur la nécessité de consulter rapidement, en cas de survenue ou d'aggravation de signes d'insuffisance valvulaire,
- les recommandations les plus récentes considèrent que les valvulopathies (non opérées) ne nécessitent pas d'antibioprophylaxie systématique lors de gestes dentaires médicaux, ou de toute autre procédure invasive (Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis - European Heart Journal (2009, 30, 2369-2413).

Depuis fin 2010, il est demandé à tous les patients ayant été traités avec du benfluorex pendant les 4 dernières années de commercialisation (entre janvier 2006 et novembre 2009), et tout particulièrement à ceux qui ont pris ce médicament pendant au moins 3 mois durant cette période, de consulter leur médecin traitant, sauf s'ils avaient suivi les recommandations de novembre 2009, qui prévoyaient une telle consultation.

LISTE DES DESTINATAIRES

COPIE : Monsieur le directeur de la CNAMTS

Il s'agit là, comme vous l'avez compris, d'un enjeu de santé publique majeur. Ainsi je vous demande de sensibiliser fortement les médecins afin qu'ils communiquent toutes les informations aux personnes qui viendraient les consulter sur leur prise passée de benfluorex. Je vous remercie également de leur demander d'orienter ceux qui en ont pris vers un cardiologue ou de réaliser une échographie si les patients le demandent pour lever le doute au bénéfice du malade.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général de la Santé



Pr Didier HOUSSIN

LISTE DES DESTINATAIRES

Docteur Michel CHASSANG
Confédération des syndicats médicaux Français (CSMF)
79 rue de Tocqueville
75017 PARIS

Docteur Jean-Claude REGI
Fédération des médecins de France (FMF)
60 rue Laugier
75017 PARIS

Docteur Claude LEICHER
Fédération française des médecins généralistes - MG France
13, rue Fernand Léger
75020 PARIS

Docteur Christian JEAMBRUN
Syndicat des médecins libéraux
83 route de Grigny
91130 RIS ORANGIS cedex

