

DIFFUSION LIMITEE


NB : Les ressources et supports de communication sont disponibles sur le [site du ministère](#) et l'annuaire des centres de vaccination sur le [site sant  .fr](#).

INDICATEURS DE PILOTAGE MONKEYPOX

SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU 06/09 - NATIONAL

Nombre de cas confirm  s

3 721 (soit + 174 cas en 7 jours)
dont 2 279 en r  gion IDF (61 %)



Cas confirm  s biologiquement de variole du singe par semaine de d  but des sympt  mes, France, mai-septembre 2022 (donn  es SpF au 06/09/2022 – 12h00).


Nombre de cas de sexe f  minin

71

Nombre de cas p  diatriques

9

Aucun d  c  s signal  



R  partition des cas confirm  s de Monkeypox par r  gion de r  sidence, en France au 06/09/2022, donn  es Sant   Publique France – 12h00

SUIVI ÉPID  MIOLOGIQUE AU 06/09 - INTERNATIONAL

Nombre de cas confirm  s

54 911

(soit + 4 937 cas en 7 jours)

Nombre pays touch  s

100

15 d  c  s signal  s (dont 3 en Europe)

CAS HOSPITALIS  S AU 06/09

Nombre de patients hospitalis  s

Tous services confondus

76 (soit +8 patients en 7 jours)

Patients sous Tecovirimat

33

VACCINATION

Centres de vaccination ouverts

(au 07/09)

237

Doses de vaccin inject  es


(au 06/09 inclus)

82 913


Doses de vaccin livr  es

(NB : en int  grant la livraison    venir du 08/09)

152 900



R  partition des centres de vaccination Monkeypox, ouverts en vert sur la carte, France, 05/09/2022



Dynamique de la vaccination, France, 06/09/2022

POINTS D'ATTENTION

* Avec le passage cette fin de semaine    la **nouvelle fiche de d  claration obligatoire (DO) Orthopoxvirus**, une adaptation va   tre op  r  e par SpF entre l'ancienne et la nouvelle base de donn  es. **Il n'y aura pas de donn  es publi  es mardi 13/09 par SpF** (les donn  es seront toutefois transmises    la DGS). Une communication sur l'absence de la publication de ces donn  es accompagnera la publication de jeudi 08/09.

* L'arr  t   relatif    la vaccination contre le virus Monkeypox sera modifi   d'ici    la fin de la semaine pour **encadrer l'  largissement de l'exp  rimentation de la vaccination en officine aux pharmacies d'officine d  sign  es par les DG des ARS.**

PRINCIPALES R  UNIONS

A l'international :

07/09 : r  union HSC

08/09 : r  union ECDC/OMS Euro

Au niveau national :

R  unions quotidiennes SDVSS/SpF sur la vaccination ;

01-8/09 : r  unions avec les associations communautaires ;

05/09 : r  union de travail SDVSS sur la DO avec SpF ;

07/09 : r  union ARS/SpF/DGS sur le suivi de la situation en Martinique ;

08/09 : r  union de la SD-VSS avec toutes les ARS (nouvelle DO, vaccination) ;

13/09 : 2  me r  union organis  e par le Ministre de la sant   et de la pr  vention avec l'ensemble des parties prenantes pour effectuer un point d'  tape sur la situation sanitaire en France et les enjeux actuels et    venir.

DIFFUSION DES MESSAGES DU MSP

MESSAGE DIFFUSES	DATE	OBJET
Pas de messages diffus��s depuis le pr��c��dent point de situation ; plusieurs messages sont en cours de r��daction, cf. page ci-apr��s		

*Plusieurs types de messages sont diffus  s : MINSANTE    destination des ARS ; MARS    destination des   tablissements de sant   ; DGS-Urgent    destination des professionnels de sant   dont les lib  raux.

DIFFUSION LIMITEE

NB : Les ressources et supports de communication sont disponibles sur le [site du ministère](#) et l'annuaire des centres de vaccination sur le [site santé.fr](#).

SUIVI DU PLAN D' ACTIONS ET DES MESURES DE GESTION - EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2022

Suivi de la situation européenne et nationale, mise en cohérence de la stratégie de réponse avec les recommandations ECDC et OMS

- Participation aux réunions HSC et ECDC/OMS-EURO de la semaine ;
- Analyse en cours de la feuille de route de l'OMS-Euro pour une stratégie finale et durable d'élimination du virus, dans le contexte d'un ralentissement de l'épidémie de Monkeypox en Europe.

Surveillance de la situation en France, analyse des cas

- Santé publique France a rendu une analyse complète sur les scénarios possibles d'évolution de l'épidémie Monkeypox suite à la saisine de la DGS en date du 16/08/22 : à court terme le risque que l'épidémie s'étende en population générale est considéré comme faible (scénario le plus vraisemblable, peu de travaux de modélisation disponibles) ;
- Finalisation des documents accompagnant le nouveau formulaire CERFA de DO (publication de l'arrêté prévue en fin de semaine), rédaction en anticipation des messages MINSANTE/MARS/DGS-Urgent associés ;
- SpF indique que la montée en charge des éléments de la nouvelle DO sera progressive sous réserve de disposer de suffisamment de déclarations pour être interprétables (épidémie en diminution) ;
- La mission nationale COREB a publié le 01/09 les résultats finaux de l'enquête flash à partir du réseau COCLICO sur les motifs d'hospitalisation pour Monkeypox :
 - 46 hospitalisations, dont 5 complications avec atteinte d'organe, le reste étant des atteintes locales avec douleurs / surinfections / retentissement fonctionnel ;
 - Hommes = 44 (96 %) ; 18-42 ans = 37 (80%), 1 < 18 ans
 - IdF = 28 (64%), HdF=3, BFC=2, NA=3, PACA=3, PdL=3, Occ=3, GEst=1
 - Admis en médecine = 45 (98%), 1 en USIC
 - Délai = 1 à 35 jours entre 1ers symptômes et hospitalisation
 - Statut immunitaire - vaccination (n=29) : immunodépression Oui=9 (Non=20) ; patient préalablement vacciné Oui=6 (Non=15)
 - Indications du tecovirimat : probablement multiples chez ces patients hospitalisés, soit à partir de tableau clinique sévère (fièvre élevée, éruption majeure, asthénie profonde et adénopathies douloureuses) soit à partir d'atteintes d'organes (kératite, myocardite).

Conduites à tenir, mobilisation des agences d'expertise pour produire les recommandations

- En lien avec le nouveau formulaire de DO, actualisation par SpF en lien avec la DGS de la conduite à tenir autour des cas d'infection à Monkeypox et pour les personnes contacts ; elle sera diffusée en même temps que la DO ;
- En lien avec la DGESCO, finalisation en cours de la conduite à tenir pour un cas de Monkeypox en milieu scolaire ; elle sera diffusée aux ARS et aux médecins de l'Éducation nationale d'ici à la fin de la semaine.
- Réservoir animal : l'avis de l'ANSES relatif à la saisine de la DGS en date du 03 juin portant sur « des recommandations relatives à la réduction du risque de diffusion du virus Monkeypox aux animaux en France (2ème partie) » a été transmis le 02/09 à la DGS.

Déploiement des capacités diagnostiques

- Une saisine a été adressée à la Société française de microbiologie (SFM) le 31/08/2022 afin de savoir s'il serait opportun, en termes de maîtrise du risque, d'actualiser les recommandations relatives à la manipulation des échantillons à visée diagnostique en laboratoire de type P2 avec les conditions de travail de type P3 pour tout contexte de recherche diagnostique, et non uniquement en cas de risque de perte de chances ;
- L'OMS recommande l'utilisation de la PCR pour le diagnostic de l'infection et adopte une posture prudente concernant les tests sérologiques et antigéniques notamment en raison du manque de spécificité entre les différents orthopoxvirus ;
- Les travaux de cartographie des sites de prélèvement pour mise en ligne sur Santé.fr se poursuivent.

Parcours de prise en charge

- La réponse rapide de la HAS « infection par le Monkeypox - Prise en charge en médecine de 1er recours » a été publiée le 05/09 sur le site de la HAS.
- L'ANSM a mis en ligne le 02/09 la fiche Immunoglobulines anti-vaccin (référentiel des accès dérogatoires)

Mise à disposition des traitements et de la vaccination

Traitement

- La livraison de 2 traitements Tecovirimat est en cours pour la Polynésie française (pré-positionnement).

Vaccination

- L'utilisation de l'outil « DMAT social » permettant de renseigner les administrations de vaccins est effective dans la quasi-totalité des régions depuis le 5 septembre 2022 (date d'utilisation obligatoire). Les indicateurs élaborés par SpF à partir de l'outil sont mis quotidiennement à disposition des ARS et de la DGS.
- Le MINSANTE « aller-vers » portant sur le renforcement de la stratégie vaccinale en allant au-devant des populations cibles les plus à risque est en cours de validation pour un envoi d'ici la fin de la semaine.
- La préparation du déploiement de la vaccination en officine sur le territoire national se poursuit. Actuellement 37 officines ont été désignées par les DG ARS (Occitanie (9), Ile de France (6), Hauts de France (6), PACA (5), Bretagne (5), Nouvelle-Aquitaine (4), Pays de la Loire (2)). L'arrêté encadrant la vaccination en officine sera publié d'ici à la fin de la semaine.
- La saisine de la HAS portant sur les modalités d'administration de la seconde dose est en cours de finalisation.

Actions de prévention et communication

- La DGS-SP et DSS travaillent à l'identification de solutions pour le versement d'indemnités journalières pour les travailleurs indépendants et les travailleurs du sexe en isolement.
- Les échanges avec les associations communautaires se poursuivent. Une nouvelle réunion est organisée le 08/09.

DIFFUSION LIMITEE

NB : Les ressources et supports de communication sont disponibles sur le [site du ministère](#) et l'annuaire des centres de vaccination sur le [site santé.fr](#).

LIENS UTILES

Site du MSP : ressources et supports de communication

<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/monkeypox/article/monkeypox-ressources-et-supports-de-communication>

Annuaire des centres de vaccination :

<https://www.sante.fr/recherche/trouver/vaccination%20variole%20du%20singe>

Page d'information et de ressources sur le Monkeypox de Santé Publique France :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-l-homme/monkeypox/donnees/#tabs>

Dossier thématique ANSM : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/monkeypox>

- Vaccins : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/monkeypox/les-vaccins>
- Traitements : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/monkeypox/les-traitements>

Avis HAS du 7 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox en préexposition des personnes à haut risque d'exposition des primo-vaccinés et des populations pédiatriques contre le virus Monkeypox :

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3351308/fr/avis-n2022-0039/ac/sespev-du-7-juillet-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-contre-le-virus-monkeypox-en-preexposition-des-personnes-a-haut-risque-d-exposition

Avis HCSP actualisé du 8 juillet relatif aux mesures de prévention vis-à-vis de l'infection à Monkeypox virus :

<https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1230>

Fiches Coreb :

<https://www.coreb.infectiologie.com/fr/prendre-en-charge-les-patients-fiches-pratiques.html>

Fiche « Ce qu'il faut savoir sur la variole du singe » réalisée par le Collège de Médecine Générale :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mkp_fiche_cmg_pour_medecins_generalistes_aout_2022_vdef.pdf

Fiche « Manifestations dermatologiques » de la Société Française de Dermatologie :

<https://www.sfdermato.org/actualite/412-flash-info->

Fiche de synthèse sur la stratégie diagnostique de l'infection à Monkeypox à destination des professionnels de santé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_de_synthese_diagnostic_mkp_-_4-08-22.pdf

Réponse rapide HAS sur l'infection par le virus Monkeypox – Prise en charge en médecine de 1^{er} recours :

[Haute Autorité de Santé - Réponses Rapides : infection par le virus Monkeypox – Prise en charge en médecine de 1er recours \(has-sante.fr\)](#)