

1. SITUATION INTERNATIONALE

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE MONDIAL

(Source : Johns Hopkins, données du 28/05/20 à 12h)

- Total cas confirmés : **5 707 163 (+ 102 702)**
- Total guéris : **2 361 612 (+ 60 627)**
- Total décès : **355 956 (+ 5 204)**
- Total pays/territoires touchés : 188 (+0)

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE EU/EEA/UK

(Source : ECDC, données du 28/05/20)

- Total cas confirmés : **1 374 773 (+5 799 en 24h)**
- Total décès : **162 772 (+855 en 24h)**

AFRIQUE

La situation économique des plus pauvres est très préoccupante en **Afrique du Sud**, d'après la Banque Mondiale. Le nombre de cas a doublé en une journée au **Zimbabwe**.


EUROPE

Le **Royaume-Uni** a le plus grand nombre de décès supplémentaires par rapport à la moyenne des années précédentes enregistrés depuis le début de la pandémie (+ 60 000). Le nombre de personnes décédées du virus est de **37 460 (+412 en 24 heures)**.

La **Russie** a passé jeudi la barre des **4 000** personnes décédées du coronavirus, avec **174** morts supplémentaires lors des dernières 24 heures. Le nombre de nouvelles contaminations est en recul. Moscou représente la moitié des contaminations.

Total confirmed COVID-19 cases: how rapidly are they increasing?

The number of confirmed COVID-19 cases is lower than the number of total cases. The main reason for this is limited testing.



Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 27th May, 11:00 (London time)

AMÉRIQUE

Les États-Unis ont franchi la barre symbolique des **100 000** décès liés au virus. La mortalité se concentre surtout sur l'**État de New York**, le deuxième le plus peuplé du pays, avec un tiers des décès du pays.

La propagation du coronavirus s'accélère au **Brésil**, au **Pérou** et au **Chili**.

Le nombre de nouveaux cas recensés au **Brésil** la semaine dernière est le plus élevé sur sept jours depuis le début de la pandémie. Le total a plus que doublé en moins de deux semaines.

Le **Pérou** a battu le 27/05 son record de décès (+195 en 24 heures).

La **Colombie** compte environ **800** décès et **24 000** cas de contaminations depuis le 06/03.

ASIE

Un foyer de contamination a été mis en évidence dans la banlieue de **Séoul** (79 cas). De nouvelles mesures de confinement ont été prises.

INTERNATIONAL

- **Les Etats-Unis** progressent vers un retour à une activité économique normale : les casinos de Las Vegas sont autorisés à rouvrir depuis le 27/05. La capitale américaine **Washington** amorcera son déconfinement le 29/05, en rouvrant entre autres les salons de coiffure et terrasses de restaurant. La maire souhaite que les personnes atteintes soient précisément identifiées et isolées.
- Au **Brésil**, l'**Etat de Sao Paulo**, poumon de l'économie brésilienne, a annoncé "la reprise raisonnée de certaines activités économiques" à partir du 01/06. Les hôpitaux de cet Etat sont actuellement dangereusement proches de la saturation, mais ce redémarrage sera affiné selon la situation sanitaire de chaque municipalité.
- En **Colombie**, les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui présentent des comorbidités les fragilisant face au coronavirus devront rester en quarantaine après la fin du confinement national prévu le 31/05.
- Le **Sénégal** et le **Tchad**, ont affirmé qu'ils continueraient à utiliser l'hydroxychloroquine, malgré une étude qui a conclu à son inefficacité. L'**Algérie** et le **Brésil** sont sur la même ligne.
- Les autorités de **Moscou** ont annoncé le 27/05, du fait du ralentissement de l'épidémie, la levée à partir du 01/06 de plusieurs restrictions imposées depuis deux mois. Certains commerces pourront rouvrir sous condition, et les sorties en promenade seront autorisées, mais de façon contrôlée : des heures et jours de sortie seront autorisés pour chaque immeuble moscovite. Dans les autres régions russes, la situation est variable, certaines ayant commencé un déconfinement prudent dès le 12/05.
- **La Corée du Sud** a réactivé le 28/05 une série de mesures pour lutter contre le coronavirus, alors qu'elles venaient d'être assouplies, après la découverte d'une série de foyers de contagion laissant craindre une nouvelle vague épidémique dans le pays.

UNION EUROPEENNE / UK / EEE

- **DECONFINEMENT :**
 - La **Belgique** a annoncé qu'elle rouvrirait ses écoles maternelles le 02/06, après avoir accueilli de nouveau des élèves plus âgés de classes jugés prioritaires.
 - En **Suisse**, dès le 30/05, les rassemblements jusqu'à 30 personnes seront autorisés. Et dès le 06/06, toutes les manifestations publiques ou privées allant jusqu'à 300 personnes seront possibles.
 - Un système reconstituant les contacts récents des malades est lancé jeudi en **Angleterre**, après l'**Irlande du Nord**. Quelque 25.000 personnes, des "traceurs", ont été embauchées pour retrouver les contacts de 10 000 malades par jour.
- **CR du G7 santé et du Comité de Sécurité Sanitaire dans le point de situation de demain.**

Situation épidémiologique au 28 mai 2020

(données Office fédéral de santé publique) :

- **30 796 cas confirmés** (+20 en 24h) dont 3 935 personnes hospitalisées au total.
- **Taux d'incidence cumulé : 359 /100 000 hab.**
- 54% de femmes ; 46% d'hommes. Pour les patients hospitalisés : 40% de femmes, 60% d'hommes.
- Age médian des cas : 52 ans. Pour les patients hospitalisés : 72 ans.
- Symptômes les plus fréquents des cas hospitalisés : fièvre (65%), toux (62%), problèmes respiratoires (40%).
- **1 655 décès** (+8 en 24h) soit 19 décès/100 000 habitants. 97% avec comorbidités (HTA, maladies cardiovasculaires, diabète). 42% de femmes, 58% d'hommes. Age médian de 84 ans.
- Au 28/05, 385 822 tests ont été effectués.

FOCUS SUISSE



Plan de sortie de crise :

- Se présente en 3 phases s'appliquant uniformément sur tout le territoire.
- **Dès le 27 avril** : Cette phase d'assouplissement concernait des établissements de santé, des établissements en libre-service, des prestataires de services à la personne ainsi que les magasins de bricolage et de jardinage.
- **Dès le 11 mai** : Enseignement présentiel obligatoire (primaire et secondaire) + ouverture des magasins et marchés non alimentaires + réouverture des installations sportives, des musées, des bibliothèques.
- **Dès le 6 juin** : Réouverture des écoles supérieures, des zoos.

La recherche d'anticorps

Une étude nationale lancée par la Swiss School of Public Health (SSPH+) vise à déterminer :

- Combien de personnes en Suisse ont déjà été infectées par le nouveau coronavirus.
 - Si les gens sont immunisés contre une réinfection.
 - Et, si oui, pour combien de temps.
- Il est prévu de tester et examiner environ 25 000 personnes issues de la population et de groupes professionnels spécifiques de manière échelonnée d'ici à octobre 2020.



Evolution du nombre de nouveaux cas et nouveaux décès / jour en Suisse. Données ECDC

L'application SwissCovid

- Développée en collaboration avec l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication BIT ainsi que les écoles polytechniques de Lausanne (EPFL) et de Zurich (ETHZ).
- Phase de test débutée lundi 25/05 et maximum jusqu'à fin juin 2020 (ordonnance temporaire du Conseil fédéral du 13 mai).
- En utilisant la technologie Bluetooth pour mesurer anonymement la durée des rencontres et la distance par rapport à d'autres smartphones, elle avertit les utilisateurs d'une potentielle contamination qu'à partir du moment où un utilisateur infecté s'est trouvé à moins de 2m d'eux pendant 15min.
- Sécurisation des données : Les données sont stockées de manière décentralisée sur le téléphone de chaque utilisateur ainsi que sur le serveur de l'administration fédérale sous la forme d'un numéro crypté et supprimées automatiquement au bout de 21 jours
→ Aucune donnée personnelle, aucun lieu et aucune information sur l'appareil utilisé ne sont échangés.

2. SITUATION NATIONALE

2.1. EPIDEMIOLOGIE

149 071 cas confirmés en France (+3 325* par rapport au bilan d'hier)
67 191 personnes guéries parmi les patients hospitalisés (+607 en 24h)

15 208 patients hospitalisés dont :

- 472 lits **en moins** occupés en 24h
- 253 **nouveaux** patients hospitalisés en 24h

1 429 patients admis en réanimation pour le COVID-19 :

- 72 lits **en moins** occupés en 24h
- 36 **nouveaux** patients en réanimation en 24h

28 661 décès dont :

- 18326 décès en milieu hospitalier (+66 en 24h)
- **10 335**** décès en EHPAD / autres EMS

* Depuis le 13 mai 2020, le système SI-DEP (système d'information de dépistage) permet une estimation des nombres de cas confirmés en France à visée exhaustive grâce à la transmission des données des patients testés dans les laboratoires de ville et dans les laboratoires hospitaliers. **Les cas confirmés grâce au système SI-DEP sont pris en compte pour la première fois dans ce bilan.** Cet **excès de cas est à lier à une meilleure exhaustivité de la surveillance** et non pas à une évolution de la situation épidémiologique du COVID-19 en France

** Les données seront actualisées vendredi 29 mai 2020

Dispositif « Contact Covid », depuis le 13 mai 2020 jusqu'au 27 mai 2020 :


- 9 463 cas confirmés (+814 en 24h) dont 93% investigués (N=8 789);
- 25 116 personnes contacts identifiées (+1988 en 24h) dont 98% investigués (N=24 540).

Centre de crise sanitaire - ☎ : 01 40 56 75 11

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

Variation hebdomadaire du nombre de décès (COVID+) hospitaliers par département

Centre de Crise Sanitaire/DREES - Données issues de l'application SI-VIC à 14h le 28/05




Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région, France, 28 mai 2020 (14h) :


Source SPF

Région	Le 28 mai 2020			Depuis le 01 mars 2020	
	Hospitalisations en cours	Dont réanimation	Soins aux urgences	Retour à domicile	Décès
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	1 240 (8%)	117 (8%)	1 (1%)	6 900 (10%)	1 661 (9%)
Bourgogne-Franche-Comté	448 (3%)	48 (3%)	6 (4%)	3 423 (5%)	1 004 (5%)
Bretagne	206 (1%)	20 (1%)	1 (1%)	1 123 (2%)	249 (1%)
Centre-Val de Loire	638 (4%)	42 (3%)	1 (1%)	1 723 (3%)	502 (3%)
Corse	29 (0%)	5 (0%)	0 (0%)	225 (0%)	58 (0%)
Grand Est	2 223 (15%)	179 (13%)	19 (12%)	10 668 (16%)	3 397 (19%)
Guadeloupe	13 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	73 (0%)	17 (0%)
Guyane	20 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	70 (0%)	1 (0%)
Hauts-de-France	1 486 (10%)	131 (9%)	8 (5%)	5 600 (8%)	1 716 (9%)
Ile-de-France	6 518 (43%)	614 (43%)	112 (68%)	24 384 (36%)	7 037 (38%)
La Réunion	21 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	116 (0%)	1 (0%)
Martinique	17 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	81 (0%)	14 (0%)
Mayotte	45 (0%)	12 (1%)	0 (0%)	227 (0%)	19 (0%)
Normandie	355 (2%)	20 (1%)	3 (2%)	1 456 (2%)	418 (2%)
Nouvelle-Aquitaine	323 (2%)	42 (3%)	2 (1%)	1 897 (3%)	394 (2%)
Occitanie	253 (2%)	50 (3%)	0 (0%)	2 665 (4%)	491 (3%)
Pays de la Loire	408 (3%)	22 (2%)	1 (1%)	1 705 (3%)	434 (2%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	912 (6%)	86 (6%)	9 (5%)	4 846 (7%)	893 (5%)


Evolution du nombre de nouveaux cas, nouveaux patients hospitalisés et nouveaux patients en réanimation / jour (CCS, données SPF)



Nombre quotidien d'actes SOS médecins et part d'activité pour Suspicion de COVID-19 par classes d'âge (source SPF, données SOS médecin), 28 mai 2020





Nombre quotidien de passages aux urgences et part d'activité pour suspicion de COVID-19 par classes d'âge (source SPF, données OSCOUR) 28 mai 2020



2.2. OFFRE DE SOINS ET PRISE EN CHARGE

SITUATION DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (BULLETIN QUOTIDIEN DES TENSIONS HOSPITALIERES - DGOS)



2.3. STRATEGIE DE REPONSE NATIONALE

➤ HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION

27/01/2020 : Activation du Centre de Crise Sanitaire.

29/02/2020 : Passage stade 2 - objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire

12/03/2020 : Plan blanc généralisé (niveau 2) pour tous les établissements de santé, déprogrammation France entière de tous les actes non urgents. Plan bleu national dans **tous les établissements** médico-sociaux.

13/03/2020 : Déclenchement du PCA.

14/03/2020 : Passage stade 3 - objectif d'atténuation des effets de la vague épidémique sur le territoire.

17/03/2020 : Activation de la Cellule Interministérielle de Crise et Début du confinement à 12h.

23/03/2020 : Loi du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire

13/04/2020 : Annonce par le PR d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020

28/04/2020 : Présentation de la stratégie nationale de déconfinement par le Premier ministre

04/05/2020 : Protocoles sanitaires de réouverture des écoles, collèges et lycées

07/05/2020 : Annonce du dispositif de déconfinement au 11 mai par le Gouvernement

11/05/2020 : Première phase du déconfinement

28/05/2020 : Annonce par le PM de la deuxième phase de déconfinement à partir du 2 juin

2.4. PRESSE ET MEDIA (NOTE D'AMBIANCE SANITAIRE)

➤ ACTIVITE DE LA CELLULE COMMUNICATION DU MSS

Média : Environ 50 demandes avec pour principaux sujets → Tests sérologiques ; masques ; cartes ; indicateurs déconfinement phase II

Réseaux sociaux :

- Les détracteurs expriment leur désapprobation de l'appli StopCovid
- Débat sur l'utilité de la chloroquine

Numéro vert : Le 27 mai, 2 970 appels reçus

➤ **DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTERE DES SOLIDARITES LA SANTE**

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES*	DATE	OBJET
MINSANTE/CCS n°2020_112	28/05/2020	Préparation et gestion des vagues de chaleur (saison estivale 2020)
MINSANTE/CCS n°2020_113	28/05/2020	Evolution de l'application internet de recueil des capacités des laboratoires pour le diagnostic Sars-Cov2

*Le CCS diffuse plusieurs type de messages MINSANT messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé. Les archives MINSANT et MARS sont disponibles sur la plateforme d'échanges Symbiose

➤ **MOBILISATION DES RENFORTS**

- La mobilisation sanitaire représente 14 425 jours-réservistes (*données SPF*)

2.5 SYNTHÈSE DU SUIVI DES CLUSTERS (Bilan SPF du 28/05/2020)


Total de 115 clusters (Hors EHPAD et milieu familial restreint), dont :

- 88 en cours d'investigation
- 19 maîtrisés
- 8 clôturés



Au cours des dernières 24h, **7 nouveaux** et 1 invalidé au (Ile-de-France (92)), et 3 anciennement rapportés en Auvergne-Rhône-Alpes (1 maîtrisé dans le 63 et 2 clôturés dans le 07 et 38)

Cf. pages 9-10

Evolution du nombre de clusters



Nombre de clusters en cours d'investigation, hors Ehpads et milieu familial restreint, par département



Source : Santé publique France

Région	Départements	Clusters (en rouge, nouveau ; en rouge barré, invalidé ; en violet, anciennement rapporté mais maîtrisé ou clôturé)
Auvergne-Rhône-Alpes	Allier - (03)	1 au CH hospitalier de Vichy 1 dans un centre d'accueil et d'orientation à La Varennes sur Allier
	Ardèche - (07)	1 dans une centrale nucléaire à Cruas-Meysse
	Isère - (38)	1 dans une entreprise à Ville-sous-Anjou 1 au CH de Bourgoin-Jallieu
	Puy-de-Dôme - (63)	1 dans un établissement social d'hébergement à Theix
	Rhône - (69)	1 au CH de Beaujeu
	Savoie - (73)	1 familial étendu suite à des funérailles
	Haute-Savoie - (74)	1 dans une résidence sociale Adoma 1 familial élargi sur 2 communes à Mont-Saxonnex et Brizon
Bretagne	Côtes-d'Armor - (22)	1 au CH de Lannion 1 dans une entreprise, à Méné
	Ille-et-Vilaine - (35)	1 dans un foyer de migrants à Vitré
	Morbihan - (56)	1 dans un abattoir à Bignan
Centre-Val de Loire	Indre-et-Loire - (37)	1 dans une cité universitaire
	Loiret - (45)	1 dans un abattoir, à Fleury-les Aubrais 1 au CH d'Orléans
Corse	Haute-Corse - (2B)	1 au 2ème REP, à Calvi
Grand-Est	Haute-Marne - (52)	1 dans EMS de personnes handicapées à Saint-Dizier
	Meuse - (55)	1 au CH de Bar-le-Duc 1 parmi des pompiers au SDIS-55, à Verdun
	Moselle - (57)	1 dans une gendarmerie 1 dans un ESMS- établissement d'aide sociale à l'enfance 1 dans un établissement pénitencier
	Bas-Rhin - (67)	1 dans foyer d'accueil médicalisé-ESMS 1 dans un établissement de santé 1 dans un ESMS pour personnes handicapées à Strasbourg
		1 dans un établissement de santé à Bischwiller
		1 dans un établissement de santé à Mulhouse
	Haut-Rhin - (68)	
Guyane	Guyane - (973)	1 communautaire complexe (plusieurs quartiers) de St Georges, en transfrontalier (Brésil) sous haute surveillance 1 dans un foyer familial élargi, à Macouria 1 dans une emprise de l'armée locale, Fleuve Oyapok/Village amérindien 1 communautaire lié à un rassemblement festif, à Cayenne

Région	Départements	Clusters (en rouge, nouveau ; en rouge barré, invalidé ; en violet, anciennement rapporté mais maîtrisé ou clôturé)
Hauts-de-France	Nord - (59)	1 en entreprise, à Cambrai
		1 dans un commissariat
		1 en entreprise, à Armentières
		1 au CH d'Armentières
		1 au CH de Somain
1 à l'EPSM (établissement psychiatrique), à Bailleul		
1 dans la communauté ROM à Lille		
Oise - (60)	1 dans un foyer travailleurs migrants	
Pas-de-Calais - (62)	1 dans une gendarmerie, à Laventie	
	1 dans une entreprise, à Arras	
	1 dans le quartier d'habitation de Vaudricourt	
Somme - (80)	1 dans un service d'aide à domicile, à Maison Rolland	
Ile-de-France	Paris - (75)	1 dans un foyer de travailleurs migrants
		2 dans des services d'accueil et d'hébergement
		1 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale
		1 dans un établissement pénitentiaire à Paris
	Seine-et-Marne - (77)	1 dans une communauté religieuse
	Yvelines - (78)	6 dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
		1 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, à Triel sur seine
		1 dans une résidence senior, à Montigny (« rattrapage », connu depuis le 19 Mai)
		1 dans un foyer logement de personnes âgées à Mantes la Jolie
	Essonne - (91)	1 cluster dans un EMS pour personnes handicapées
		1 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
		1 dans un établissement social d'hébergement à Montgeron
	Hauts-de-Seine - (92)	1 dans foyer de jeunes travailleurs
1 dans foyer d'hébergement et de vie pour handicapés, à Asnières		
1 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, à Colombes		
1 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, à Boulogne Billancourt		
1 dans une résidence autonomie pour personnes âgées, à Clamart		
1 dans un EMS de personnes handicapées à Bourg-la-Reine (invalidé)		
Seine-Saint-Denis - (93)	1 dans un établissement médico-social pour handicapés, à Montfermeil	
Val-de-Marne - (94)	1 dans une entreprise, à Villeneuve Le Roi	
	1 dans un foyer social d'hébergement à La Queue-en-Brie	
	1 dans un EMS de personnes handicapées à Alfortville	

Centre de crise sanitaire - ☎ : 01 40 56 75 11

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

DIFFUSION RESTREINTE

Région	Départements	Clusters (en rouge, nouveau ; en rouge barré, invalidé ; en violet, anciennement rapporté mais maîtrisé ou clôturé)
La Réunion	La Réunion - (974)	1 cluster en milieu familial élargi
Normandie	Calvados - (14)	1 au CH de Caen
	Eure - (27)	1 dans un ES à Gisors
	Manche - (50)	1 en entreprise, à Martinvast
	Orne - (61)	1 dans une clinique d'Alençon
	Seine-Maritime - (76)	1 au CH de Rouen
Nouvelle-Aquitaine	Charente-Maritime - (17)	1 cluster au CH de La Rochelle
	Corrèze - (19)	1 dans un établissement de santé à Tulle
	Dordogne - (24)	1 à une cérémonie d'enterrement, à Vergt
	Gironde - (33)	1 dans un foyer d'accueil médicalisé, à Pineuilh
		1 dans un foyer occupationnel, à Cenon
		1 dans une maison de santé à Bordeaux
	Landes - (40)	1 cluster en lien avec des obsèques à Parleboscq
	Deux-Sèvres - (79)	1 au CH Nord Deux-Sèvres à Faye l'Abbesse
		1 à l'Ecole militaire de St Maixent l'école
		1 dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile
		1 dans un établissement de santé à St Maixent
	Vienne - (86)	1 dans une société d'ambulance
		1 suite à une réunion préparatoire pour la rentrée des classes (ville non connue)
Occitanie	1 au CH Nord Vienne (SSR, Ehpad et CH) à Loudun	
	Aude - (11)	1 en collectivité militaire, à Castelnaudary
	Gard - (30)	1 dans un Ehpad dans un établissement de santé
	Haute-Garonne - (31)	1 dans un hôtel social, à Toulouse
		1 dans un établissement de santé à Montbeiron
	Tarn - (81)	1 dans une école accueillant des enfants de personnels autorisés, à Carmaux

Région	Départements	Clusters (en rouge, nouveau ; en rouge barré, invalidé ; en violet, anciennement rapporté mais maîtrisé ou clôturé)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Alpes-Maritimes - (06)	1 parmi les employés d'une crèche, à Tende
		1 dans une gendarmerie, à Grasse
		1 dans une résidence service à Nice
	Bouches-du-Rhône - (13)	1 dans un squat de travailleurs migrants
		1 dans un établissement de santé privé
Pays de la Loire	1 dans un établissement de santé d'Aix en Provence (service de pneumologie)	
	Vaucluse - (84)	1 dans un centre pénitentiaire à Avignon
	Loire-Atlantique - (44)	1 en centre hébergement SDF/migrants, à Nantes
		1 dans un foyer familial élargi
		1 dans un foyer familial élargi
	Maine-et-Loire - (49)	1 au CH de Saumur – service de médecine gériatrique
		1 familial étendu suite à des funérailles
	1 au CH de Cholet	
	Sarthe - (72)	1 dans établissement de santé au Mans (unité Covid)
		1 dans un abattoir à Sablé-sur-Sarthe
Réunion	Vendée - (85)	1 en entreprise, dans un abattoir, à Essarts-en-bocage
		1 en entreprise, dans un abattoir, Les herbiers
	Réunion – (974)	1 dans un milieu familial élargi

2.6. EXPERTISE ET SANTÉ PUBLIQUE

L'OMS a actualisé sa guidance technique sur la gestion clinique du COVID-19.

[Cette guidance du 27 mai 2020](#), qui porte sur tous les stades de la maladie, comporte par rapport à la [guidance précédente du 13 mars 2020](#) :

1) de nouveaux chapitres : parcours de soins ; traitement des affections sévères et chroniques ; traitement en cas d'atteintes neurologiques et mentales ; maladies non transmissibles ; rééducation ; soins palliatifs ; principes éthiques ; certificats de décès.

2) des changements de position. L'OMS recommande désormais :

- **L'isolement des patients symptomatiques** pendant 10 jours après le début des signes, plus au moins 3 jours sans symptômes (respiratoires ou fièvre) ;
- **Le traitement de coinfections sévères.** Le recours thérapeutique ou prophylactique aux antibiotiques n'est pas recommandé en cas de COVID-19 (suspecté ou confirmé) à forme légère. Il est recommandé de prescrire ces antibiotiques en cas de COVID-19 (suspecté ou confirmé) à forme modérée uniquement si une infection bactérienne est suspectée ;
- **La prévention des complications** chez les patients COVID-19 hospitalisés. La prophylaxie pharmacologique est recommandée pour éviter la maladie thromboembolique veineuse, sauf si contre-indications, en ce cas il convient de recourir à la prophylaxie mécanique.

Les sociétés savantes de médecine générale (SFMG), de pédiatrie (SFP) et de pathologie infectieuse (SPILF) ont publié le 27 mai 2020 une lettre sur les enfants en collectivité et le COVID-19.

[Cette lettre commune adressée aux parents et aux professionnels de l'enfance](#) vise principalement à rassurer les parents, sur la durée de l'épidémie :



- L'infection à COVID-19 est **bénigne chez la quasi-totalité des enfants** et les formes graves sont très graves, moins fréquentes qu'en cas de grippe ou de bronchiolite ;
- Les cas de complications inflammatoires tardives (syndrome de Kawasaki), dans les régions à circulation active du virus, concernent peu d'enfants ;
- La transmission du virus provient surtout des adultes et les enfants ne sont pas dangereux pour les adultes ;
- Il y a beaucoup **plus de bénéfices que de risques à la reprise de la vie des enfants en collectivité**, y compris chez les sujets porteurs de maladies chroniques.

Ces sociétés savantes estiment que ;

- Les gestes barrières à maîtriser par les enfants sont essentiellement le lavage des mains à l'eau et au savon ;
 - Le port d'un masque par un enfant n'est ni nécessaire, ni raisonnable en crèche et dans les écoles du premier degré ;
 - **Les mesures de distanciation excessives sont inutiles voire préjudiciables** à l'équilibre des enfants et au sens des métiers des professionnels.
- Elles appellent enfin les parents à la plus grande vigilance dans le **respect du calendrier vaccinal** et à **rattraper les retards** de vaccination.

Chronologie des mesures de gestion Covid-19 : Mai 2020

Mesures de gestion



3. POINT DE SITUATION DU HFDS

1°/ BILAN HUMAIN

Bilan humain					
Ministères Sociaux (Santé, Travail et Sport) AC et SD (DIRECCTE et DRJSCS)	Droit de retrait	Confinés : cas suspect COVID 19 déclarés	Indisponibles garde d'enfants/ télétravail	Nombre d'agents contaminés	Nombre d'agents décédés
Jeudi 28 mai 2020	0	84	Indisponibles (ASA) = 1 073 Télétravail = 11 335	NC	3

2°/ AUTRES

En attente validation des masques alternatifs au profit des personnes handicapées.

4. POINT DE SITUATION DE LA LOGISTIQUE

POINTS
SAILLANTS

- Outre-mer: adaptation pour suppléer le retard de la voie maritime (la Réunion)
- Métropole: glissement d'une semaine complète du flux officines

ANTICIPATION LOGISTIQUE

Marché JPA écouvillons: en attente retour SpF lieu de livraison et de stockage

Constitution stock stratégique biologie: en cours avec la cellule tests.

ACHATS

EPI : criblage effectué pour 100 Millions de charlottes, intermédiaire YIN ASSOCIATES.

OUTRE-MER

Mayotte : réception de l'avion ok.

1 Retard voie maritime vers La Réunion (6 juin > 16 juin) sera compensé par un flux aérien VAC (1^{er} juin) en préparation (700 000 CHIR et 40 000 FFP2).

TRANSIT

Pont aérien :

S22 : 4 (+1) vols arrivés / 7 vols prévus.

Voie maritime (VM) :

VM01 et VM02 en mer. VM03 départ 02/06.

RESSOURCES / APPROVISIONNEMENTS

Les hangars GEODIS Chine, saturés, sont fermés jusqu'au 03/06 inclus. En attente mesures accélération contrôle qualité SpF.

DOUANES, IMPORT et DONS

Règlement des points de blocage en Chine, en lien avec l'Ambassade de France, pour l'exportation des respirateurs de LVMH.

LOG AVAL - URGENCES et FLUX PARTICULIERS

Contrôles qualité en cours sur les respirateurs destinés à plusieurs CHU

LOGISTIQUE AVAL – FLUX PLANIFIES

GHT :

Préparation S22 conforme doctrine ;

Planification S23.

Officines :

Fin livraisons S21

Préparation S22 (livrée sur S22-S23) ;

Livraison FFP2 réalisée à 33% de la doctrine jusqu' S23 inclue faute de stocks suffisants.

LABM :

Livraison EPI en cours dans l'attente activation contrat DUTSCHER (en cours finalisation) ;

Cette 2^{ème} vague couvrira S21 et S22 jusqu'au 28/05.

Médicaments :

Fin de livraison en cours par les dépositaires du réassort S21.

POINTS D'ATTENTION - ARBITRAGES

Contrôle qualité en Chine: Poursuite impact sur les cargaisons des vols et des navires de la S23.

Ré-équilibrage des flux GHT/ officines à l'étude.

Enquête stocks GHT en cours: région BFC taux de réponse 90%. 1^{ères} tendances: stocks suffisants masques CHIR adultes et FFP2, tensions masques CHIR pédiatriques, retour au lavable sur les blouses, vigilance à avoir sur les petites tailles de gants.