

Mardi 01 septembre 2020 à 19h00

1. SITUATION INTERNATIONALE

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE MONDIAL

(Source : Johns Hopkins, données du 01/09/20 à 15h30)

- **Total cas confirmés : 25 516 378** (+ 257 177 en 24h)
- **Total guéris : 16 863 597** (+ 217 598 en 24h)
- **Total décès : 851 352** (+ 4 245 en 24h)
- **Total pays/territoires touchés : 188** (+0)

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE UE/EEE ET RU

(Source : ECDC, données du 01/09/20)

- **Total cas confirmés : 2 230 898** (+34 562 en 24h)
- **Total décès : 181 782** (+190 en 24h)

OMS (le 31 août, conférence de presse)

L'Organisation mondiale de la Santé, dans le contexte de rentrées scolaire et professionnelle, met en avant 4 axes :

- (1) Éviter les événements amplificateurs et prendre des mesures adaptées localement ;
- (2) Protéger les populations vulnérables incluant les travailleurs essentiels ;
- (3) Sensibiliser sur la responsabilité individuelle
- (4) Identifier et tracer les cas.


Centre de crise sanitaire - ☎ : 01 40 56 75 11

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.

LINEAR LOG



Source: European CDC – Situation Update Worldwide – Last updated 1 September, 10:04 (London time)

CC BY

EUROPE

En Autriche, le gouvernement a indiqué que les premiers vaccins contre le coronavirus pourraient être administrés en début de l'année prochaine et concerneraient prioritairement les personnels de santé.

Contrairement à la plupart des pays, la Suède continue de juger le port du masque insuffisamment efficace pour le rendre obligatoire.

AMÉRIQUE

Les États-Unis ont dépassé les 6 millions de cas. Une étude a été publiée sur 4 camps d'été (1 022 participants de 41 États et de l'étranger) qui se sont déroulés avec contrôle de risque épidémique dans le Maine ; stratégie de prévention et d'atténuation des risques, identification et isolement de 3 cas asymptomatiques et prévention de transmission secondaire. Des tests du personnel ainsi que des participants ont été menés régulièrement (en amont, dépistage des symptômes, groupes séparés) en complément du port du masque et de la distance physique.

2. SITUATION NATIONALE

2.1. EPIDEMIOLOGIE (Source : Bilan SpF du 01/09/2020 et CNAM)

286 007 confirmés en France (+4 982 en 24h)

86 712 personnes guéries parmi les patients hospitalisés (+243 en 24h)

4 604 patients hospitalisés dont :

- 22 lits en plus occupés en 24h
- 300 nouveaux patients déclarés hospitalisés en 24h

424 patients admis en réanimation pour le COVID-19 :

- 15 lits **en plus** occupés en 24h
- 54 **nouveaux** patients déclarés en réanimation en 24h

30 661 décès (+26) dont :

- 20 128 décès en milieu hospitalier (+19 en 24h)
- 10 514* décès en EHPAD / autres EMS (+7 en 7j)

* Données actualisées le 31/08

Données issues de SI-DEP : Entre le 23 août et le 29 août 2020, 832 136 patients ont été testés pour le SARS-CoV-2, le taux de positivité était de 4,3% et le taux d'incidence de 53,0 pour 100 000 habitants.

Dispositif « Contact Covid », depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 31 août 2020 :

- Au cours des dernières 24h, 4 063 patients confirmés ont été contactés par la CNAM
- Au cours des dernières 24h, 14 370 personnes contacts ont été contactées par la CNAM
- En moyenne, pour la semaine du 25/08 au 31/08, 2,4 personnes contact pour 1 cas confirmé

SOS médecins : le 31 août 2020, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 est **en hausse à 554 actes**, de même que leur part dans **l'activité totale à 6,5%**. Au niveau régional, on observe une augmentation des actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 dans 6 régions : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les autres régions sont stables.

Passages aux urgences pour suspicion COVID-19 : le 31 août 2020, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont **en hausse à 431 passages**, la part dans l'activité totale est **stable à 1%**. Au niveau régional, sur les derniers jours, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont en hausse dans 4 régions (Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Pays de la Loire) et stables ou en baisse dans les autres régions.


Mobilisation des renforts : Au 31 août 2020, la mobilisation représente 29 209 jours-réservistes

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, 01 septembre 2020 (14h)

Région	Le 1 ^{er} septembre 2020			Depuis le 01 mars 2020	
	Hospitalisations en cours	Dont réanimation	Soins aux urgences	Retours à domicile	Décès
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	309 (7%)	36 (8%)	5 (3%)	8 394 (10%)	1 780 (9%)
Bourgogne-Franche-Comté	24 (1%)	6 (1%)	0 (0%)	4 114 (5%)	1 065 (5%)
Bretagne	65 (1%)	6 (1%)	2 (1%)	1 390 (2%)	269 (1%)
Centre-Val de Loire	54 (1%)	7 (2%)	0 (0%)	2 402 (3%)	574 (3%)
Corse	11 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	259 (0%)	59 (0%)
Grand Est	433 (9%)	16 (4%)	6 (4%)	13 168 (15%)	3 669 (18%)
Guadeloupe	23 (0%)	10 (2%)	0 (0%)	100 (0%)	24 (0%)
Guyane	88 (2%)	11 (3%)	1 (1%)	1 536 (2%)	56 (0%)
Hauts-de-France	426 (9%)	29 (7%)	4 (3%)	7 306 (8%)	1 947 (10%)
Ile-de-France	2 278 (49%)	169 (40%)	103 (72%)	30 953 (36%)	7 725 (38%)
La Réunion	70 (2%)	14 (3%)	0 (0%)	224 (0%)	10 (0%)
Martinique	14 (0%)	3 (1%)	0 (0%)	104 (0%)	18 (0%)
Mayotte	6 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	445 (1%)	28 (0%)
Normandie	65 (1%)	2 (0%)	3 (2%)	1 909 (2%)	448 (2%)
Nouvelle-Aquitaine	87 (2%)	13 (3%)	1 (1%)	2 360 (3%)	434 (2%)
Occitanie	159 (3%)	26 (6%)	1 (1%)	3 128 (4%)	530 (3%)
Pays de la Loire	88 (2%)	11 (3%)	0 (0%)	2 427 (3%)	492 (2%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	386 (8%)	55 (13%)	16 (11%)	6 463 (7%)	995 (5%)


Evolution hebdomadaire du nombre de nouveaux cas



2.2 INDICATEURS DE PILOTAGE

INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19

01 septembre 2020



Analyse de la situation – points d'attention

Les R doivent être mis en perspective des autres indicateurs et ne sauraient à eux seuls justifier une alerte sur une région donnée, notamment dans un contexte d'incidence faible. Le R affiché est celui de la France métropolitaine, estimé à partir de SI-DEP. Les intervalles de confiance ne sont pas présentés sur la carte et les courbes mais doivent être pris en compte.


→ En région, l'estimation du R-effectif à partir de SI-DEP est significativement supérieure à 1 dans toutes les régions métropolitaines, ainsi qu'en Guadeloupe et à La Réunion.

→ Passages en vulnérabilité élevée (classification SpF) : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne

Focus clusters

**425 clusters en cours d'investigation
dont 47 en EHPAD**

1 500 clusters identifiés depuis le 09/05, dont 192 en Ehpad (+59 nouveaux clusters en 24h dont 6 en EHPAD), hors milieu familial restreint.



2.3 STRATEGIE DE REPONSE NATIONALE

➤ HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION

27/01/2020 : Activation du Centre de Crise Sanitaire.

29/02/2020 : **Passage stade 2** - objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire

12/03/2020 : **Plan blanc généralisé** (niveau 2) pour tous les établissements de santé, déprogrammation de tous les actes non urgents. Plan bleu national dans **tous les établissements** médico-sociaux.

13/03/2020 : Déclenchement du PCA.

14/03/2020 : **Passage stade 3** - objectif d'atténuation des effets de la vague épidémique sur le territoire.

17/03/2020 : Activation de la Cellule Interministérielle de Crise et Début du confinement à 12h.

23/03/2020 : Loi du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire

13/04/2020 : Annonce par le PR d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020

28/04/2020 : Présentation de la stratégie nationale de déconfinement par le Premier ministre

04/05/2020 : Protocoles sanitaires de réouverture des écoles, collèges et lycées

07/05/2020 : Annonce du dispositif de déconfinement au 11 mai par le Gouvernement

11/05/2020 : Première phase du déconfinement

28/05/2020 : Annonce par le PM de la deuxième phase de déconfinement à partir du 2 juin

02/06/2020 : Seconde phase de déconfinement

03/06/2020 : Installation de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale

14/06/2020 : Allocution du Président de la République

20/06/2020 : Annonce par le Premier Ministre de nouvelles mesures pour la période estivale

22/06/2020 : Troisième phase de déconfinement

10/07/2020 : Fin de l'état d'urgence en France

11/07/2020 : Publication du décret relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

20/07/2020 : Port du masque obligatoire sur tout le territoire dans les lieux publics clos

Centre de crise sanitaire - ☎ : 01 40 56 75 11

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

➤ APPLICATION STOPCOVID (MISE A JOUR AU 01/09/2020)

➔ Nombre d'utilisateurs s'étant enregistré sur l'application : 2 425 251

➔ Total de 2 169 QR codes scannés

➔ Total de 127 contacts à risque notifiés et 20 à notifier

Zones de Circulation Active (article 50 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020)

21 départements sont désormais classés en zones de circulation active du coronavirus :

Île-de-France : Paris (75), Val-de-Marne (94), Seine-Saint-Denis (93), Hauts-de-Seine (92), Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Yvelines (78), Val d'Oise (95)

Pays de la Loire : Sarthe (72)

Centre Val de Loire : Loiret (45)


Provence-Alpes-Côte d'Azur : Bouches-du-Rhône (13), Alpes-Maritimes (06), Var (83), Vaucluse (84)

Occitanie : Hérault (34), Gard (30), Haute-Garonne (31)

Nouvelle-Aquitaine : Gironde (33)

Auvergne-Rhône-Alpes : Rhône (69)

Antilles : Guadeloupe (971), Martinique (972) et 2 collectivités d'Outre-Mer : Saint-Martin (978), Saint-Barthélemy (977)



2.4 SYNTHÈSE DU SUIVI DES CLUSTERS (Analyse de risque de SpF du 01/09/2020)

Total de 1 308 clusters (*Hors EHPAD et milieu familial restreint*) depuis le 09/05, dont actuellement :

- **378** en cours d'investigation
- **3** avec diffusion communautaire (3 à La Réunion)
- **135** maîtrisés
- **779** clôturés


Au cours des dernières 24h, **53 nouveaux clusters** dont **17 en milieu professionnel**

Total de 192 clusters (*en EHPAD*), depuis le 09/05, dont actuellement :

- 47 en cours d'investigation
- 18 maîtrisés
- 127 clôturés

Au cours des dernières 24h, **6 nouveaux clusters**.

Cartographie par département des clusters hors Ehpad et milieu familial restreint, en cours d'investigation, au 01 septembre 2020 (n=378)




Source : MONIC - Santé publique France

Total de 1 500 clusters dont 425 en cours d'investigation, 906 clôturés et 59 nouveaux au 01/09/2020


5 en ARA	1 en milieu professionnel (26) 1 en milieu familial élargi (43) 1 en événement public ou privé (43) 1 en événement public ou privé (63) 1 en événement public ou privé (69)
2 en Bretagne	1 autre (35) 1 en EHPAD (22)
11 en GE	3 en événement public ou privé (54) 1 en transport (57) 2 en événement public ou privé (57) 2 en transport (67) 1 en événement public ou privé (67) 1 autre (67) 1 en événement public ou privé (88)
4 en HDF	2 en milieu professionnel (59) 2 en établissement sociaux d'hébergement et d'insertion (59)
2 en IDF	1 en événement public ou privé (77) 1 en EHPAD (92)
6 en NA	3 en événement public ou privé (33) 1 en milieu professionnel (33) 1 en établissement de santé (40) 1 en milieu familial élargi (47)
7 en Occitanie	1 en milieu professionnel (30) 1 autre (30) 1 en établissement pénitentiaire (34) 2 en EHPAD (31) 2 clusters maîtrisés (31,34)
15 en PACA	1 en établissement de santé (05) 1 en milieu professionnel (06) 3 en milieu professionnel (13) 1 en milieu familial élargi (83) 1 en événement public ou privé (83) 3 en milieu professionnel (84) 1 en établissement social d'hébergement et d'insertion 2 en EHPAD (06) 1 cluster maîtrisé (84) 1 cluster clôturé (84)
6 en PDL	1 en milieu professionnel (44) 1 autre (44) 1 en événement public ou privé (49) 1 autre (72) 2 en événement public ou privé (72)
1 à La Réunion	1 en milieu scolaire et universitaire (974)

Chronologie des mesures de gestion Covid-19 : Août 2020

Mesures de gestion



Epidémiologie



International

