

1. SITUATION INTERNATIONALE

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE MONDIAL

(Source : Johns Hopkins, données du 09/09/20 à 14h30)

- **Total cas confirmés : 27 610 660** (+ 241 984 en 24h)
- **Total guéris : 18 567 842** (+ 209 353 en 24h)
- **Total décès : 898 297** (+ 5 078 en 24h)
- **Total pays/territoires touchés : 188** (+0)


BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE UE/EEE ET RU

(Source : ECDC, données du 09/09/20)

- **Total cas confirmés : 2 443 938** (+27 233 en 24h)
- **Total décès : 183 306** (+252 en 24h)

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.



EUROPE

Au Royaume-Uni, les essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 développé par Oxford et AstraZeneca ont été suspendus dans la nuit de mardi à mercredi afin de comprendre un éventuel effet indésirable grave apparu chez un participant. Un comité indépendant a été chargé d'évaluer l'incident. Pour rappel, AstraZeneca a pré-vendu des centaines de millions de doses à de multiples pays dans le monde, plus qu'aucun de ses concurrents.

2. SITUATION NATIONALE

2.1. EPIDEMIOLOGIE (Source : Bilan SpF du 09/09/2020 et CNAM)

344 101 cas confirmés en France (+8 577 en 24h)

88 524 personnes guéries parmi les patients hospitalisés (+298 en 24h)

5 003 patients hospitalisés dont :

- **43 lits en plus** occupés en 24h
- **386** nouveaux patients déclarés hospitalisés en 24h

599 patients admis en réanimation pour le COVID-19 :

- **30 lits en plus** occupés en 24h
- **71** nouveaux patients déclarés en réanimation en 24h

30 794 décès (+30 en 24h) dont :

- **20 319** décès en milieu hospitalier (+30 en 24h)
- **10 475*** décès en EHPAD / autres EMS

* Données actualisées le 07/09

Données issues de SI-DEP : Entre le 31 août et le 06 septembre 2020, 902 815 patients ont été testés pour le SARS-CoV-2, le taux de positivité était de 5,2% et le taux d'incidence de 70,5 pour 100 000 habitants.

Dispositif « Contact Covid », depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 08 septembre 2020 :

- Au cours des dernières 24h, 6 879 patients confirmés ont été contactés par la CNAM
- Au cours des dernières 24h, 21 992 personnes contacts ont été contactées par la CNAM
- En moyenne, pour la semaine du 02/09 au 08/09, 2,7 personnes contact pour 1 cas confirmé


SOS médecins : le 8 septembre 2020, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 est stable à 991 actes et leur part dans l'activité totale est également stable à 10%. A noter, **le nombre d'actes atteint depuis le 5 septembre, chez les enfants de moins de 15 ans pour suspicion de COVID-19, est supérieur aux valeurs les plus élevées observées lors de la 1ère vague**. Cette hausse intervient concomitamment à la hausse des indicateurs saisonniers (asthme, syndrome viral, pathologies ORL, bronchite...), habituelle en période de rentrée scolaire et qui correspond à une recirculation virale en lien avec la reprise de la collectivité. Au niveau régional, sur les derniers jours, les **actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sont en hausse dans toutes les régions métropolitaines, sans exception**.

Passages aux urgences pour suspicion COVID-19 : le 8 septembre 2020 les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont **stables à 605 passages** (vs 627 passages le 08/09/2020 - données consolidées du 09/09/2020). La part dans l'activité totale est **stable à 1,7%**. Au niveau régional, sur les derniers jours, on observe toujours une **dynamique à la hausse sur les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes**, ainsi que de manière moins marquée en Normandie, Ile-de-France et Bourgogne-Franche-Comté.

Niveaux de vulnérabilité : Passage en vulnérabilité élevée des départements de l'Ille-et-Vilaine, de l'Isère et du Tarn-et-Garonne

Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, 09 septembre 2020 (14h)


Région	Le 9 septembre 2020			Depuis le 01 mars 2020	
	Hospitalisations en cours	Dont réanimation	Soins aux urgences	Retours à domicile	Décès
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	456 (9%)	60 (10%)	4 (3%)	8 589 (10%)	1 799 (9%)
Bourgogne-Franche-Comté	39 (1%)	6 (1%)	0 (0%)	4 132 (5%)	1 066 (5%)
Bretagne	69 (1%)	8 (1%)	2 (1%)	1 414 (2%)	269 (1%)
Centre-Val de Loire	72 (1%)	14 (2%)	0 (0%)	2 432 (3%)	576 (3%)
Corse	15 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	267 (0%)	59 (0%)
Grand Est	311 (6%)	18 (3%)	9 (6%)	13 367 (15%)	3 696 (18%)
Guadeloupe	42 (1%)	17 (3%)	0 (0%)	136 (0%)	30 (0%)
Guyane	49 (1%)	9 (2%)	0 (0%)	1 615 (2%)	58 (0%)
Hauts-de-France	420 (8%)	37 (6%)	4 (3%)	7 424 (8%)	1 956 (10%)
Ile-de-France	2 343 (47%)	202 (34%)	98 (69%)	31 376 (35%)	7 773 (38%)
La Réunion	71 (1%)	13 (2%)	0 (0%)	268 (0%)	15 (0%)
Martinique	14 (0%)	6 (1%)	0 (0%)	110 (0%)	18 (0%)
Mayotte	3 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	450 (1%)	28 (0%)
Normandie	82 (2%)	8 (1%)	3 (2%)	1 927 (2%)	449 (2%)
Nouvelle-Aquitaine	147 (3%)	33 (6%)	1 (1%)	2 426 (3%)	442 (2%)
Occitanie	201 (4%)	40 (7%)	3 (2%)	3 258 (4%)	537 (3%)
Pays de la Loire	89 (2%)	16 (3%)	0 (0%)	2 473 (3%)	499 (2%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	562 (11%)	104 (17%)	18 (13%)	6 830 (8%)	1 025 (5%)



2.2 INDICATEURS DE PILOTAGE

INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19

09 septembre 2020



Analyse de la situation – points d'attention

Les R doivent être mis en perspective des autres indicateurs et ne sauraient à eux seuls justifier une alerte sur une région donnée, notamment dans un contexte d'incidence faible. Le R affiché est celui de la France métropolitaine, estimé à partir de SI-DEP. Les intervalles de confiance ne sont pas présentés sur la carte et les courbes mais doivent être pris en compte.

→ En région, l'estimation du R-effectif à partir de SI-DEP est significativement supérieure à 1 dans toutes les régions métropolitaines, à l'exception de l'Île-de-France, ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.


En Île-de-France, la baisse du R-effectif à partir de SI-DEP ne peut pas être considérée comme une amélioration à ce jour. En Guyane, le R-effectif est inférieur à 1. Le R n'était pas estimable à Mayotte.

→ **Passage en vulnérabilité élevée des départements de l'Ille-et-Vilaine, de l'Isère et du Tarn-et-Garonne**

Focus clusters

**644 clusters en cours d'investigation
dont 77 en EHPAD**

1 966 clusters identifiés depuis le 09/05, dont 246 en EHPAD (+71 nouveaux clusters en 24h dont 12 en EHPAD), hors milieu familial restreint.



2.3 STRATEGIE DE REPONSE NATIONALE

➤ HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION

27/01/2020 : Activation du Centre de Crise Sanitaire.

29/02/2020 : Passage stade 2 - objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire

12/03/2020 : **Plan blanc généralisé** (niveau 2) pour tous les établissements de santé, déprogrammation de tous les actes non urgents. Plan bleu national dans **tous les établissements** médico-sociaux.

13/03/2020 : Déclenchement du PCA.

14/03/2020 : Passage stade 3 - objectif d'atténuation des effets de la vague épidémique sur le territoire.

17/03/2020 : Activation de la Cellule Interministérielle de Crise et Début du confinement à 12h.

23/03/2020 : Loi du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire

13/04/2020 : Annonce par le PR d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020

28/04/2020 : Présentation de la stratégie nationale de déconfinement par le Premier ministre

04/05/2020 : Protocoles sanitaires de réouverture des écoles, collèges et lycées

07/05/2020 : Annonce du dispositif de déconfinement au 11 mai par le Gouvernement

11/05/2020 : Première phase du déconfinement

28/05/2020 : Annonce par le PM de la deuxième phase de déconfinement à partir du 2 juin

02/06/2020 : Seconde phase de déconfinement

03/06/2020 : Installation de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale

14/06/2020 : Allocution du Président de la République

20/06/2020 : Annonce par le Premier Ministre de nouvelles mesures pour la période estivale

22/06/2020 : Troisième phase de déconfinement

10/07/2020 : Fin de l'état d'urgence en France

11/07/2020 : Publication du décret relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

20/07/2020 : Port du masque obligatoire sur tout le territoire dans les lieux publics clos

➤ DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTERE DES SOLIDARITES LA SANTE

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES*	DATE	OBJET
MINSANTE n°2020_154	09/09/2020	Mise en ligne d'un formulaire « défaut de qualité d'équipement de protection Covid-19 » sur le portail des signalements
Mars n°76	09/09/2020	Mise en ligne d'un formulaire « défaut de qualité d'équipement de protection Covid-19 » sur le portail des signalements
DGS-Urgent n°45	09/09/2020	Mise en ligne d'un formulaire « défaut de qualité d'équipement de protection Covid-19 » sur le portail des signalements
MINSANTE n°2020_155	09/09/2020	Renforcement du dispositif du contact-tracing

*Le CCS diffuse plusieurs type de messages MINSANT messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé. Les archives MINSANT et MARS sont disponibles sur la plateforme d'échanges Symbiose

centrecrisesanitaire@sante.gouv.fr

Zones de Circulation Active (article 50 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020)

28 départements sont désormais classés en zones de circulation active du coronavirus :

Île-de-France : Paris (75), Val-de-Marne (94), Seine-Saint-Denis (93), Hauts-de-Seine (92), Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Yvelines (78), Val d'Oise (95)

Pays de la Loire : Sarthe (72)

Centre Val de Loire : Loiret (45)

Corse : Haute-Corse, Corse du Sud

Grand Est : Bas-Rhin

Bourgogne-Franche-Comté : Côte d'Or

Haut de France : Nord

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Bouches-du-Rhône (13), Alpes-Maritimes (06), Var (83), Vaucluse (84)

Occitanie : Hérault (34), Gard (30), Haute-Garonne (31)


Normandie : Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine : Gironde (33)

Auvergne-Rhône-Alpes : Rhône (69)

La Réunion

Antilles : Guadeloupe (971), Martinique (972) et 2 collectivités d'Outre-Mer : Saint-Martin (978), Saint-Barthélemy (977)



DIFFUSION RESTREINTE

Page 4 sur 6

2.4 SYNTHÈSE DU SUIVI DES CLUSTERS (Analyse de risque de SpF du 09/09/2020)

Total de 1 720 clusters (*Hors EHPAD et milieu familial restreint*) depuis le 09/05, dont actuellement :

- **567** en cours d'investigation
- **5** avec diffusion communautaire (un cluster dans le Loiret est classé en diffusion communautaire)
- **167** maîtrisés
- **981** clôturés

Au cours des dernières 24h, **59 nouveaux clusters** dont **18 en milieu professionnel**

Total de 246 clusters (*en EHPAD*), depuis le 09/05, dont actuellement :


- 77 en cours d'investigation
- 25 maîtrisés
- 144 clôturés

Au cours des dernières 24h, **12 nouveaux clusters**.

Total de 1 966 clusters dont **644 en cours d'investigation**, **1 125 clôturés** et **71 nouveaux** au 09/09/2020

- 9 en Auvergne Rhône Alpes (01, 38, 42) dont 3 en EHPAD (38,69)
- 2 en Bretagne (35)
- 4 en Centre Val de Loire (45)
- 2 en Grand Est (68,54)
- 7 dans les Hauts de France (02, 60,62)
- 4 en Île de France (78, 91,92) dont 1 en EHPAD (77)
- 1 à la Martinique
- 9 en Nouvelle Aquitaine (33,86)
- 8 en Normandie (27,76) dont 3 en EHPAD (27,76)
- 9 en Occitanie (11, 31, 34, 66) dont 4 en Occitanie (30,34,82)
- 11 en Provence Alpes côte d'Azur (06, 13, 83, 84)
- 3 en Pays de la Loire (44, 49)
- 1 à la Réunion
- 1 en EHPAD en Guadeloupe

Cartographie par département des clusters hors Ehpad et milieu familial restreint, en cours d'investigation, au 09 septembre 2020 (n=567)



Source : MONIC - Santé publique France

DIFFUSION RESTREINTE

Page 5 sur 6

Chronologie des mesures de gestion Covid-19 : Septembre 2020

Mesures de gestion

Passage de 7 départements
en Zone à Circulation Active
du virus

Décision du Conseil d'Etat
sur le port du masque

Avis n°9 du Conseil
scientifique sur la stratégie et
les modalités d'isolement

05/09

06/09

09/09

Epidémiologie

International

Arrêt des essais cliniques du
vaccin contre le Covid-19
développé par Oxford et
AstraZeneca