

1. SITUATION INTERNATIONALE

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE MONDIAL

(Source : Johns Hopkins, données du 06/01/2021 à 14h00)


- **Total cas confirmés : 86 545 316** (+ 717 830 en 24h)
- **Total guéris : 48 578 389** (+ 316 714 en 24h)
- **Total décès : 1 871 379** (+ 15 091 en 24h)
- **Total pays/territoires touchés : 191**

BILAN ÉPIDÉMIOLOGIQUE UE/EEE ET RU

ACTUALISATION HEBDOMADAIRE

(Source : ECDC, données du 30/12/2020 pour la semaine 52)

- **Total cas confirmés : 17 348 389** (+1 101 140 en 7j)
- **Total décès : 427 798** (+23 808 en 7j)



EUROPE

Allemagne : Le gouvernement a annoncé la prolongation et le renforcement de son confinement partiel jusqu'au 31 janvier, et a incité vivement ses citoyens à réduire encore davantage leurs contacts. Les écoles tout comme la plupart des magasins non alimentaires, bars, restaurants, équipements culturels, sportifs et de loisirs vont dans le même sens rester fermés jusqu'à cette date. En parallèle, il se met en place une limitation des déplacements dans un rayon de 15 kilomètres du domicile, dans les circonscriptions où l'incidence dépasse les 200 nouvelles infections pour 100.000 habitants, en raison des « situations limites » dans certains hôpitaux et la menace représentée par le nouveau Variant du Royaume-Uni.

Royaume-Uni : Le Bureau national des statistiques estime que plus de 1,12 million de personnes étaient infectées par le virus en Angleterre la semaine dernière, soit un habitant sur cinquante. Plus de 60.000 cas ont été recensés mardi.

INTERNATIONAL

OMS : Les experts de l'OMS ont estimé que la deuxième injection du vaccin contre le Covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech peut être possiblement retardée de quelques semaines, au-delà du délai de 21-28 jours préconisés, s'il intervient des "circonstances exceptionnelles" de contextes épidémiologiques et/ou de contraintes d'approvisionnement.

États-Unis : Les centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC) ont annoncé mardi avoir administré plus de 4,8 millions de premières doses de vaccin contre le Covid-19 et en avoir distribué un peu plus de 17 millions dans le pays. A ce jour, les doses administrées regroupent le vaccin produit par le laboratoire Moderna et celui mis au point par Pfizer et BioNTech.

Chine : Les principaux axes routiers menant à Shijiazhuang étaient coupés mercredi matin, alors que les autorités chinoises s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans cette grande ville proche de Pékin. Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, qui entoure Pékin, a fait état de 117 contaminations dont 63 annoncées mercredi. Ces restrictions interviennent près d'un mois avant les festivités du Nouvel An Chinois, le 12 Février, qui donnent lieu chaque année au déplacement de centaines de millions de travailleurs des grandes villes pour rentrer dans leur famille.

2. SITUATION NATIONALE

2.1. BILAN EPIDEMIOLOGIQUE *(Source : Bilan SpF du 06/01/2021 et CNAM)*

2 705 618 cas confirmés en France (+ 25 379 cas confirmés par RT-PCR et TAG en 24h - données issues de SIDEP).

198 756 personnes guéries parmi les patients hospitalisés (+ 1 253 en 24h)

24 741 patients hospitalisés dont :

- 163 lits **en moins** occupés en 24h
- 1 433 nouveaux patients déclarés hospitalisés en 24h

2 616 patients admis en réanimation pour le COVID-19 dont :

- 9 lits **en moins** occupés en 24h
- 234 nouveaux patients déclarés en réanimation en 24h

66 565 décès dont :

- 46 263 décès en milieu hospitalier (+ 283 en 24h)
- 20 302 * décès en EHPAD / autres EMS

* Données au 03/01/2020

Variants émergents : Trois nouveaux cas d'infection au variant VOC 202012/01 (Royaume-Uni) ont été rapportés ce jour à Santé publique France (dates de prélèvement : 13/12 ; 21/12 ; 27/12). Au total, sont recensés en France **22 cas d'infection à des variants émergents** : 19 cas du variant VOC 202012/01 (Royaume-Uni) et 3 cas du variant 501_V2 (Afrique du Sud).

Données issues de SIDEP : Pour la semaine du **28 décembre 2020** au **03 janvier 2021**, en France, **1 845 661 tests (RT-PCR ou TA)** pour le SARS-CoV-2 ont été pratiqués, pour **1 776 800** personnes testées. Le taux de positivité était de **5,4 %**, le taux d'incidence de **144,1 pour 100 000** habitants et le taux de dépistage de **2 647,4 pour 100 000** habitants.

Dispositif « Contact Covid », depuis le 17 mai 2020 jusqu'au 05 janvier 2020 :

- Au cours des dernières 24h, **35 008** patients confirmés ont été contactés par la CNAM
- Au cours des dernières 24h, **55 388** personnes contacts ont été contactées par la CNAM
- En moyenne, pour la semaine du 29/12 au 04/01, **1,8 personne contact** pour 1 cas confirmé

SOS médecins : Au cours de la journée du **5 janvier 2021**, le nombre d'actes médicaux SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 ainsi que leur part dans l'activité totale étaient en baisse à 400 actes et 4,9% (vs 478 actes et 5,3% le 04/01/2021 – données consolidées du 06/01/2021).

Sur les 7 derniers jours (par rapport aux 7 jours précédents) : **Au niveau national**, les actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sont en hausse de 11% (soit +245 actes – données consolidées du 06/01/2021). **Au niveau régional**, les actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 sont en hausse dans toutes les régions exceptée l'Île-de-France. Les hausses les plus importantes sont observées en Corse, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire.


Passages aux urgences pour suspicion COVID-19 : Au cours de la journée du **5 janvier 2021**, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 et leur part d'activité étaient respectivement de 591 et 2,1% (vs 741 et 2,4% le 04/01/2021 – données à J+1 non consolidées). **Sur les 7 derniers jours** (par rapport aux 7 jours précédents) : **Au niveau national**, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont en légère baisse (-5% soit -254 passages – données non consolidées). **Au niveau régional**, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sont en hausse à la Réunion/Mayotte, en Corse, Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

Mobilisation de la Réserve Sanitaire : Depuis le 26 janvier 2020, la mobilisation de la réserve sanitaire représente **49 573** jours-réservistes.


Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, 06 janvier 2021

	Le 06 janvier 2021			Depuis le 01 mars 2020	
	Hospitalisations en cours	Dont réanimation	Soins aux urgences	Retours à domicile	Décès
Région					
Auvergne-Rhône-Alpes	4 168 (17%)	383 (15%)	8 (4%)	28 775 (14%)	6 964 (15%)
Bourgogne-Franche-Comté	1 819 (7%)	178 (7%)	5 (2%)	10 189 (5%)	2 773 (6%)
Bretagne	545 (2%)	42 (2%)	3 (1%)	3 435 (2%)	753 (2%)
Centre-Val de Loire	917 (4%)	113 (4%)	5 (2%)	5 650 (3%)	1 375 (3%)
Corse	18 (0%)	6 (0%)	0 (0%)	516 (0%)	116 (0%)
Grand Est	3 096 (13%)	293 (11%)	14 (7%)	21 793 (11%)	6 210 (13%)
Guadeloupe	51 (0%)	6 (0%)	0 (0%)	769 (0%)	167 (0%)
Guyane	27 (0%)	4 (0%)	0 (0%)	1 994 (1%)	69 (0%)
Hauts-de-France	2 337 (9%)	241 (9%)	7 (3%)	18 316 (9%)	4 601 (10%)
Ile-de-France	4 743 (19%)	554 (21%)	115 (54%)	55 440 (28%)	12 370 (27%)
La Réunion	43 (0%)	3 (0%)	0 (0%)	722 (0%)	52 (0%)
Martinique	16 (0%)	4 (0%)	0 (0%)	369 (0%)	43 (0%)
Mayotte	6 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	556 (0%)	42 (0%)
Normandie	1 165 (5%)	97 (4%)	4 (2%)	6 023 (3%)	1 577 (3%)
Nouvelle-Aquitaine	1 164 (5%)	145 (6%)	25 (12%)	8 051 (4%)	1 814 (4%)
Occitanie	1 226 (5%)	162 (6%)	1 (0%)	10 482 (5%)	2 201 (5%)
Pays de la Loire	876 (4%)	68 (3%)	0 (0%)	6 280 (3%)	1 415 (3%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 491 (10%)	307 (12%)	26 (12%)	19 365 (10%)	3 695 (8%)

Nombre de cas de COVID-19 nouvellement admis en réanimation par jour, France, du 19 mars au 06 janvier 2021 (Source : données SI-VIC)



2.2 INDICATEURS DE PILOTAGE



2.3 STRATEGIE DE REPONSE NATIONALE ET ANALYSE DE RISQUE

➤ HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION

27/01/2020 : Activation du Centre de Crise Sanitaire.

29/02/2020 : Passage stade 2 - objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire

12/03/2020 : Plan blanc généralisé (niveau 2) pour tous les établissements de santé, déprogrammation de tous les actes non urgents. Plan bleu national dans tous les établissements médico-sociaux.

13/03/2020 : Déclenchement du PCA.

14/03/2020 : Passage stade 3 - objectif d'atténuation des effets de la vague épidémique sur le territoire.

17/03/2020 : Activation de la Cellule Interministérielle de Crise et Début du confinement à 12h.

23/03/2020 : Loi du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire

13/04/2020 : Annonce par le PR d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020

28/04/2020 : Présentation de la stratégie nationale de déconfinement par le Premier ministre

11/05/2020 : Première phase du déconfinement

02/06/2020 : Seconde phase de déconfinement

03/06/2020 : Installation de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale

20/06/2020 : Annonce par le Premier Ministre de nouvelles mesures pour la période estivale

22/06/2020 : Troisième phase de déconfinement

10/07/2020 : Fin de l'état d'urgence en France métropolitaine

11/07/2020 : Publication du décret relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

23/09/2020 : Annonce des différents niveaux d'alerte des départements en fonction de la circulation du virus.

14/10/2020 : Annonce par le Président de la République de l'Etat d'Urgence Sanitaire sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi 17/10 (00h:00 – dans la nuit de vendredi à samedi) associé à un couvre-feu pour l'Île de France et 8 métropoles

22/10/2020 : Annonce par le Premier Ministre que le couvre-feu est étendu à 38 nouveaux départements et territoires d'outre-mer. Celui-ci durera 6 semaines à compter du 24 octobre 00h. Il concerne 54 départements soit 46 millions de français.

22/10/2020 : Lancement de l'application TousAntiCovid en remplacement de StopCovid.

28/10/2020 : Allocution du Président de la République d'un confinement généralisé à l'ensemble du territoire à compter du vendredi 30/10 (00h00 – dans la nuit de jeudi à vendredi) avec une exception pour les territoires d'Outre-Mer, sauf pour la Martinique.

04/11/2020 : L'Assemblée nationale proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.

12/11/2020 : Le Premier Ministre annonce la poursuite du confinement jusqu'au 1^{er} décembre sans modification des mesures.

24/11/2020 : Allocution du Président de la République relative aux mesures d'allègement du confinement.

28/11/2020 : 10 millions de téléchargements de TousAntiCovid. TousAntiCovid change les paramètres de définition des contacts à risque.

10/12/2020 : Conférence de presse du Premier ministre concernant l'allègement des mesures de restrictions.

16/12/2020 : Création d'une nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses et émergentes, sous les tutelles du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du MSS.

02/01/2021 : Couvre-feu avancé à 18H dans 15 départements (Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre et Saône-et-Loire)

➤ DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTERE DES SOLIDARITES LA SANTE

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES*	DATE	OBJET
Pas de diffusion ce jour		

*Le CCS diffuse plusieurs type de messages : MINSANTE messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé libéraux. Les archives MINSANTE et MARS sont disponibles sur la plateforme d'échanges Symbiose


DIFFUSION RESTREINTE

Page 5 sur 7

2.4 REVUE SCIENTIFIQUE : VARIANT 501Y.V2 IDENTIFIE EN AFRIQUE DU SUD – [Synthèse produite par le CRDM - Pôle Santé (DFAS/SDSGI/DOC) et le Centre de Crise Sanitaire, le 06 janvier 2021]

Ce variant du SARS-CoV-2 détecté premièrement en Afrique du Sud dans la province de Eastern Cape a été signalé par le ministère de la santé sud-africain le 18 décembre 2020. Il a été baptisé 501Y.V2 et est caractérisé par huit mutations marquantes de la protéine de pointe (S) qui pourraient avoir des conséquences fonctionnelles significatives. Son origine est bien distincte du variant du Royaume-Uni, il ne partage qu'une mutation en commun, la N501Y. En quelques semaines, ce variant est devenu dominant dans la province d'origine (Cf. Schéma 1) et dans une province limitrophe, tout en étant un des suspects principaux de la deuxième vague dont la chronologie est identique. Toutefois, contrairement au variant du Royaume-Uni, les preuves de sa plus grande transmissibilité, bien qu'existantes, sont moins fortes. [1]

Schéma 1. Proportion des différents génomes dans la province de Eastern Cape, CAPRISA, Déc 2020



Il faut noter également que le variant 501Y.V2 n'a pas de délétion 69-70 de la protéine S, ce qui rend impossible sa détection par défaut de ciblage de la protéine S en PCR comme c'est le cas avec le variant anglais. La propagation de ce variant sera donc inévitablement plus difficile à tracer. [2]

Plusieurs scientifiques ont fait part de leur inquiétude quant à l'efficacité de la plupart des vaccins sur ce variant. En effet, les mutations de ce variant altèrent plus fortement la protéine S, cible de la majorité des vaccins, ce qui pourrait conduire à une moindre efficacité. De plus, une de ces mutations peut réduire la réaction des anticorps (réponse immunitaire acquise par une infection passée ou une vaccination). [2 ; 3 ; 4]

Il est important de noter que toutes les mutations observées dans ce variant (et celui du RU) ont déjà été observées ailleurs dans le monde. Une seule mutation est commune avec le variant du Royaume-Uni et les lignées sont différentes. [1]

Il reste donc à éclaircir de nombreux points d'ombre concernant ce variant, en particulier concernant son infectiosité. La plus grande incertitude implique la possibilité théorique de la diminution de la réponse immunitaire acquise au préalable contre ce variant. Aujourd'hui, il n'y a rien qui indique qu'il causerait une maladie plus ou moins sévère. [5]

Références

- [1] Emergence and rapid spread of a new severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) lineage with multiple spike mutations in South Africa, Tegally et al., 22/12/2020 [Lien](#).
- [2] South African variant may evade vaccines and testing, warn scientists, The Telegraph, 04/01/2021 [Lien](#).
- [3] COVID vaccines "might not" work as well on South African strain, scientists warn, cbsnews, 04/01/2021 [Lien](#).
- [4] UK scientists worry vaccines may not protect against S.African coronavirus variant, Reuters, 04/01/2021 [Lien](#).
- [5] SARS-CoV-2 Variants - Disease Outbreak News, WHO, 31/12/2020 [Lien](#).

Chronologie des mesures de gestion Covid-19 : Janvier 2021

Mesures de gestion

Couvre feu à 18h
dans 15
départements

02/01 04/01 05/01

Epidémiologie

Première
administration du
vaccin Oxford - Astra
Zeneca par le
Royaume-Uni

Annonce d'un
reconfinement en
Angleterre et en Ecosse
jusqu'à mi-février

International