



Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Ministère des solidarités et de la santé

**Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques**

**Sous-direction de l'observation de la
santé et de l'assurance maladie**

Paris, le 3 août 2021

Objet : Résultats des tests RT-PCR et antigéniques à partir des données SI-DEP et de la plateforme DREES

Les résultats présentés ci-dessous sont issus des données SI-DEP extraites pour la DREES le 3 août à 5h. Les tests antigéniques (TAg) sont autorisés dans le cadre d'un dépistage individuel depuis le 17 octobre et peuvent être saisis depuis cette date dans SI-DEP par les laboratoires de biologie médicale, mais seulement depuis le 16 novembre par les professionnels de santé.

Dans cette note, on travaille en *date de validation de résultat par le professionnel de santé*. Plus précisément, on approxime cette date, de façon différente pour les tests RT-PCR et pour les tests antigéniques :

- pour les tests RT-PCR, on utilise comme proxy la date d'intégration dans le système SI-DEP, car l'envoi des résultats des tests vers SI-DEP est réalisé normalement dès validation du résultat de test ; en revanche, les patients peuvent avoir connaissance plus tardivement de leurs résultats, notamment selon le mode de transmission (envoi d'un mail, d'un courrier, retrait au laboratoire) ;
- pour les tests antigéniques, on utilise comme proxy la date de prélèvement, car il s'agit de tests rapides qui permettent au professionnel de santé et au patient d'avoir connaissance du résultat en moins d'une demi-heure ; en revanche l'intégration des résultats dans SI-DEP repose davantage sur de la saisie manuelle, et un délai peut donc exister entre connaissance du résultat par le professionnel de santé et son intégration dans SI-DEP.

Depuis l'édition du 9 mars 2021, les tests RT-PCR salivaires et en milieux divers sont intégrés dans les statistiques présentées dans cette note. Les termes « tests RT-PCR » font donc référence aux tests RT-PCR naso-pharyngés, salivaires et en milieux divers.

Attention

Les résultats présentés dans cette note portent sur le **nombre de tests** (RT-PCR et antigéniques), et non le nombre de personnes testées. Une même personne peut avoir été testée à plusieurs reprises. Les chiffres présentés dans cette note diffèrent donc de ceux calculés par Santé Publique France au sujet des patients testés.

Entre le 26 juillet et le 1^{er} août 2021, 4 118 800 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont ainsi été validés (dont 44,3 % de tests RT-PCR naso-pharyngés, 54,9 % de tests antigéniques, 0,7 % de tests RT-PCR salivaires et 0,1 % de tests RT-PCR en milieux divers), contre 3 607 400 (dont 46,8 % de tests RT-PCR naso-pharyngés, 52,4 % de tests antigéniques, 0,7 % de tests RT-PCR salivaires et 0,1 % de tests RT-PCR en milieux divers) la semaine précédente, soit une augmentation de 511 300 tests. Ce volume de tests sur 7 jours dépasse les précédents sommets de nombre de tests atteints avant Noël 2020 et durant le pic de la dernière vague épidémique, début avril 2021. Le vendredi 30 juillet a également été l'occasion d'un nouveau record de volume de tests (850 000) après celui du vendredi 23 juillet (821 000).

Cette augmentation du nombre de tests est concentrée sur les personnes âgées de 65 ans ou moins. En particulier, les 26-40 ans deviennent la catégorie d'âge où les tests sont les plus nombreux (plus de 1 300 000 tests en une semaine) largement devant les 41-65 ans qui occasionnaient le plus gros volume de tests jusqu'à début juillet 2021.

Entre le 1^{er} mars 2020 et le 1^{er} août 2021, on estime qu'environ 112 627 000 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont été validés par un professionnel de santé (85 966 000 tests RT-PCR dont 82 863 000 tests RT-PCR naso-pharyngés, 2 912 000 tests RT-PCR salivaires et 191 000 tests RT-PCR en milieux divers et 26 661 000 tests antigéniques).

Le **taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques continue d'augmenter et atteint 4,8 %**, contre 4,5 % la semaine précédente. Ce taux poursuit également sa hausse dans les EHPAD, passant de 1,5 % la semaine dernière à 1,8 % cette semaine.

Les délais de validation des tests sont quasiment stables. Au global, 97 % des tests RT-PCR et antigéniques validés entre le 26 juillet et le 1^{er} août ont été prélevés dans les 24h précédentes (comme la semaine précédente), et 99 % ont été validés le jour-même ou le lendemain du prélèvement (contre 100 % la semaine précédente).

1 Nombre de tests virologiques (RT-PCR et antigéniques) effectués

D'après les données SI-DEP¹, 4 118 800 tests RT-PCR et antigéniques (dont 1 822 900 tests RT-PCR naso-pharyngés, 2 261 800 tests antigéniques, 30 100 tests RT-PCR salivaires et 4 000 tests RT-PCR en milieux divers) ont été validés entre le 26 juillet et le 1^{er} août, contre 3 607 400 (dont 1 687 100 tests RT-PCR naso-pharyngés, 1 891 800 tests antigéniques, 24 700 tests RT-PCR salivaires et 3 800 tests RT-PCR en milieux divers) la semaine précédente (Graphique 1). Le nombre de tests continue d'augmenter (+511 300 tests) mais moins fortement que la semaine précédente. Cette tendance s'observe dans toutes les régions métropolitaines (Graphique A et Tableau A en annexe pour le nombre de tests par région), concerne l'ensemble des tranches d'âge et de façon plus marquée les moins de 65 ans et en particulier les 26-40 ans (Graphique 2).


Le nombre de tests positifs diminue sur cette période (+35 800, cf Graphique 3) et atteint 199 300.

Le taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques augmente et atteint **4,8 %** pour les tests validés entre le 26 juillet et le 1^{er} août, contre 4,5 % la semaine précédente (Graphique 4). Sur cette période, le taux de positivité est de 7,1 % pour les tests RT-PCR naso-pharyngés, 3,0 % pour les tests antigéniques, 4,6 % pour les tests RT-PCR salivaires et 7,9 % pour les tests RT-PCR en milieux divers.

Le taux de positivité des tests est quasiment stable ou en augmentation dans toutes les régions. Il augmente fortement en Guadeloupe (+7 points par rapport à la semaine précédente) et en Martinique (+3 points par rapport à la semaine précédente) (Graphique B en annexe). Par ailleurs, il est en hausse pour les personnes âgées de 15 ans ou moins et de plus de 40 ans. Il diminue pour les 16-25 ans et est quasiment stable pour les 26-40 ans (Graphique 4C).

¹ Dans SI-DEP, les tests RT-PCR sont exploitables depuis le 20 mai et quasi-exhaustifs depuis le 7 juin. Pour les périodes antérieures, la DREES mobilise les données agrégées par laboratoire remontées dans la plateforme DREES. La date utilisée pour définir la quasi-exhaustivité de SI-DEP est celle à partir de laquelle le nombre de tests remontés via SI-DEP a surpassé le nombre de tests remontés via la plateforme DREES. Les tests antigéniques (TAG) sont autorisés dans le cadre d'un dépistage individuel depuis le 17 octobre 2020. Ceux réalisés par les laboratoires doivent être remontés via SI-DEP depuis cette date. Depuis lundi 16 novembre 2020, l'ensemble des TAG réalisés par les professionnels de santé autres que biologistes doivent également remonter via SI-DEP, qu'ils soient positifs ou négatifs (au préalable, seuls les tests positifs devaient être signalés à la Cnam, afin d'enclencher le dispositif de *contact-tracing*). Après une phase de déploiement, il semble que depuis fin novembre la couverture de SI-DEP sur les TAG réalisés dans le cadre de dépistages individuels soit désormais très large.

Graphique 1 • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques* réalisés par jour (en date de validation des résultats des tests) et en cumulé sur les 7 derniers jours depuis le 1^{er} mars 2020, au niveau national, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 1^{er} août 2021



*Le nombre de TAg est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAg remontés dans SI-DEP


Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES depuis le 1^{er} mars 2020 et jusqu'au 7 juin 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Le total cumulé SI-DEP sur sept jours entre le 7 juin 2020 et le 14 juin 2020 est calculé pour partie sur les données plateforme et pour partie sur les données SI-DEP.

Contrairement aux tests RT-PCR, les tests antigéniques peuvent être réalisés par des professionnels de santé autres que des biologistes en laboratoire d'analyse médicale, les pharmaciens réalisent la plus grande part de ces tests hors laboratoires (Graphique 1 bis), suivis des infirmiers et des médecins. Les masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes peuvent également effectuer des tests antigéniques même s'ils restent très minoritaires en pratique.

Graphique 1 bis • Nombre de tests antigéniques* réalisés par jour (en date de validation de résultat) selon la profession effectuant le prélèvement, au niveau national, d'après les données SI-DEP




*Le nombre de TAG est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAG remontés dans SI-DEP

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation jusqu'au 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 2 • Évolution du nombre de tests (RT-PCR et antigéniques) sur 7 jours glissants selon l'âge du patient jusqu'au 1^{er} août 2021




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2020 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

La part des tests antigéniques dans l'ensemble des tests réalisés varie selon les départements. Les départements pour lesquels la part des tests antigéniques dans l'ensemble des tests est la plus importante sont l'Aube, Paris et les Hautes-Alpes (Carte 1).


Carte 1 • Proportion de tests antigéniques réalisés parmi le total des tests RT-PCR et antigéniques (en %), pour les tests validés entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021



Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation jusqu'au 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 3 • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques* positifs par jour, en date de validation de résultat, et cumulés sur les 7 derniers jours, depuis le 1^{er} mars 2020, au niveau national, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 1^{er} août 2021



*Le nombre de TAg est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAg remontés dans SI-DEP


Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES depuis le 1^{er} mars 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests avec dates de validation depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Le total cumulé SI-DEP sur sept jours entre le 7 juin 2020 et le 14 juin 2020 est calculé pour partie sur les données plateforme et pour partie sur les données SI-DEP.

Graphique 4 • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques positifs, par jour de validation de résultat, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 1^{er} août 2021. A : Depuis le 1^{er} mars 2020, B : Depuis le 7 juin 2020, résultats déclinés par tranche d'âge.


A. Depuis le 1^{er} mars 2020



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES entre le 1^{er} mars 2020 et le 7 juin 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Le taux de positivité pour les tests antigéniques n'est présenté qu'à partir du 16 novembre 2020, date à laquelle leur déclaration dans SI-DEP a été généralisée.


B. Depuis le 7 juin 2020



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.


C. Depuis le 7 juin 2020, proportion des tests (RT-PCR et antigéniques) positifs déclinées par tranche d'âge



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

D. Depuis le 1er juin 2021, proportion des tests (RT-PCR et antigéniques) positifs déclinées par tranche d'âge



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 1er juin 2021, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

2 Répartition des tests réalisés (RT-PCR et antigéniques) en fonction des caractéristiques des patients

Les statistiques présentées ci-dessous (Tableau 1) portent sur l'ensemble des tests RT-PCR et des tests antigéniques. Un patient ayant réalisé plusieurs tests (de même nature ou de nature différente) est donc compté plusieurs fois.

Les taux de positivité des tests RT-PCR sont les plus élevés pour les personnes âgées de 16 à 25 ans (qui réalisent majoritairement des tests antigéniques) et les plus faibles pour celles de plus de 75 ans (qui réalisent majoritairement des tests RT-PCR). Les taux de positivité des tests antigéniques sont compris entre 2 et 4 % pour toutes les tranches d'âge.

En toute logique, les taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques sont plus faibles pour les patients asymptomatiques.

Tableau 1 • Répartition des tests RT-PCR et antigéniques par âge, sexe, appartenance à une profession de santé, et type d'hébergement, pour les tests avec un résultat validé entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021

Variable	Modalités	Nombre de tests (RT-PCR)	Proportion par modalité (RT-PCR)	Proportion de tests positifs (RT-PCR)	Nombre de tests (TAg)	Proportion par modalité (TAg)	Proportion de tests positifs (TAg)
Sexe	F	976 050	53 %	6,9 %	1 159 146	51 %	2,9 %
	M	873 708	47 %	7,3 %	1 046 295	46 %	3,1 %
	NA	7 234	0 %	6,8 %	56 351	2 %	2,0 %
Âge	[0,15]	209 264	11 %	7,4 %	173 816	8 %	3,8 %
	(15,25]	369 144	20 %	10,5 %	673 318	30 %	3,4 %
	(25,40]	516 764	28 %	7,6 %	805 720	36 %	2,7 %
	(40,65]	536 429	29 %	5,6 %	537 551	24 %	2,6 %
	(65,75]	104 044	6 %	4,1 %	51 425	2 %	3,2 %
	(75,100]	119 995	6 %	2,8 %	19 029	1 %	3,9 %
	NA	1 352	0 %	5,2 %	933	0 %	3,8 %
Professionnel de santé	N	1 560 298	84 %	7,2 %	2 098 537	93 %	3,0 %
	O	93 048	5 %	5,0 %	50 773	2 %	2,7 %
	NR	203 646	11 %	6,9 %	112 482	5 %	2,8 %
Type d'hébergement	Hébergement individuel	1 567 417	84 %	7,5 %	2 149 491	95 %	3,0 %
	Hospitalisé	72 593	4 %	2,7 %	3 805	0 %	2,1 %
	EHPAD	31 069	2 %	1,7 %	709	0 %	4,2 %
	En milieu carcéral	1 733	0 %	2,5 %	281	0 %	3,6 %
	Autre structure d'hébergement collectif	22 754	1 %	5,7 %	23 353	1 %	3,5 %
	NA	161 426	9 %	6,3 %	84 153	4 %	2,5 %
Date d'apparition des premiers symptômes (par rapport à la date de prélèvement)	Asymptomatique/Pré-symptomatique	1 367 448	74 %	3,9 %	2 066 468	91 %	1,7 %
	Le jour ou la veille	51 461	3 %	31,8 %	58 678	3 %	23,7 %
	Il y a 2 à 4 jours	88 140	5 %	34,7 %	57 226	2 %	25,9 %
	Il y a 5 à 7 jours	26 693	1 %	35,7 %	9 148	0 %	25,4 %

Variable	Modalités	Nombre de tests (RT-PCR)	Proportion par modalité (RT-PCR)	Proportion de tests positifs (RT-PCR)	Nombre de tests (TAG)	Proportion par modalité (TAG)	Proportion de tests positifs (TAG)
	Il y a 8 à 15 jours	9 140	0 %	35,7 %	3 603	0 %	19,7 %
	Il y a plus de 2 semaines	3 442	0 %	13,7 %	1 014	0 %	5,4 %
	NR	310 668	17 %	5,8 %	65 655	3 %	2,1 %

Source : SI-DEP ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

La part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs – calculée sur le sous-champ des tests pour lesquels l'information sur l'existence de symptômes est connue - évolue sensiblement dans le temps. Sur la dernière semaine, on note une stabilisation de la proportion de patients asymptomatiques parmi les patients positifs pour les tests RT-PCR et une augmentation de cette proportion pour les tests antigéniques. (Graphique 5). Cet indicateur, calculé sur l'ensemble des tests RT-PCR et antigéniques, diminue dans toutes les régions métropolitaines sur les dernières semaines (cf. Graphique G en annexe). Depuis le mois de novembre, cet indicateur a été inférieur pour les tests antigéniques, qui sont réputés moins bien repérer les positifs asymptomatiques. Cependant, sur les deux dernières semaines, la part de patients asymptomatiques parmi les tests antigéniques positifs a dépassé celle des tests RT-PCR.

Graphique 5 • Part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs dont l'information sur l'existence de symptômes est connue, pour les tests RT-PCR et antigéniques validés entre depuis le 7 juin 2020.



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

3 Délais entre date de prélèvement et date de résultat

3.1 Délais entre date de prélèvement et date de validation des résultats des tests RT-PCR


On se concentre dans cette partie sur les délais de rendu de résultat inhérents aux **tests RT-PCR seuls**.

Les tests RT-PCR avec un résultat validé entre le 26 juillet et le 1^{er} août 2021 ont été prélevés moins de 24h auparavant dans 94 % des cas (comme la semaine précédente), et moins de 48h auparavant dans 99 % des cas (contre 100 % la semaine précédente) (Graphique 6).

Sur la semaine du 26 juillet au 1^{er} août 2021, 94 % des tests RT-PCR naso-pharyngés ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 99 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat ; 91 % des tests RT-PCR salivaires ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 99 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat ; 94 % des tests RT-PCR en milieux divers ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 98 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat.

La durée médiane entre prélèvement et validation du résultat est stable à 0,4 jour (0,4 pour les tests RT-PCR nasopharyngés, 0,5 pour les tests RT-PCR salivaires et 0,2 pour les tests RT-PCR en milieux divers).

Graphique 6 • Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat, pour les tests RT-PCR validés entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021




Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

On constate une légère différence entre laboratoires publics et laboratoires privés (Graphique 7), 89 % des laboratoires publics ayant réalisé les analyses en moins de 24h (vs 95 % dans le privé)².

² Ces résultats sont toutefois à nuancer car il n'est pas impossible que la date-heure de prélèvement corresponde dans certains cas à la date de réception du prélèvement par le laboratoire et non à la date-heure de prélèvement. Cela pourrait conduire à sous-estimer les délais moyens. De même, les délais ici présentés correspondent au délai entre la date de prélèvement et la date d'intégration des résultats dans SI-DEP. Cependant, la date d'envoi des résultats aux patients par le laboratoire peut être ultérieure à l'intégration des résultats dans SI-DEP. Les délais entre date de prélèvement et réception des résultats par les patients pourraient donc, là encore, être supérieurs à ceux présentés dans cette note.

Graphique 7 • Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat, en fonction du statut juridique de l'établissement, pour les tests RT-PCR validés entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021




Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours). Sur les 648 entités juridiques ayant remonté des tests dans SI-DEP depuis l'extraction du 24 mai, 381 sont des laboratoires privés et 266 publics.

Les délais de rendu des tests RT-PCR sont quasiment stables sur la dernière semaine (Graphiques 8A, 8B et 8C, et Graphiques C et D en annexe). La médiane est toujours de 0,4 jour et la moyenne de 0,5 jour.

Graphique 8 • Évolution des délais entre prélèvement et validation du résultat pour les tests RT-PCR en France


A. Ensemble des tests (moyenne, médiane, premier et dernier déciles)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


B. Ensemble des tests, depuis début août 2020 (moyenne, médiane, premier et dernier déciles)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

C. Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat des tests RT-PCR, par semaine de validation de résultat




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Il est également possible de calculer le délai en journée plutôt qu'en heures (Graphique 8C bis). Ainsi, un test réalisé le lundi 8h et validé le mardi 14h comptera comme >24h ici (30h) tandis qu'il sera comptabilisé comme validé le jour ou le lendemain selon cette nouvelle approche. Les deux indicateurs sont tout à fait cohérents, et indiquent une quasi-stabilité des délais.


C bis • Proportion des tests RT-PCR dont le résultat est validé le jour-même ou le lendemain du prélèvement



Source : SI-DEP, extraction le 3 août ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation depuis le 7 juin 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des tests avec délai négatif.


D. Distinction selon le résultat du test (délai médian sur les sept derniers jours)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

E. Distinction selon l'existence de symptômes déclarés par les patients (délai médian sur les sept derniers jours)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Les délais sont quasiment stables dans presque toutes les régions. En Guadeloupe, les délais médian et moyen de rendu des tests RT-PCR augmentent légèrement (Tableau 2, Carte 2 et Graphiques C en annexe). Le détail pour l'Île-de-France est donné en annexe (Graphique D). Toutes les régions, à l'exception de la Guadeloupe et la Martinique continuent d'avoir un délai médian de rendu de test inférieur ou égal à 0,5 jour, c'est-à-dire que plus de la moitié des tests réalisés sont rendus dans les 12h suivant le prélèvement.

Nota bene : les déclinaisons par régions et départements se font sur le code postal de résidence permanente de la personne et, à défaut sur le n° Finess de l'établissement.


Tableau 2 • Délai (en jours) entre prélèvement et validation du résultat, par région, pour les tests RT-PCR validés entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021, et entre 19 juillet 2021 et le 25 juillet 2021.

Région	Délai Q1 (S)	Délai Moyen (S)	Délai Médian (S)	Délai Q3 (S)	Délai Moyen (S-1)	Délai Médian (S-1)
ARA	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
BFC	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
BRE	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
COR	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3
CVL	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
GDP	0,5	0,9	0,8	1,2	0,7	0,6
GES	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
GUY	0,1	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
HDF	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4
IDF	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
MAR	0,5	0,9	0,7	1,0	0,9	0,7
MAY	0,2	0,5	0,3	0,9	0,5	0,3
NAQ	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
NOR	0,2	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
OCC	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
PAC	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4
PDL	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
REU	0,2	0,5	0,4	0,7	0,4	0,3
France	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4

Source : SI-DEP ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 19 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Cartes 2 • Délai entre prélèvement et validation du résultat dans SI-DEP, par département, pour les tests validés entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021. A : France entière, B : zoom sur l'Île-de-France



Champ : tests avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

B. Zoom sur les départements d'Ile-de-France



Sources > SI-DEP - Calculs DREES


Champ : tests avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

3.2 Délais de notification / intégration dans SI-DEP pour les tests antigéniques

Dans le cas des tests antigéniques, le délai de rendu de résultat au patient est très court (entre 15 et 30 minutes en général). En revanche, la déclaration dans SI-DEP peut ne pas être immédiate, car elle repose sur une saisie manuelle dans la plupart des cas. Or, des délais trop importants de notification dans SI-DEP nuisent à la qualité du *contact-tracing* en limitant sa réactivité.

On s'intéresse donc ici aux délais de notification dans SI-DEP pour les tests antigéniques. Ceux-ci s'avèrent en réalité très faibles, avec un délai médian quasi nul : la saisie dans SI-DEP se fait donc dans la très grande majorité des cas dans la foulée de l'obtention du résultat du test (cf. Graphique 9).

Graphique 9 • Délais entre prélèvement et notification du résultat dans SI-DEP pour les tests antigéniques, depuis le 16 novembre 2020




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests antigéniques avec dates de notification depuis le 16 novembre 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

3.3 Part des résultats validés en moins de 24 heures pour les tests PCR et antigéniques

De la même façon que pour les seuls tests RT-PCR, on s'intéresse au délai de l'ensemble des tests, en attribuant un délai de rendu de résultat quasi nul aux tests antigéniques. Dès lors, la proposition de l'ensemble des tests rendus en moins de 24h (ou le jour ou le lendemain du prélèvement) est légèrement supérieure lorsque l'on intègre les tests antigéniques.


Graphique 10 • Part des résultats notifiés en moins de 24 heures pour les tests PCR et antigéniques



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests avec dates de notification depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 11 • Part des résultats notifiés le jour ou le lendemain du prélèvement pour les tests PCR et antigéniques



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests avec dates de notification depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

4 Délais entre date d'apparition des premiers symptômes et date de prélèvement des tests RT-PCR et antigéniques

Entre le 26 juillet et le 1^{er} août 2021, 9,6 % des tests RT-PCR (resp. 5,7 % des tests antigéniques) concernaient des personnes présentant des symptômes, soit 11,6 % (resp. 5,9 %) des personnes pour qui cette variable est correctement renseignée³.

Sur la dernière semaine, on observe une stabilité de la proportion des patients asymptomatiques pour les tests PCR et une légère augmentation de cette proportion pour les tests antigéniques (Graphique 12).

Graphique 12 • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques réalisés en France selon que les personnes présentent ou non des symptômes, par semaine de validation




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Si l'on se restreint aux personnes déclarées symptomatiques, sur les deux dernières semaines, on constate une diminution de la part des personnes ayant des symptômes depuis moins de 5 jours pour les tests RT-PCR (Graphique 13 et Graphique F en annexe).

³ En effet, la qualité de remplissage de cette information s'est améliorée au cours du temps, avec un taux de données inexploitable stable autour de 16,7 %, beaucoup plus élevé sur les PCR que sur les TAg.

Graphique 13 • Évolution hebdomadaire des délais entre l'apparition des premiers symptômes et la réalisation du test RT-PCR chez les patients déclarés symptomatiques en France, et comparaison entre RT-PCR et TAg sur la dernière semaine




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

5 Tests RT PCR et antigéniques réalisés en Ehpad

Le nombre de tests (RT-PCR et antigéniques) réalisés sur des résidents en Ehpad et remontés dans SI-DEP poursuit sa hausse et atteint 31 400 du 26 juillet au 1^{er} août, contre 22 400 la semaine précédente (Graphique 14). Les tests antigéniques et salivaires restent à ce stade très marginaux dans cet ensemble.

Graphique 14 • Évolution quotidienne (moyenne sur 7 jours glissants) du nombre de tests réalisés en EHPAD par date de validation de résultat




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés depuis le 20 mai 2020 dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Exclusion des professionnels de santé lorsque cette modalité était connue.

Le taux de positivité de l'ensemble des tests RT-PCR et antigéniques réalisés en EHPAD continue d'augmenter et atteint 1,8 % du 26 juillet au 1^{er} août, contre 1,5 % la semaine précédente (Graphique 15).

Graphique 15 • Évolution hebdomadaire du taux de positivité (calculé sur 7 jours glissants) des tests réalisés en Ehpad par semaine glissante de validation



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés depuis le 20 mai 2020 dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Exclusion des professionnels de santé lorsque cette modalité était connue.


6 Criblage des tests positifs

Les tests positifs doivent faire l'objet d'un criblage. Pour les tests antigéniques, même s'il est possible de réaliser un criblage à partir du même prélèvement, en pratique le criblage est la plupart du temps réalisé suite à un second prélèvement via un test PCR. On commence donc par se concentrer sur la part de tests antigéniques positifs suivis d'un test RT-PCR, puis on analyse la part de tests RT-PCR positifs criblés.

6.1 Part de tests antigéniques positifs suivis d'un test RT-PCR

54 % des tests antigéniques positifs prélevés la semaine du 19 juillet au 25 juillet n'ont pas été suivis d'un test RT-PCR dans les 7 jours après le prélèvement (Graphique 16).

Graphique 16 • Proportion des tests antigéniques non suivis d'un test RT-PCR dans les 7 jours suivant le prélèvement du test antigénique, en semaine glissante depuis le 7 janvier 2021



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de prélèvement depuis le 1er janvier 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : les données sont en date de prélèvement du test antigénique.

6.2 Part de tests RT-PCR positifs ayant fait l'objet d'une recherche de mutations

Après une phase de montée en charge durant les trois premières semaines de juin, le taux de criblage a augmenté de façon beaucoup moins dynamique. Au moins 76 % des tests RT-PCR positifs validés du 24 juillet au 30 juillet⁴ ont été criblés (Graphique 17).

Graphique 17 • Proportion des tests RT-PCR positifs avec recherche de mutations en semaine glissante, depuis le 7 juin 2021



Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation depuis le 1^{er} juin 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Attention, compte tenu des délais de remontée de l'information sur le criblage, ces proportions seront revues pour la dernière semaine disponible.

⁴ Compte tenu des délais de remontée de l'information sur le criblage, la part de tests criblés sur la semaine du 26 juillet au 1^{er} août juillet est actuellement très sous-estimée, celle sur la semaine du 24 juillet au 30 juillet légèrement sous-estimée. En effet, sur la semaine du 19 juillet au 25 juillet, 64 % des résultats de criblage sont remontés en moins de 72h.

7 Annexes

Graphique A • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques effectués par date de notification, par région (moyenne hebdomadaire glissante)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Tableau A • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques remontés dans SI-DEP avec date de notification entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021, par région

A. Tests RT-PCR

Région	Laboratoires publics	Laboratoires privés	Laboratoires au statut indéterminé	Total	Proportion de tests positifs
Île-de-France	29 248	322 965	5 471	357 684	5,1 %
Auvergne-Rhône-Alpes	17 289	178 609	6 644	202 542	7,1 %
Bourgogne-Franche-Comté	8 257	49 420	228	57 905	4,6 %
Bretagne	9 546	71 601	896	82 043	4,0 %
Centre Val-de-Loire	8 685	39 142	377	48 204	3,8 %
Corse	1 581	19 509	32	21 122	10,0 %
Grand-Est	13 673	136 987	2 220	152 880	4,6 %
Guadeloupe	909	8 877	24	9 810	18,1 %
Guyane	1 239	3 296	16	4 551	13,8 %
Hauts-de-France	14 508	120 220	1 220	135 948	4,0 %
La Réunion	3 421	24 638	253	28 312	10,7 %
Martinique	1 758	7 993	19	9 770	27,0 %
Mayotte	431	1 213	0	1 644	1,7 %
Normandie	12 599	53 073	432	66 104	6,1 %
Nouvelle Aquitaine	16 888	135 412	9 849	162 149	7,8 %
Occitanie	23 003	179 831	2 307	205 141	11,1 %
Pays de la Loire	8 909	80 532	1 155	90 596	4,5 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22 293	187 492	6 080	215 865	11,4 %
Région inconnue*	3 102	333	1 287	4 722	6,2 %
France entière	197 339	1 621 143	38 510	1 856 992	7,1 %

* Cette catégorie comprend, entre autres, les résultats des tests réalisées dans les aéroports pour lesquels le code postal de la résidence principale du patient n'a pas été renseigné, ce qui concerne majoritairement les voyageurs étrangers.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

B. Tests antigéniques


Région	Professionnels de santé	Laboratoires publics	Laboratoires privés	Préleveur non déterminé	Total	Proportion de tests positifs
Auvergne-Rhône-Alpes	199 833	277	19 176	3 582	222 872	3,0 %
Bourgogne-Franche-Comté	57 470	57	3 255	1 114	61 903	1,8 %
Bretagne	60 562	306	3 269	1 022	65 160	1,2 %
Centre Val-de-Loire	44 192	225	2 800	2 047	49 267	1,7 %
Corse	19 703	234	5 208	394	25 539	3,4 %
Grand-Est	127 992	1 190	12 363	2 890	144 440	1,8 %
Guadeloupe	12 304	3	1 227	81	13 654	15,6 %
Guyane	3 302	48	217	77	3 644	5,9 %
Hauts-de-France	105 739	872	19 810	1 832	128 256	1,8 %
La Réunion	11 786	6	263	88	12 144	5,8 %
Martinique	12 416	81	1 965	65	14 527	12,2 %
Mayotte	1 976	5	35	7	2 030	0,9 %
Normandie	65 617	191	8 725	1 123	75 657	2,0 %
Nouvelle Aquitaine	143 111	259	9 495	3 200	156 132	3,1 %
Occitanie	220 667	1 229	22 530	4 517	248 949	4,3 %
Pays de la Loire	79 086	284	5 915	855	86 144	1,5 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	279 497	235	30 755	3 982	314 473	4,9 %
Île-de-France*	486 263	1 169	56 064	28 183	571 861	2,2 %
Région inconnue*	63 689	14	5	1 432	65 140	2,0 %
France entière	1 995 205	6 685	203 077	56 491	2 261 792	3,0 %

* Cette catégorie comprend, entre autres, les résultats des tests réalisés dans les aéroports pour lesquels le code postal de la résidence principale du patient n'a pas été renseigné, ce qui concerne majoritairement les voyageurs étrangers.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation entre le 26 juillet 2021 et le 1^{er} août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique B • Proportions de tests RT-PCR et antigéniques positifs par jour de validation et par région, depuis le 20 octobre 2020 (moyenne hebdomadaire glissante).




Note : La proportion de tests positifs pour l'Île-de-France est potentiellement biaisée en raison de l'affectation systématique des tests réalisés dans les aéroports parisiens à cette région.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de prélèvement depuis le 20 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 30 juillet 2021 0h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique B bis • Proportions de tests RT-PCR et antigéniques positifs par jour de validation et par région, depuis le 1er juin 2021 (moyenne hebdomadaire glissante).





Note : La proportion de tests positifs pour l'Île-de-France est potentiellement biaisée en raison de l'affectation systématique des tests réalisés dans les aéroports parisiens à cette région.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de prélèvement depuis le 1er juin 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 30 juillet 2021 0h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique C • Évolution des délais entre prélèvement et validation des résultats pour les tests RT-PCR dans les différentes régions (moyenne et médiane)






Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


Graphique D • Évolution des délais entre prélèvement et validation des résultats pour les tests RT-PCR dans les départements d'Île de France (moyenne et médiane)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


Graphique E • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques réalisés par région selon que les personnes présentent ou non des symptômes, par semaine de validation



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Graphique F • Évolution hebdomadaire des délais entre l'apparition des premiers symptômes et la réalisation du test RT-PCR chez les patients symptomatiques, par région




Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Tableau B • Délai (en jours) entre prélèvement et validation du résultat, par région, pour les tests RT-PCR validés entre le 19 juillet 2021 et le 25 juillet 2021

Région	Délai Q1	Délai Moyen	Délai Médian	Délai Q3
ARA	0,3	0,4	0,4	0,5
BFC	0,2	0,4	0,3	0,5
BRE	0,3	0,5	0,4	0,7
COR	0,2	0,3	0,3	0,4
CVL	0,3	0,5	0,4	0,6
GDP	0,4	0,7	0,6	1,0
GES	0,3	0,4	0,3	0,4
GUY	0,1	0,5	0,4	0,5
HDF	0,3	0,5	0,4	0,7
IDF	0,3	0,5	0,4	0,7
MAR	0,6	0,9	0,7	1,1
MAY	0,2	0,5	0,3	0,9
NAQ	0,3	0,5	0,4	0,6
NOR	0,2	0,5	0,4	0,8
OCC	0,3	0,5	0,4	0,6
PAC	0,3	0,5	0,4	0,6
PDL	0,3	0,5	0,4	0,7
REU	0,2	0,4	0,3	0,6
NA	0,3	0,6	0,5	0,9
France	0,3	0,5	0,4	0,6

Graphique G • Part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs dont l'information sur l'existence de symptômes est connue, pour les tests RT-PCR et antigéniques validés depuis le 7 juin 2020, par région



— Proportion d'asymptomatiques parmi les tests positifs dont la variable symptômes est renseignée

Source : SI-DEP, extraction le 3 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 3 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon. >