

Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Ministère des solidarités et de la santé

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques

Sous-direction de l'observation de la
santé et de l'assurance maladie

Paris, le 17 août 2021

Objet : Résultats des tests RT-PCR et antigéniques à partir des données SI-DEP et de la plateforme DREES

Entre le 9 et le 15 août 2021, 5 706 700 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (dont 31,8 % de tests RT-PCR naso-pharyngés, 67,4 % de tests antigéniques, 0,7 % de tests RT-PCR salivaires et 0,1 % de tests RT-PCR en milieux divers), contre 4 194 900 (dont 40,9 % de tests RT-PCR naso-pharyngés, 58,3 % de tests antigéniques, 0,7 % de tests RT-PCR salivaires et 0,1 % de tests RT-PCR en milieux divers) la semaine précédente, soit une augmentation de 1 511 700 tests (+36 %), essentiellement due à la hausse du nombre de tests antigéniques (+1 402 400 tests) et centrée sur les 16-65 ans. La mise en application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire a ainsi conduit à des volumes bien plus importants que ceux de la semaine précédente. Le vendredi 13 août 2021 1 022 000 tests tous types confondus (hors auto-tests) ont ainsi été validés.

Le taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques est en baisse et atteint 3,8 %, contre 5,0 % la semaine précédente. Ce taux est néanmoins en augmentation dans les EHPAD, à 3,7 %, contre 2,9 % la semaine précédente.

Entre le 1^{er} mars 2020 et le 15 août 2021, on estime qu'environ 122 550 000 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont été validés par un professionnel de santé (89 573 000 tests RT-PCR dont 86 395 000 tests RT-PCR naso-pharyngés, 2 979 000 tests RT-PCR salivaires et 199 000 tests RT-PCR en milieux divers et 32 977 000 tests antigéniques).

Les délais de validation des tests sont stables. Au global, 98 % des tests RT-PCR et antigéniques validés entre le 9 et le 15 août ont été prélevés dans les 24h précédentes (comme la semaine précédente), et 100 % ont été validés le jour-même ou le lendemain du prélèvement (comme la semaine précédente).

1 Nombre de tests virologiques (RT-PCR et antigéniques) effectués

D'après les données SI-DEP¹, 5 706 700 tests RT-PCR et antigéniques (dont 1 815 100 tests RT-PCR naso-pharyngés, 3 848 700 tests antigéniques, 38 800 tests RT-PCR salivaires et 4 200 tests RT-PCR en milieux divers) ont été validés entre le 9 et le 15 août, contre 4 194 900 (dont 1 717 000 tests RT-PCR naso-pharyngés, 2 446 200 tests antigéniques, 27 700 tests RT-PCR salivaires et 4 100 tests RT-PCR en milieux divers) la semaine précédente (Graphique 1). Le nombre de tests augmente fortement (+1 511 700 tests, +36 %). La hausse s'élève à +57 % pour

¹ Dans SI-DEP, les tests RT-PCR sont exploitables depuis le 20 mai et quasi-exhaustifs depuis le 7 juin. Pour les périodes antérieures, la DREES mobilise les données agrégées par laboratoire remontées dans la plateforme DREES. La date utilisée pour définir la quasi-exhaustivité de SI-DEP est celle à partir de laquelle le nombre de tests remontés via SI-DEP a surpassé le nombre de tests remontés via la plateforme DREES. Les tests antigéniques (TAG) sont autorisés dans le cadre d'un dépistage individuel depuis le 17 octobre 2020. Ceux réalisés par les laboratoires doivent être remontés via SI-DEP depuis cette date. Depuis lundi 16 novembre 2020, l'ensemble des TAG réalisés par les professionnels de santé autres que biologistes doivent également remonter via SI-DEP, qu'ils soient positifs ou négatifs (au préalable, seuls les tests positifs devaient être signalés à la Cnam, afin d'enclencher le dispositif de *contact-tracing*). Après une phase de déploiement, il semble que depuis fin novembre la couverture de SI-DEP sur les TAG réalisés dans le cadre de dépistages individuels soit désormais très large.


les tests antigéniques alors qu'elle n'est que de +6 % pour les RT-PCR. Cette tendance s'observe dans toutes les régions (Graphique A et Tableau A en annexe pour le nombre de tests par région) Le nombre de tests réalisés augmente fortement pour les 16-65 ans. Il est en légère augmentation pour les plus de 65 ans et en légère diminution pour les moins de 16 ans (Graphique 2).

Le nombre de tests positifs augmente sur cette période (+6 300, cf Graphique 4) et atteint 215 100.

Le taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques diminue et atteint **3,8 %** pour les tests validés entre le 9 et le 15 août, contre 5,0 % la semaine précédente (Graphique 5). Sur cette période, le taux de positivité est de 7,6 % pour les tests RT-PCR naso-pharyngés, 1,9 % pour les tests antigéniques, 5,3 % pour les tests RT-PCR salivaires et 10,7 % pour les tests RT-PCR en milieux divers.

Le taux de positivité est en baisse pour toutes les régions, à l'exception de la Guyane (+2,4 points) et Mayotte (+0,2 points) (Graphique B en annexe) Il augmente pour les moins de 16 ans, diminue pour les 16-65 ans et est quasiment stable pour les plus de 65 ans (Graphique 5C).

Graphique 1 • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques* réalisés par jour (en date de validation des résultats des tests) et en cumulé sur les 7 derniers jours depuis le 1^{er} mars 2020, au niveau national, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 15 août 2021



*Le nombre de TAg est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAg remontés dans SI-DEP

Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES depuis le 1^{er} mars 2020 et jusqu'au 7 juin 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Le total cumulé SI-DEP sur sept jours entre le 7 juin 2020 et le 14 juin 2020 est calculé pour partie sur les données plateforme et pour partie sur les données SI-DEP.

Contrairement aux tests RT-PCR, les tests antigéniques peuvent être réalisés par des professionnels de santé autres que des biologistes en laboratoire d'analyse médicale, les pharmaciens réalisent la plus grande part de ces tests hors laboratoires (Graphique 1 bis), suivis des infirmiers et des médecins. Les masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes peuvent également effectuer des tests antigéniques même s'ils restent très minoritaires en pratique.

Le nombre de tests antigéniques augmente fortement (+1 402 400 tests par rapport à la semaine précédente, +57 %).

Graphique 1 bis • Nombre de tests antigéniques* réalisés par jour (en date de validation de résultat) selon la profession effectuant le prélèvement, au niveau national, d'après les données SI-DEP




*Le nombre de TAG est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAG remontés dans SI-DEP

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation jusqu'au 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 2 • Évolution du nombre de tests (RT-PCR et antigéniques) sur 7 jours glissants selon l'âge du patient jusqu'au 15 août 2021




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2020 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

La part des tests antigéniques dans l'ensemble des tests réalisés varie selon les départements. Les départements pour lesquels la part des tests antigéniques dans l'ensemble des tests est la plus importante sont l'Aube, Paris et les Hautes-Alpes (Carte 1).

Sur la semaine du 9 au 15 août, la part des tests antigéniques dans l'ensemble des tests augmente pour toutes les tranches d'âge. Elle est la plus élevée pour les 16-25 ans (76 %) et la plus faible pour les plus de 75 ans (21 %) (Graphique 3).


Carte 1 • Proportion de tests antigéniques réalisés parmi le total des tests RT-PCR et antigéniques (en %), pour les tests validés entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021



Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation jusqu'au 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Département de résidence des personnes testées.


Graphique 3 • Proportion de tests antigéniques réalisés parmi le total des tests RT-PCR et antigéniques (en %) par tranche d'âge, en date de validation sur une semaine glissante



Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation jusqu'au 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 4 • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques* positifs par jour, en date de validation de résultat, et cumulés sur les 7 derniers jours, depuis le 1^{er} mars 2020, au niveau national, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 15 août 2021



*Le nombre de TAG est sous-estimé avant fin novembre 2020 car ne sont représentés ici que les TAG remontés dans SI-DEP


Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES depuis le 1^{er} mars 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests avec dates de validation depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Le total cumulé SI-DEP sur sept jours entre le 7 juin 2020 et le 14 juin 2020 est calculé pour partie sur les données plateforme et pour partie sur les données SI-DEP.

Graphique 5 • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques positifs, par jour de validation de résultat, d'après les remontées de la plateforme DREES jusqu'au 7 juin 2020, et d'après SI-DEP jusqu'au 15 août 2021. A : Depuis le 1^{er} mars 2020, B : Depuis le 7 juin 2020, résultats déclinés par tranche d'âge.


A. Depuis le 1^{er} mars 2020



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans la plateforme DREES entre le 1^{er} mars 2020 et le 7 juin 2020, restriction aux laboratoires possédant au moins un automate ; et tests avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Le taux de positivité pour les tests antigéniques n'est présenté qu'à partir du 16 novembre 2020, date à laquelle leur déclaration dans SI-DEP a été généralisée.


B. Depuis le 7 juin 2020



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.


C. Depuis le 7 juin 2020, proportion des tests (RT-PCR et antigéniques) positifs déclinées par tranche d'âge



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

D. Depuis le 1er juin 2021, proportion des tests (RT-PCR et antigéniques) positifs déclinées par tranche d'âge



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 1er juin 2021, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

2 Répartition des tests réalisés (RT-PCR et antigéniques) en fonction des caractéristiques des patients

Les statistiques présentées ci-dessous (Tableau 1) portent sur l'ensemble des tests RT-PCR et des tests antigéniques. Un patient ayant réalisé plusieurs tests (de même nature ou de nature différente) est donc compté plusieurs fois.

Les taux de positivité des tests RT-PCR et des tests antigéniques sont les plus élevés pour les personnes âgées de moins de 16 ans.

En toute logique, les taux de positivité des tests RT-PCR et antigéniques sont plus faibles pour les patients asymptomatiques.

Tableau 1 • Répartition des tests RT-PCR et antigéniques par âge, sexe, appartenance à une profession de santé, et type d'hébergement, pour les tests avec un résultat validé entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021

Variable	Modalités	Nombre de tests (RT-PCR)	Proportion par modalité (RT-PCR)	Proportion de tests positifs (RT-PCR)	Nombre de tests (TAg)	Proportion par modalité (TAg)	Proportion de tests positifs (TAg)
Sexe	F	992 713	53 %	7,4 %	1 991 430	52 %	1,9 %
	M	859 846	46 %	7,8 %	1 739 391	45 %	2,0 %
	NA	5 453	0 %	10,7 %	117 842	3 %	1,7 %
Âge	[0,15]	163 260	9 %	12,5 %	190 783	5 %	4,5 %
	(15,25]	345 888	19 %	8,7 %	1 074 273	28 %	1,9 %
	(25,40]	556 471	30 %	7,3 %	1 480 177	38 %	1,6 %
	(40,65]	549 308	30 %	6,8 %	974 984	25 %	1,9 %
	(65,75]	111 915	6 %	5,7 %	92 673	2 %	2,7 %
	(75,100]	129 723	7 %	4,7 %	34 257	1 %	3,5 %
	NA	1 447	0 %	5,3 %	1 516	0 %	1,8 %
Professionnel de santé	N	1 538 854	83 %	7,8 %	3 555 194	92 %	1,9 %
	O	113 759	6 %	4,6 %	106 674	3 %	1,6 %
	NR	205 399	11 %	7,7 %	186 795	5 %	1,8 %
Type d'hébergement	Hébergement individuel	1 555 877	84 %	7,9 %	3 642 318	95 %	1,9 %
	Hospitalisé	72 500	4 %	3,8 %	5 597	0 %	1,9 %
	EHPAD	37 112	2 %	3,7 %	1 409	0 %	1,8 %
	En milieu carcéral	2 252	0 %	5,8 %	435	0 %	5,3 %
	Autre structure d'hébergement collectif	25 459	1 %	7,4 %	41 172	1 %	2,7 %
	NA	164 812	9 %	7,1 %	157 732	4 %	1,8 %
Date d'apparition des premiers symptômes (par rapport à la date de prélèvement)	Asymptomatique/Pré-symptomatique	1 386 418	75 %	4,2 %	3 599 121	94 %	1,1 %
	Le jour ou la veille	46 245	2 %	34,6 %	51 652	1 %	25,3 %
	Il y a 2 à 4 jours	78 609	4 %	39,4 %	50 682	1 %	28,7 %
	Il y a 5 à 7 jours	24 568	1 %	41,4 %	8 775	0 %	30,0 %
	Il y a 8 à 15 jours	9 669	0 %	40,1 %	4 119	0 %	18,2 %

Variable	Modalités	Nombre de tests (RT-PCR)	Proportion par modalité (RT-PCR)	Proportion de tests positifs (RT-PCR)	Nombre de tests (TAg)	Proportion par modalité (TAg)	Proportion de tests positifs (TAg)
	Il y a plus de 2 semaines	4 097	0 %	18,1 %	1 654	0 %	5,3 %
	NR	308 406	17 %	6,9 %	132 660	3 %	1,6 %

Source : SI-DEP ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

La part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs – calculée sur le sous-champ des tests pour lesquels l'information sur l'existence de symptômes est connue - évolue sensiblement dans le temps. Durant les dernières semaines, on note une augmentation de la proportion de patients asymptomatiques parmi les patients positifs pour les tests antigéniques et une stabilisation de cette proportion pour les tests RT-PCR. (Graphique 6). Cet indicateur, calculé sur l'ensemble des tests RT-PCR et antigéniques, augmente dans toutes les régions métropolitaines sur les dernières semaines (cf. Graphique G en annexe). Depuis le mois de novembre, cet indicateur a été inférieur pour les tests antigéniques, qui sont réputés moins bien repérer les positifs asymptomatiques. Cependant, sur les quatre dernières semaines, la part de patients asymptomatiques parmi les tests antigéniques positifs a dépassé celle des tests RT-PCR.

Graphique 6 • Part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs dont l'information sur l'existence de symptômes est connue, pour les tests RT-PCR et antigéniques validés entre depuis le 7 juin 2020.



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de validation depuis le 7 juin 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

3 Délais entre date de prélèvement et date de résultat

3.1 Délais entre date de prélèvement et date de validation des résultats des tests RT-PCR


On se concentre dans cette partie sur les délais de rendu de résultat inhérents aux **tests RT-PCR seuls**.

Les tests RT-PCR avec un résultat validé entre le 9 et le 15 août 2021 ont été prélevés moins de 24h auparavant dans 95 % des cas (comme la semaine précédente), et moins de 48h auparavant dans 100 % des cas (contre 99 % la semaine précédente) (Graphique 7).

Sur la semaine du 9 au 15 août 2021, 95 % des tests RT-PCR naso-pharyngés ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 100 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat ; 94 % des tests RT-PCR salivaires ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 100 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat ; 93 % des tests RT-PCR en milieux divers ont été validés dans les 24h suivant le prélèvement et 99 % ont été validés dans les 48h suivant le résultat.

La durée médiane entre prélèvement et validation du résultat est stable à 0,4 jour (0,4 pour les tests RT-PCR nasopharyngés, 0,4 pour les tests RT-PCR salivaires et 0,2 pour les tests RT-PCR en milieux divers).

Graphique 7 • Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat, pour les tests RT-PCR validés entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021




Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

On constate une légère différence entre laboratoires publics et laboratoires privés (Graphique 8), 89 % des laboratoires publics ayant réalisé les analyses en moins de 24h (vs 96 % dans le privé)².

² Ces résultats sont toutefois à nuancer car il n'est pas impossible que la date-heure de prélèvement corresponde dans certains cas à la date de réception du prélèvement par le laboratoire et non à la date-heure de prélèvement. Cela pourrait conduire à sous-estimer les délais moyens. De même, les délais ici présentés correspondent au délai entre la date de prélèvement et la date d'intégration des résultats dans SI-DEP. Cependant, la date d'envoi des résultats aux patients par le laboratoire peut être ultérieure à l'intégration des résultats dans SI-DEP. Les délais entre date de prélèvement et réception des résultats par les patients pourraient donc, là encore, être supérieurs à ceux présentés dans cette note.

Graphique 8 • Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat, en fonction du statut juridique de l'établissement, pour les tests RT-PCR validés entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021




Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours). Sur les 645 entités juridiques ayant remonté des tests dans SI-DEP depuis l'extraction du 24 mai, 379 sont des laboratoires privés et 265 publics.

Les délais de rendu des tests RT-PCR sont stables sur la dernière semaine (Graphiques 9A, 9B et 9C, et Graphiques C et D en annexe). La médiane est toujours de 0,4 jour et la moyenne de 0,5 jour.

Graphique 9 • Évolution des délais entre prélèvement et validation du résultat pour les tests RT-PCR en France


A. Ensemble des tests (moyenne, médiane, premier et dernier déciles)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


B. Ensemble des tests, depuis début août 2020 (moyenne, médiane, premier et dernier déciles)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

C. Distribution des délais nationaux entre prélèvement et validation du résultat des tests RT-PCR, par semaine de validation de résultat




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Il est également possible de calculer le délai en journée plutôt qu'en heures (Graphique 9C bis). Ainsi, un test réalisé le lundi 8h et validé le mardi 14h comptera comme >24h ici (30h) tandis qu'il sera comptabilisé comme validé le jour ou le lendemain selon cette nouvelle approche. Les deux indicateurs sont tout à fait cohérents, et indiquent une stabilité des délais.


C bis • Proportion des tests RT-PCR dont le résultat est validé le jour-même ou le lendemain du prélèvement



Source : SI-DEP, extraction le 17 août ; calculs DREES

Champ : tests RT-PCR avec dates de validation depuis le 7 juin 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des tests avec délai négatif.


D. Distinction selon le résultat du test (délai médian sur les sept derniers jours)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

E. Distinction selon l'existence de symptômes déclarés par les patients (délai médian sur les sept derniers jours)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Les délais sont quasiment stables dans toutes les régions (Tableau 2, Carte 2 et Graphiques C en annexe). Le détail pour l'Île-de-France est donné en annexe (Graphique D). Toutes les régions, à l'exception de la Guadeloupe, la Martinique et Mayotte continuent d'avoir un délai médian de rendu de test inférieur ou égal à 0,5 jour, c'est-à-dire que plus de la moitié des tests réalisés sont rendus dans les 12h suivant le prélèvement.

Nota bene : les déclinaisons par régions et départements se font sur le code postal de résidence permanente de la personne et, à défaut sur le n° Finess de l'établissement.


Tableau 2 • Délai (en jours) entre prélèvement et validation du résultat, par région, pour les tests RT-PCR validés entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021, et entre 2 août 2021 et le 8 août 2021.

Région	Délai Q1 (S)	Délai Moyen (S)	Délai Médian (S)	Délai Q3 (S)	Délai Moyen (S-1)	Délai Médian (S-1)
ARA	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
BFC	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
BRE	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4
COR	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3
CVL	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4
GDP	0,5	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1
GES	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
GUY	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
HDF	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4
IDF	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4
MAR	0,5	0,7	0,6	0,9	0,7	0,6
MAY	0,2	0,6	0,4	0,9	0,5	0,3
NAQ	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
NOR	0,2	0,5	0,3	0,6	0,5	0,3
OCC	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
PAC	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
PDL	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
REU	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3
France	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4

Source : SI-DEP ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation entre le 2 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

Cartes 2 • Délai entre prélèvement et validation du résultat dans SI-DEP, par département, pour les tests validés entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021. A : France entière, B : zoom sur l'Île-de-France



Champ : tests avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

B. Zoom sur les départements d'Ile-de-France



Sources > SI-DEP - Calculs DREES


Champ : tests avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).

3.2 Délais de notification / intégration dans SI-DEP pour les tests antigéniques

Dans le cas des tests antigéniques, le délai de rendu de résultat au patient est très court (entre 15 et 30 minutes en général). En revanche, la déclaration dans SI-DEP peut ne pas être immédiate, car elle repose sur une saisie manuelle dans la plupart des cas. Or, des délais trop importants de notification dans SI-DEP nuisent à la qualité du *contact-tracing* en limitant sa réactivité.

On s'intéresse donc ici aux délais de notification dans SI-DEP pour les tests antigéniques. Déjà très faible, avec un délai médian quasiment nul, les délais se sont fortement raccourcis en juin, avec un délai moyen lui aussi proche de zéro. La saisie dans SI-DEP se fait donc désormais dans la quasi-totalité des cas dans la foulée de l'obtention du résultat du test (cf. Graphique 10). Cette contraction des délais peut s'expliquer par l'introduction du pass sanitaire depuis le 9 juin en France, puisque, pour que la preuve du test soit générée, il faut que le professionnel de santé saisisse le résultat dans SI-DEP.

Graphique 10 • Délais entre prélèvement et notification du résultat dans SI-DEP pour les tests antigéniques, depuis le 16 novembre 2020




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests antigéniques avec dates de notification depuis le 16 novembre 2020, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

3.3 Part des résultats validés en moins de 24 heures pour les tests PCR et antigéniques

De la même façon que pour les seuls tests RT-PCR, on s'intéresse au délai de l'ensemble des tests, en attribuant un délai de rendu de résultat quasi nul aux tests antigéniques. Dès lors, la proportion de l'ensemble des tests rendus en moins de 24h (ou le jour ou le lendemain du prélèvement) est légèrement supérieure lorsque l'on intègre les tests antigéniques.


Graphique 11 • Part des résultats notifiés en moins de 24 heures pour les tests PCR et antigéniques



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests avec dates de notification depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique 12 • Part des résultats notifiés le jour ou le lendemain du prélèvement pour les tests PCR et antigéniques



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests avec dates de notification depuis le 24 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

4 Délais entre date d'apparition des premiers symptômes et date de prélèvement des tests RT-PCR et antigéniques

Entre le 9 et le 15 août 2021, 8,8 % des tests RT-PCR (resp. 3,0 % des tests antigéniques) concernaient des personnes présentant des symptômes, soit 10,5 % (resp. 3,1 %) des personnes pour qui cette variable est correctement renseignée³.

Sur les dernières semaines, on observe une stabilité de la proportion des patients asymptomatiques pour les tests PCR et une légère augmentation de cette proportion pour les tests antigéniques (Graphique 13).

Graphique 13 • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques réalisés en France selon que les personnes présentent ou non des symptômes, par semaine de validation




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Si l'on se restreint aux personnes déclarées symptomatiques, sur les quatre dernières semaines, on constate une diminution de la part des personnes ayant des symptômes depuis moins de 5 jours pour les tests RT-PCR (Graphique 14 et Graphique F en annexe).

³ En effet, la qualité de remplissage de cette information s'est améliorée jusqu'en août 2020, et avec l'intégration des tests antigéniques dans SI-DEP en novembre 2020, avec un taux de données inexploitable stable autour de 16,6 %, beaucoup plus élevé sur les PCR que sur les TAg.

Graphique 14 • Évolution hebdomadaire des délais entre l'apparition des premiers symptômes et la réalisation du test RT-PCR chez les patients déclarés symptomatiques en France, et comparaison entre RT-PCR et TAg sur la dernière semaine




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

5 Tests RT PCR et antigéniques réalisés en Ehpad

Le nombre de tests (RT-PCR et antigéniques) réalisés sur des résidents en Ehpad et remontés dans SI-DEP poursuit son augmentation et atteint 37 900 du 9 au 15 août, contre 34 200 la semaine précédente (Graphique 15). Les tests antigéniques et salivaires restent à ce stade très marginaux dans cet ensemble.

Graphique 15 • Évolution quotidienne (moyenne sur 7 jours glissants) du nombre de tests réalisés en EHPAD par date de validation de résultat




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés depuis le 20 mai 2020 dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Exclusion des professionnels de santé lorsque cette modalité était connue.

Le taux de positivité de l'ensemble des tests RT-PCR et antigéniques réalisés en EHPAD continue d'augmenter et atteint 3,7 % du 9 au 15 août, contre 2,9 % la semaine précédente (Graphique 16).

Graphique 16 • Évolution hebdomadaire du taux de positivité (calculé sur 7 jours glissants) des tests réalisés en Ehpad par semaine glissante de validation



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés depuis le 20 mai 2020 dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Exclusion des professionnels de santé lorsque cette modalité était connue.


6 Criblage des tests positifs

Les tests positifs doivent faire l'objet d'un criblage. Pour les tests antigéniques, même s'il est possible de réaliser un criblage à partir du même prélèvement, en pratique le criblage est la plupart du temps réalisé suite à un second prélèvement via un test PCR. On commence donc par se concentrer sur la part de tests antigéniques positifs suivis d'un test RT-PCR, puis on analyse la part de tests RT-PCR positifs criblés.

6.1 Part de tests antigéniques positifs suivis d'un test RT-PCR

57 % des tests antigéniques positifs prélevés la semaine du 2 août au 8 août n'ont pas été suivis d'un test RT-PCR dans les 7 jours après le prélèvement (Graphique 17).

Graphique 17 • Proportion des tests antigéniques non suivis d'un test RT-PCR dans les 7 jours suivant le prélèvement du test antigénique, en semaine glissante depuis le 7 janvier 2021



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR et antigéniques avec dates de prélèvement depuis le 1er janvier 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : les données sont en date de prélèvement du test antigénique.

6.2 Part de tests RT-PCR positifs ayant fait l'objet d'une recherche de mutations

Après une phase de montée en charge durant les trois premières semaines de juin, le taux de criblage a augmenté de façon beaucoup moins dynamique. Au moins 77 % des tests RT-PCR positifs validés du 7 août au 13 août⁴ ont été criblés (Graphique 18).

Graphique 18 • Proportion des tests RT-PCR positifs avec recherche de mutations en semaine glissante, depuis le 7 juin 2021



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES


Champ : tests RT-PCR avec dates de validation depuis le 1er juin 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Note : Attention, compte tenu des délais de remontée de l'information sur le criblage, ces proportions seront revues pour la dernière semaine disponible.

⁴ Compte tenu des délais de remontée de l'information sur le criblage, la part de tests criblés sur la semaine du 9 août au 15 août est actuellement très sous-estimée, celle sur la semaine du 7 août au 13 août légèrement sous-estimée. En effet, sur la semaine du 2 août au 8 août, 70 % des résultats de criblage sont remontés en moins de 72h.

7 Annexe 1 : données complémentaires

Graphique A • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques effectués par date de notification, par région (moyenne hebdomadaire glissante)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Tableau A • Nombre de tests RT-PCR et antigéniques remontés dans SI-DEP avec date de notification entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021, par région

A. Tests RT-PCR

Région	Laboratoires publics	Laboratoires privés	Laboratoires au statut indéterminé	Total	Proportion de tests positifs
Île-de-France	29 656	277 238	5 391	312 285	6,4 %
Auvergne-Rhône-Alpes	18 645	181 162	6 221	206 028	7,9 %
Bourgogne-Franche-Comté	7 927	52 063	319	60 309	5,5 %
Bretagne	9 867	83 408	1 299	94 574	4,8 %
Centre Val-de-Loire	8 632	47 611	443	56 686	4,8 %
Corse	1 332	17 736	41	19 109	9,3 %
Grand-Est	13 327	145 079	2 788	161 194	5,1 %
Guadeloupe	1 004	11 906	47	12 957	28,9 %
Guyane	1 128	3 948	9	5 085	19,2 %
Hauts-de-France	14 673	130 231	1 525	146 429	5,4 %
La Réunion	3 381	25 484	324	29 189	9,2 %
Martinique	1 349	8 662	36	10 047	28,3 %
Mayotte	600	1 268	2	1 870	1,9 %
Normandie	11 456	54 143	514	66 113	5,6 %
Nouvelle Aquitaine	15 813	136 447	7 656	159 916	6,6 %
Occitanie	22 530	173 135	2 525	198 190	10,6 %
Pays de la Loire	9 616	88 878	1 411	99 905	4,4 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22 448	184 547	7 071	214 066	12,3 %
Région inconnue*	2 349	369	1 342	4 060	8,1 %
France entière	195 733	1 623 315	38 964	1 858 012	7,6 %

* Cette catégorie comprend, entre autres, les résultats des tests réalisées dans les aéroports pour lesquels le code postal de la résidence principale du patient n'a pas été renseigné, ce qui concerne majoritairement les voyageurs étrangers.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

B. Tests antigéniques


Région	Professionnels de santé	Laboratoires publics	Laboratoires privés	Préleveur non déterminé	Total	Proportion de tests positifs
Auvergne-Rhône-Alpes	341 974	498	35 297	7 488	385 263	1,8 %
Bourgogne-Franche-Comté	104 839	74	6 951	1 779	113 670	1,3 %
Bretagne	107 504	331	9 421	3 148	120 413	1,0 %
Centre Val-de-Loire	86 081	238	6 211	3 546	96 083	1,3 %
Corse	29 229	212	7 203	571	37 215	2,0 %
Grand-Est	243 029	1 929	24 818	4 921	274 735	1,1 %
Guadeloupe	22 522	3	6 429	658	29 628	19,3 %
Guyane	4 384	3	279	46	4 715	7,8 %
Hauts-de-France	208 899	964	45 194	3 189	258 259	1,3 %
La Réunion	15 625	48	558	101	16 336	2,9 %
Martinique	14 157	176	1 642	847	16 826	11,1 %
Mayotte	2 976	54	87	19	3 138	1,4 %
Normandie	114 059	346	16 334	1 977	132 720	1,2 %
Nouvelle Aquitaine	228 814	334	16 314	6 084	251 556	1,6 %
Occitanie	349 477	2 201	40 216	8 203	400 116	2,6 %
Pays de la Loire	141 927	241	12 971	2 312	157 456	1,0 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur	463 581	385	55 171	6 728	525 905	2,9 %
Île-de-France*	730 962	1 405	111 167	42 585	886 788	1,5 %
Région inconnue*	136 135	22	13	1 669	137 841	1,4 %
France entière	3 346 174	9 464	396 276	95 871	3 848 663	1,9 %

* Cette catégorie comprend, entre autres, les résultats des tests réalisées dans les aéroports pour lesquels le code postal de la résidence principale du patient n'a pas été renseigné, ce qui concerne majoritairement les voyageurs étrangers.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de validation entre le 9 août 2021 et le 15 août 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique B • Proportions de tests RT-PCR et antigéniques positifs par jour de validation et par région, depuis le 20 octobre 2020 (moyenne hebdomadaire glissante).




Note : La proportion de tests positifs pour l'Île-de-France est potentiellement biaisée en raison de l'affectation systématique des tests réalisés dans les aéroports parisiens à cette région.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de prélèvement depuis le 20 mai 2020 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 13 août 2021 0h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique B bis • Proportions de tests RT-PCR et antigéniques positifs par jour de validation et par région, depuis le 1er juin 2021 (moyenne hebdomadaire glissante).





Note : La proportion de tests positifs pour l'Île-de-France est potentiellement biaisée en raison de l'affectation systématique des tests réalisés dans les aéroports parisiens à cette région.

Source : SI-DEP ; calculs DREES.

Champ : tests avec dates de prélèvement depuis le 1er juin 2021 inclus, remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 13 août 2021 0h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon.

Graphique C • Évolution des délais entre prélèvement et validation des résultats pour les tests RT-PCR dans les différentes régions (moyenne et médiane)






Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


Graphique D • Évolution des délais entre prélèvement et validation des résultats pour les tests RT-PCR dans les départements d'Île de France (moyenne et médiane)



Source : SI-DEP ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants et des tests en doublon. Suppression des délais aberrants (négatifs ou supérieurs à 10 jours).


Graphique E • Proportion de tests RT-PCR et antigéniques réalisés par région selon que les personnes présentent ou non des symptômes, par semaine de validation



Source : plateforme DREES et SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Graphique F • Évolution hebdomadaire des délais entre l'apparition des premiers symptômes et la réalisation du test RT-PCR chez les patients symptomatiques, par région




Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon.

Tableau B • Délai (en jours) entre prélèvement et validation du résultat, par région, pour les tests RT-PCR validés entre le 2 août 2021 et le 8 août 2021

Région	Délai Q1	Délai Moyen	Délai Médian	Délai Q3
ARA	0,3	0,4	0,4	0,5
BFC	0,2	0,4	0,4	0,5
BRE	0,3	0,5	0,4	0,6
COR	0,2	0,4	0,3	0,5
CVL	0,3	0,4	0,4	0,5
GDP	0,6	1,0	1,1	1,3
GES	0,3	0,4	0,3	0,4
GUY	0,2	0,5	0,4	0,6
HDF	0,3	0,5	0,4	0,7
IDF	0,3	0,5	0,4	0,6
MAR	0,5	0,7	0,6	0,8
MAY	0,2	0,5	0,3	0,9
NAQ	0,3	0,5	0,4	0,6
NOR	0,3	0,5	0,3	0,7
OCC	0,3	0,5	0,4	0,6
PAC	0,3	0,5	0,4	0,7
PDL	0,3	0,5	0,4	0,6
REU	0,2	0,4	0,3	0,6
NA	0,3	0,6	0,5	0,8
France	0,3	0,5	0,4	0,6

Graphique G • Part des patients asymptomatiques parmi les tests positifs dont l'information sur l'existence de symptômes est connue, pour les tests RT-PCR et antigéniques validés depuis le 7 juin 2020, par région



Source : SI-DEP, extraction le 17 août 2021 ; calculs DREES

Champ : tests remontés dans les envois quotidiens SI-DEP reçus par la DREES jusqu'au 17 août 2021 5h. Suppression des lignes avec pseudonymes manquants ou région inconnue et des tests en doublon. >

8 Annexe 2 : précisions méthodologiques

Les résultats présentés ci-dessous sont issus des données SI-DEP extraites pour la DREES le 17 août à 5h. Les tests antigéniques (TAg) sont autorisés dans le cadre d'un dépistage individuel depuis le 17 octobre et peuvent être saisis depuis cette date dans SI-DEP par les laboratoires de biologie médicale, mais seulement depuis le 16 novembre par les professionnels de santé.

Dans cette note, on travaille en date de validation de résultat par le professionnel de santé. Plus précisément, on approxime cette date, de façon différente pour les tests RT-PCR et pour les tests antigéniques :

- pour les tests RT-PCR, on utilise comme proxy la date d'intégration dans le système SI-DEP, car l'envoi des résultats des tests vers SI-DEP est réalisé normalement dès validation du résultat de test ; en revanche, les patients peuvent avoir connaissance plus tardivement de leurs résultats, notamment selon le mode de transmission (envoi d'un mail, d'un courrier, retrait au laboratoire) ;
- pour les tests antigéniques, on utilise comme proxy la date de prélèvement, car il s'agit de tests rapides qui permettent au professionnel de santé et au patient d'avoir connaissance du résultat en moins d'une demi-heure ; en revanche l'intégration des résultats dans SI-DEP repose davantage sur de la saisie manuelle, et un délai peut donc exister entre connaissance du résultat par le professionnel de santé et son intégration dans SI-DEP.

Depuis l'édition du 9 mars 2021, les tests RT-PCR salivaires et en milieux divers sont intégrés dans les statistiques présentées dans cette note. Les termes « tests RT-PCR » font donc référence aux tests RT-PCR naso-pharyngés, salivaires et en milieux divers.

Attention, Les résultats présentés dans cette note portent sur le nombre de tests (RT-PCR et antigéniques), et non le nombre de personnes testées. Une même personne peut avoir été testée à plusieurs reprises. Les chiffres présentés dans cette note diffèrent donc de ceux calculés par Santé Publique France au sujet des patients testés.