

**MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOIN
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHESION SOCIALE**

DATE : 15/02/2021

REFERENCE : MARS N°2021_11

OBJET : ERRATUM Consommables Plastiques - Modalités de gestion et l'optimisation de l'utilisation des consommables nécessaires à l'activité d'analyse de biologie

Pour action

☒ laboratoires privés de biologie médicale

☒ Établissements hospitaliers :
laboratoires de biologie médicale

Pour information

☒ DGOS

☐ ARS

☐ SpF

☐ DGCS

☐ ARS de Zone

☒ ANSM

☐ Autre :

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez par ce présente message des informations et consignes à suivre pour permettre la bonne gestion et l'optimisation de l'utilisation des consommables plastiques.

La stratégie nationale de tests, portée par les laboratoires de biologie médicale (LBM) pourrait être freinée par des difficultés d'approvisionnement. En effet, des signaux de tensions sont rapportés par les utilisateurs concernant des difficultés d'approvisionnement, en consommables plastiques principalement utilisés pour la préparation du prélèvement et également lors de la technique d'analyse : cônes à filtre (cônes pour micropipette) et microplaques.

Aussi, les fournisseurs et distributeurs, sollicités à plusieurs reprises par le centre de crise sanitaire en lien avec la DGE, ont confirmé ces tensions du fait d'une demande nettement supérieure à l'offre les conduisant à pratiquer une politique de contingentement de leur distribution vers leurs clients.

De manière à faire face à cette situation, il est demandé aux laboratoires de biologie médicale de mettre en œuvre toutes mesures pouvant limiter ces tensions.

Pour assurer la continuité d'activité des LBM assurant le suivi de la COVID et d'autres pathologies nécessitant une prise en charge non différée, nous comptons sur votre mobilisation pour effectuer le :

1) Suivi des stocks des deux types de consommables les plus en tension microplaques et cônes à filtres :

L'application <https://consommables.fabrique.social.gouv.fr/> déjà utilisée lors de la première vague a été mise à jour pour permettre d'inventorier et de suivre les stocks de ces consommables au sein des LBM publics, privés. (cf. Annexe 1).

L'onglet « Consommables » est à renseigner pour les stocks de ces matériels; (le guide actualisé de cette application est téléchargeable à cette adresse https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_epi_stocks.pdf);

Des codes d'accès ont déjà été envoyés à l'ensemble des laboratoires privés et publics lors de la première vague. Ceux-ci devraient vous être renvoyés d'ici la fin de la semaine. Dans le cas contraire, nous vous remercions d'interroger votre ARS pour les obtenir. Il est aussi possible pour les établissements publics de se connecter à l'aide de leur compte PASREL/PLAGE.

2) Mesure de gestion des consommables en tension :

- En cas d'absence de visibilité sur les approvisionnements en consommables, pouvant impacter l'activité d'analyse de votre laboratoire : il est demandé en plus de renseigner l'application dédiée de signaler ce risque à votre ARS en détaillant **les références et fournisseurs concernés** ;
- En effet, pour assurer la régulation des demandes remontées par vos laboratoires (cf. Annexe 2), l'ARS centralisera les commandes non honorées des LBM en difficultés pour réaliser leurs activités jugées indispensables. L'ARS pourra ainsi contacter les fournisseurs pour réguler et appuyer la priorisation des commandes régionales;
- Il est également demandé aux LBM de vérifier les alternatives possibles en consommables plastiques par l'interopérabilité existante, notamment entre les différentes références de cônes à filtre et les micropipettes. Ces informations pouvant être communiquées par différents distributeurs spécialisés ;
- Aussi, si cela n'est pas déjà pratiqué au sein de votre LBM, il est recommandé de diversifier vos approvisionnements auprès de tous les acteurs du marché.

Enfin dans ce contexte de tensions, il est demandé aux LBM d'optimiser l'utilisation de ces consommables autant que possible, notamment pour les phases qui ne nécessitent pas l'utilisation impérative de consommables uniques.

Ce dispositif permettra de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale et nationale.

Nous vous remercions pour votre engagement et votre collaboration active.

Katia Julienne

Directrice générale de l'offre de soins

Signé

Pr. Jérôme Salomon

Directeur Général de la Santé

Signé




Renseignez les volumes de consommables plastiques



Les ARS utilisent la visualisation de ces stocks pour une solidarité éventuelle interrégionale et le Ministère de la Santé peut également être mobilisé et aider à la mise à disposition des commandes réalisées

Remplir les trois colonnes relatives à l'état des stocks de consommables plastiques

- Renseigner les stocks pour chaque consommable plastique: pointes à filtre adaptés aux micropipettes de précision et microplaque;
- Les quantités indiquées en stock utilisable restant sont celles correspondant au stock habituel;
- Les quantités renseignées s'enregistrent automatiquement, sans autre opération.
- Vous pouvez visualiser et compléter les quantités de tous les **établissements géographiques** accessibles grâce au menu déroulant situé au dessus du tableau. Pour renseigner les stocks de **l'entité juridique** dans un seul tableau, choisissez l'établissement principal.
- Les quantités sont à renseigner chaque semaine pour faire remonter les tensions aux ARS régulièrement.



Annexe 2 – Retour et identification les références commandes et références

Etablissements de santé ; LBM	dispositif médical	référence fournisseur	Fournisseurs	Quantité	date de commande	N° bon de commande	Visibilité de livraison	Stock à date	Couverture jours