

INFORMATIONS

CONSIGNES AUX SERVICES DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN CENTRES DE VACCINATION

VERSION DU 01/09/2021 – 16h00 - Les modifications sont en rouge

1. Recommandations liées au grand public et vaccins associés

1.1. Type de vaccins par public

AGE	ETAT DE SANTE/SITUATION	ASTRA ZENECA JANSSEN	PFIZER MODERNA
0 à 11 ans	<i>Non concernés</i>		
12 à 15 ans inclus	TOUS - Autorisation d'un seul parent (écrit)¹ - Consentement libre et éclairé du patient mineur² - La présence des parents/représentant légal est recommandée mais non obligatoire	NON	OUI
16 à 17 ans inclus	TOUS - Aucune autorisation parentale nécessaire¹ - Consentement libre et éclairé du patient mineur² - La présence des parents/représentant légal est recommandée mais non obligatoire		
18 à 54 ans inclus	TOUS - La vaccination des femmes enceintes est possible dès le 1^{er} trimestre (DGS URGENT 2021-73)	NON	OUI
Plus de 55 ans	TOUS	OUI	OUI

Cas particuliers :

- Ouverture des RDV sur les créneaux libres à 24h
- Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, hébergées en maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou foyers d'accueil médicalisés (FAM) peuvent être vaccinées sur leur lieu d'hébergement
- Les personnes de +64 ans, immunodéprimée, -55 ans avec 1^{ère} dose en AZ, personnes en ALD et les femmes enceintes bénéficient de créneaux de RDV non visibles du grand public. Ces créneaux sont réservés aux agents de la CNAM et de Téléperformance dans le cadre du dispositif « aller-vers ».

1 : [MINSANTE 2021_110](#)

2 : [DGS URGENT 2021-59](#), [formulaire de recueil de l'autorisation parentale](#) et [DGS URGENT 2021-83](#)

1.2. Carte Vitale

Tous les mineurs de 12-17 ans doivent présenter une carte vitale (ou attestation de droits) avec le numéro de sécurité social d'un de leurs parents. Cette information est nécessaire pour le renseignement des données dans VACCIN COVID.

2. Organisation du schéma vaccinal

VACCIN	ETAT	NOMBRE D'INJECTIONS	DELAI ENTRE LES INJECTIONS
ARNm (Pfizer/Moderna)	Patient immunodéprimé ³	3	- 2 ^{ème} injection : 21 à 49 jours (ou 28 jours sur décision médicale) - 3 ^{ème} injection : 4 semaines après la 2 ^{ème} injection
	Patient ayant contracté la COVID-19 depuis au moins 2 mois ⁴	1	Non applicable
	Tous les autres	2	- 21 à 49 jours - (28 jours possible pour les +70 ans sur décision médicale)
ASTRA ZENECA	Patient immunodéprimé ³	3	- 2 ^{ème} injection : Vaccin ARNm 4 semaines après la 1 ^{ère} - 3 ^{ème} injection : Vaccin ARN-m 4 semaines après la 2 ^{ème}
	Patient ayant contracté la COVID-19 depuis au moins 2 mois ⁴	1	Non applicable
	Tous les autres	2	- Vaccin AZ : 2 ^{ème} injection 80 à 84 jours - Vaccin ARN-m : 2 ^{ème} injection à partir de 4 semaines ⁵
JANSSEN	Tous	1	Non applicable

3 : [Liste des critères d'éligibilité pour l'administration d'une 3^{ème} dose](#)
4 : Un résultat PCR positif, antigénique positif ou sérologique positif daté de plus de 2 mois, devra être présenté lors du RDV. Le schéma vaccinal peut se réaliser en deux injections sur décision médicale.
5 : [DGS URGENT 2021-73](#)

Cas particulier : Les patients ayant contracté la COVID-19 après leur 1^{ère} injection :

- Moins de 15 jours après la 1^{ère} dose :

2^{ème} injection en vaccin ARNm 2 à 6 mois après la 1^{ère} injection (de préférence proche de 6 mois) après l'infection **sauf** pour les patients immunodéprimés, les résidents en EHPAD et USLD pour qui la seconde injection sera à 3 mois ([DGS URGENT N°2021-24](#) et [DGS URGENT 2021-73](#)).

- Plus de 15 jours après la 1^{ère} dose :

Clôture du schéma vaccinal dans VACCIN COVID sur présentation d'un test PCR ou d'une sérologie avec anti-N positif ([DGS URGENT N°2021-73](#))

3. Organisation des rappels (DGS URGENT 2021-90)

Les rappels vaccinaux doivent être réalisés avec un vaccin ARNm (PFIZER ou MORDERNA)			
VACCIN INITIAL	ETAT	NOMBRE D'INJECTIONS	DELAÏ ENTRE LES INJECTIONS
ARNm (Pfizer/Moderna) ASTRA ZENECA	Patient immunodéprimé ³	1	3 mois minimum entre la primo-vaccination complète (date de la dernière injection) et l'administration de la dose rappel
	Patient ayant contracté la COVID-19 depuis la clôture de leur schéma vaccinal	0	Aucune dose rappel ne doit être proposée
	Toutes les autres personnes éligibles à la dose rappel	1	6 mois minimum entre la primo-vaccination complète (date de la dernière injection) et l'administration de la dose rappel
JANSSEN	Tous sans distinction d'âge ou d'état de santé	1	La dose rappel peut être administrée après un délai minimal de 4 semaines après la dernière injection.
	Patient ayant contracté la COVID-19 depuis la clôture de leur schéma vaccinal	0	Aucune dose rappel ne doit être proposée

4. Informations

- La durée de conservation des données de prise de RDV par les SPRDV est élargie à 4 mois (contre 3 initialement prévu) suite aux modifications du délai entre 2 injections d'AstraZeneca
- A partir du 10/06/2021 ajout d'un motif d'injection unique pour les patient qui ont eu la COVID-19
- Possibilité de se faire vacciner sur son lieu de vacances : Création du motif 1^{ère} injection unique sans rappel
- Obligation d'utiliser des comptes nominatifs sur les SPRDV pour la prise de RDV (CNIL).

INFORMATIONS

EVOLUTIONS VACCIN COVID & AUTRES SI

Les modifications sont en rouge

DATE	EVOLUTION
ATTESTATION CERTIFIEE DE VACCINATION	
03/05/2021	A imprimer et remettre à chaque injection en plus du récapitulatif de vaccination L'attestation peut être chargée dans l'app TousAntiCovid par lecture du QR code
27/05/2021	Téléservice patient pour récupérer son attestation même pour vaccinations faites avant mai – https://attestation-vaccin.ameli.fr
21/06/2021	Basculer sur QR code UE «Digital Covid-19 Certificate» et nouveau modèle UE d'attestation
25/06/2021	Génération native de preuves au format de l'Union Européenne (Green Covid Certificate) QR code au lieu de 2D-Doc, et nouveau format d'attestation
20/07/2021	Le téléservice patient permet à l'ouvrant droit vacciné de récupérer les attestations de ses ayants droit
3^{ème} INJECTION ET VACCINATION DE RAPPEL	
03/05/2021	Mails envoyés aux professionnels de santé et centres de vaccination pour marche à suivre – formulaire papier https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/746865/document/fiche-3e-dose-saisie-differee-vaccin-covid.pdf
29/06/2021	Enregistrement de la 3 ^e injection dans Vaccin Covid
14/09/2021	<i>Gestion des vaccinations de rappel dans Vaccin Covid, avec la sélection d'un motif de vaccination supplémentaire sur un cycle vaccinal terminé, distinguant les rappels (« rappel ») des 3^e injections des personnes immunodéprimées (« motif médical »)</i>
CAMPAGNE SCOLAIRE	
02/09/2021	<i>Nouveau type de lieu de vaccination « Campagne scolaire » et champ pour la saisie facultative de l'identifiant d'établissement scolaire</i>
SIGNALEMENT D'EFFETS INDESIRABLES	
02/09/2021	<i>Transmission au Portail des signalements par Vaccin Covid des données des injections précédentes, et non plus uniquement de la dernière injection</i>
TRACABILITE DELEGATION PAR LE PS CONNECTE CPS/e-CPS	
18/05/2021	Saisie identité personnel administratif – nom, prénom, date de naissance
04/06/2021	Pas d'élargissement aux types de cartes CPE, CPA

DATE	EVOLUTION
UTILISABILITE ET GESTION DES DOSSIERS PATIENTS	
20/04/2021	Durée de session extensible à 4 heures Clôture/réouverture cycle vaccinal par tout professionnel de santé
27/04/2021	Modification vaccin dernière étape par le prof. de santé effecteur/connecté Accès dossier complet par tout prof. de santé pendant 180 jours après dernière étape saisie de vaccination ○ Consultation des données de vaccination du patient ○ (Ré)impression du récapitulatif et de l'attestation certifiée de vaccination
01/06/2021	Suppression vaccination saisie le jour même par erreur par le même prof. de santé
29/06/2021	Annulation d'un cycle vaccinal par tout PS
19/07/2021	Pièce d'identité étrangère : saisir le nom d'usage/époux au lieu du nom patronymique/naissance dans le champ nom de famille si le nom d'usage est inscrit sur la pièce d'identité et pas le nom patronymique
02/09/2021	<i>Rectification des données d'identification du patient (si saisies manuellement)</i>
DYSFONCTIONNEMENTS SPORADIQUES	
29/06/2021	Concernant les incidents survenus récemment qui n'étaient en fait pas des opérations planifiées de maintenance : affichage du message « intervention technique en cours » au lieu de « maintenance en cours »
AUTRES SUJETS	
<i>Export dans une base séquestre (cible début octobre)</i> <i>Qualité du FINESS saisi (pas de solution à date)</i>	
ATLASANTE	
26/05/2021	Accès des centres à leurs statistiques de vaccination (par jour, par vaccin, par rang vaccinal)
31/05/2021	Remontée des stocks dispositifs médicaux des grands centres
04/06/2021	Remontée stocks vaccins par les centres chaque dimanche soir
02/07/2021	<i>Statistiques pour les centres de vaccination mises à jour quotidiennement (au lieu de hebdo) dans AtlaSanté</i>
23/08/2021	<i>Case à cocher « Campagne scolaire » sur fiche centre de vaccination</i>
DATAVAC	
11/05/2021	Filtre USMP
13/05/2021	Suivi des données de vaccination à la maille centre ○ Publication en open data (en cours d'instruction)
01/06/2021	Filtres avancés sur le suivi vaccination, Cycle en cours/terminé, type de centre, GID/FINESS (saisie multiple)
06/08/2021	<i>Nouveau serveur Integra dédié vaccination pour accélérer temps traitement Keyrus de 1-1,5h</i>
13/08/2021	<i>Augmentation puissance serveur préprod DigDash accélérant le traitement des données de production sur DataVac</i>

DATE	EVOLUTION
SANTE.FR	
02/08/2021	Filtre des centres proposant du sans rendez-vous sur Santé.fr
03/08/2021	Affichage automatique des médecins vaccinant sur Santé.fr
02/09/2021	Information sur dispositifs aller-vers sur Santé.fr
INITIATIVES CITOYENNES	
23-24/04/2021	Projets du Hackathon Covid
Début mai 2021	Fluidification des process des centres : ○ CovidListe, Covid-Dose, Covid Anti Gaspi, VacciListe ○ Soutien et subvention MSS de Covidliste suite à audit RGPD/SSI Réutilisation des données open data : ○ Vite Ma Dose, CovidTracker ○ Coopération entre Vite Ma Dose, Santé.fr et les plateformes de prise de rendez-vous en ligne KelDoc, Doctolib, Maia
25/05/2021	CovidListe intègre ProSantéConnect
25/05/2021	Assistance technique SauveMonVaccin (ex TooExpectedToGo) – Intégration PSC
Mai 2021	Intégration de VacciListe de Pro Santé Connect Recommandation de CovidListe et VacciListe sur sante.fr et le portail de télédéclaration des pharmacies.
Juillet 2021	Expérimentation en Normandie avec l'ARS, les centres de vaccinations, les officines, les médecins et les IDE
21/07/2021	TooExpectedtoGo devient SauveMonVaccin https://sauvemouvaccin.fr

INFORMATION IMPORTANTE VACCIN COVID

Concernant l'enregistrement des personnes vaccinées dans le téléservice Vaccin Covid, à la fois la **synthèse des informations de vaccination** et l'attestation certifiée de vaccination doivent être imprimées et remises à la personne avant qu'elle quitte le centre de vaccination, et ce aussi bien lors de la 1^{ère} injection que de la 2^e ou des vaccinations ultérieures.

Cela permettra notamment de retrouver son dossier patient dans Vaccin Covid lors de son rendez-vous pour la 2^e injection ou des vaccinations ultérieures, par la saisie de son **code patient** affiché sur le document de synthèse mais pas sur l'attestation certifiée de vaccination.

Il sera en l'occurrence impossible de retrouver le dossier patient sans son code patient si la 1^{ère} injection n'a pas été associée au NIR de la personne, ou si celle-ci n'est pas assurée au régime d'assurance maladie français et a donc fait l'objet d'une identification manuelle dans Vaccin Covid.

N'hésitez pas à afficher une note d'information à proximité de chaque poste de saisie Vaccin Covid.

Patrick Rivière

patrick.riviere@sante.gouv.fr

DGS/SG/DAD/VAC-SI

CONTACTS	
Ajout d'un destinataire à ce document (DSI, référent vaccination...) :	samia.louissi@sante.gouv.fr (DGOS-PF5)
Une question sur ce document :	samia.louissi@sante.gouv.fr et isabelle.mery@sante.gouv.fr (DGOS-PF5)
Une question sur VACCIN COVID :	patrick.riviere@sante.gouv.fr et lassina.sawadogo@sante.gouv.fr (DGS/SG/DAD/VAC-SI)
Une question sur la vaccination :	Contactez vos référents ARS