





INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19



08 avril 2022

1 395
INCIDENCE (7J)
-3%





Faible (≤10) Modéré (10-50) Haute (>50)

3,9M
TESTS (7J)
-4%




≤ 20k 40k 60k 80k 100k

31,3%
POSITIVITÉ (7J)
+1%




Faible (≤0.05) Modéré (0.05-0.1) Haute (>0.1)

1,21
R EFFECTIF
[1,21 ; 1,21]



Faible (≤1) Modéré (1-1.5) Haute (>1.5)

31%
OCCUPATION (REA.)
+1%



Faible (≤0.3) Modéré (0.3-0.6) Haute (>0.6)

	le 08/04/2022			Depuis le 01/03/2020	
Région	Hospitalisations en cours	Dont services de soins critiques	Soins aux urgences	Retour à domicile	Décès
Auvergne-Rhône-Alpes	2 226 (10%)	133 (9%)	10 (5%)	79 028 (13%)	15 182 (13%)
Bourgogne-Franche-Comté	1 035 (4%)	62 (4%)	4 (2%)	29 907 (5%)	6 165 (5%)
Bretagne	1 227 (5%)	56 (4%)	2 (1%)	16 899 (3%)	2 562 (2%)
Centre-Val de Loire	852 (4%)	56 (4%)	8 (4%)	19 052 (3%)	3 596 (3%)
Corse	151 (1%)	6 (0%)	0 (0%)	2 303 (0%)	401 (0%)
Grand-Est	2 141 (9%)	154 (10%)	18 (9%)	55 969 (9%)	12 584 (11%)
Guadeloupe	63 (0%)	8 (1%)	0 (0%)	4 361 (1%)	1 031 (1%)
Guyane	22 (0%)	4 (0%)	0 (0%)	5 523 (1%)	386 (0%)
Hauts-de-France	2 254 (10%)	144 (9%)	15 (7%)	55 291 (9%)	11 479 (10%)
Ile-de-France	4 749 (20%)	369 (24%)	50 (24%)	139 698 (23%)	25 578 (22%)
La Réunion	303 (1%)	16 (1%)	2 (1%)	5 929 (1%)	743 (1%)
Martinique	82 (0%)	5 (0%)	0 (0%)	3 816 (1%)	918 (1%)
Mayotte	7 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 652 (0%)	162 (0%)
Normandie	1 644 (7%)	63 (4%)	15 (7%)	24 352 (4%)	4 592 (4%)
Nouvelle-Aquitaine	1 562 (7%)	112 (7%)	37 (18%)	33 562 (6%)	6 027 (5%)
Occitanie	1 995 (9%)	156 (10%)	15 (7%)	41 749 (7%)	7 379 (6%)
Pays de la Loire	845 (4%)	45 (3%)	5 (2%)	22 447 (4%)	3 786 (3%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 246 (10%)	165 (11%)	29 (14%)	68 621 (11%)	12 022 (10%)

Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, au 08 avril 2022

Situation épidémiologique

Au niveau national, l'augmentation de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques se poursuit cette semaine sur l'ensemble du territoire. Le virus circule toujours à des niveaux élevés ce qui se traduit notamment par un taux d'incidence de 1 395 ainsi qu'un taux de positivité s'élevant à 31,3%. On observe un ralentissement de la hausse des indicateurs épidémiologiques dans l'ensemble des régions. Cette tendance sera à confirmer dans les prochains jours. La décline des indicateurs épidémiologiques se poursuit dans l'ensemble des territoires ultramarins. La situation épidémiologique semble s'améliorer à Saint-Pierre-et-Miquelon après une forte dégradation de la situation sanitaire où le taux d'incidence atteignait un niveau record.

Situation hospitalière

Le taux d'occupation des lits de soins critiques par des patients COVID+ se stabilise mais l'activité des services reste soutenue avec un taux national d'occupation des réanimations par des patients Covid à 31 %, la décline semble s'estomper au profit d'un plateau. Il est désormais compris entre 30 et 60 % sur la majeure partie du territoire métropolitain, excepté en Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes où il est inférieur à 30%. En Outre-Mer, la pression exercée sur les services de médecine et de réanimation COVID a diminué sur l'ensemble des territoires concernés. Les projections Pasteur prévoient une stabilisation du taux d'occupation des lits en soins critiques par des patients COVID+ dans la plupart des régions métropolitaines, une décline dans les Antilles, en Guyane et à La Réunion ainsi qu'une diminution du taux d'occupation des lits en hospitalisation conventionnelle par des patients COVID+ dans ces mêmes territoires.

AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES (Source : Bilan SpF)

Nouveaux cas

148 768 vs. 148 629 à J-7
26 749 522 confirmés en France

Décès en milieu hospitalier

124 vs. + 125 à J-7
143 149 décès en France (**114 623** à l'hôpital et **28 526** en EHPAD/autres EMS)

Nouvelles hospitalisations

1 897 vs. + 1 680 à J-7

Admissions en soins critiques

160 vs. + 148 à J-7

CHIFFRES ET INDICATEURS QUOTIDIENS (Source : Bilan SpF, chiffres en date du 08/04/2022)

Données issues de SIDEP :

Au niveau national, pour la semaine du 30 mars 2022 au 05 avril 2022 :

- En moyenne, **133 751** cas étaient confirmés par jour ;
- le taux d'incidence était de **1 395,0** pour 100 000 habitants (-3,1 % vs la semaine du 23 mars 2022 au 29 mars 2022) ;
- le taux de dépistage était de **4 463,2** pour 100 000 habitants (-4,1 %) ;
- le taux de positivité était de 31,3% (+ 0,3 points).

Sur la journée du mardi 05 avril 2022 (données consolidées, en date de prélèvement), **153 752** nouveaux cas ont été confirmés vs **164 449** le mardi 29 mars 2022, soit -6,5%.

Sur la journée du mercredi 06 avril 2022 (données non consolidées, en date de prélèvement), **155 344** nouveaux cas ont été confirmés vs **163 224** le mercredi 30 mars 2022, soit -4,8%.

Données SIVIC :

Du 1 avril 2022 au 8 avril 2022, ont été déclarés :

- **10 924** nouveaux patients enregistrés dans SI-VIC suite à leur entrée à l'hôpital, soit + **12%** vs les 7 jours précédents. 62% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **937** admissions en services de soins critiques, soit + **8%**. 66% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **401** admissions en services de réanimation. 74% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **704** décès, soit - **6%**.

A date du jour, **23 479** patients hospitalisés (+ 132 lits occupés en 24h) dont :

- **13 496** en hospitalisation conventionnelle ;
- **1 568** patients admis en services de soins critiques pour la COVID-19 (-18 lits occupés 24h) dont :
862 en services de réanimation et **706** en autres services de soins critiques (USC et USI).
- **7 343** en soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
- **1 072** en unités de soins de longue durée (USLD) ou autres unités.

VACCINATION (Source : CNAM, chiffres en date du 07/04/2022)

Total 1^e doses

54 283 214
+ 16 355 en 7j


Total des rappels

39 653 239
+94 823 en 7j


Nombre de cycles terminés

53 373 677
+ 18 979 en 7j

Nombre de cas de COVID-19 nouvellement hospitalisés par jour, en France, du 19 mars 2020 au 08 avril 2022 (Source : données SI-VIC)



Nombre de cas de COVID-19 nouvellement admis en réanimation par jour, en France, du 19 mars 2020 au 08 avril 2022 (Source : données SI-VIC)



CHRONOLOGIE DES MESURES

HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION – AVRIL 2022

07/04/2022 : Extension du deuxième rappel aux personnes âgées de 60 à 79 ans, 6 mois après le premier rappel

DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES	DATE	OBJET
Pas de message diffusé ce jour		

*Le CCS diffuse plusieurs types de messages : MINSANTE messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé libéraux.


FOCUS EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (Mise à jour thématique hebdomadaire)

Variants (Source : Point épidémiologique SpF en date du 07/04/2022)

La stratégie de criblage déployée en France vise à détecter de manière réactive des mutations impactant la transmissibilité, la gravité ou l'échappement immunitaire du SARS-CoV-2. Certains profils de mutation permettent de suspecter la présence de variants. En S13, la proportion de prélèvements en France ayant un **résultat de criblage compatible avec Omicron était de 99,7% pour le proxy A0C0** (vs 99,6% en S12) et de **98,3% pour le proxy D1** (stable par rapport à S12).

Par ailleurs, les données de séquençage confirment la **dominance d'Omicron en France**. En métropole, il représentait plus de **99,9% des séquences interprétables dans l'enquête Flash S12** (21/03, sur la base de 2 506 séquences interprétables), tout comme dans l'enquête Flash S11 (14/03, sur la base de 3 246 séquences interprétables). Dans les DROM, Omicron est le seul variant détecté depuis Flash S06-2022 (07/02, sur un total de 815 séquences interprétables entre Flash S06 et Flash S12 dans l'ensemble des DROM). Ces données soulignent la quasi-disparition de Delta et son remplacement par Omicron.

Évolution de la part de chaque variant classé (VOC, VOI et VUM*) au cours des enquêtes Flash, France métropolitaine (données au 04 avril 2022, enquêtes Flash S12 et S13-2022 non consolidées)



*VOC : variant préoccupant ; VOI : variant d'intérêt ; VUM : variant sous surveillance.


SITUATION INTERNATIONALE (Mise à jour hebdomadaire)

Bilan épidémiologique mondial (Source : Johns Hopkins, en date du 08/04/2022 à 12h20)

- **Total cas confirmés : 496 421 047 (+ 7 963 880 en 7 jours)**
- **Total doses de vaccin administrées : 11 087 858 297 (+ 202 984 129 en 7 jours)**
- **Total décès : 6 171 273 (+ 28 076 en 7 jours)**
- **Total pays/territoires touchés : 196**

Bilan épidémiologique UE/EEE (Source : ECDC, en date du 09/04/2022)

- **Total cas confirmés : 129 067 862 (+ 3 582 869 en 7 jours)**
- **Total décès : 1 063 318 (+ 7 974 en 7 jours)**



Nombre de nouveaux cas hebdomadaires par région et de décès dans le monde au **03 avril 2022**, source : OMS.

Après l'augmentation observée durant la première moitié du mois de mars 2022, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a diminué pour une deuxième semaine consécutive, avec une **baisse de 16% au cours de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022** par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a également fortement diminué (-43%) par rapport à la semaine précédente, où un pic artificiel de décès avait été observé.

Dans les six régions de l'OMS, plus de **neuf millions de nouveaux cas** et **plus de 26 000 nouveaux décès ont été signalés**. Toutes les régions ont signalé des tendances à la baisse tant pour le nombre de nouveaux cas hebdomadaires que pour le nombre de nouveaux décès hebdomadaires. En date du 3 avril 2022, un peu plus de 489 millions de cas et plus de 6 millions de décès avaient été signalés dans le monde.

Ces tendances doivent être interprétées avec prudence car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage du COVID-19, ce qui entraîne une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés.