





INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19



13 mai 2022

376
INCIDENCE (7J)
-21%





Faible (≤10) Modéré (10-50) Haute (>50)

1,6M
TESTS (7J)
-11%




≤ 10k 15k 20k 25k 30k 35k 40k

19,1%
POSITIVITÉ (7J)
-12%




Faible (≤0.05) Modéré (0.05-0.1) Haute (>0.1)

0,68
R EFFECTIF
[0,68 ; 0,69]



Faible (≤1) Modéré (1-1.5) Haute (>1.5)

24%
OCCUPATION (REA.)
-12%



Faible (≤0.3) Modéré (0.3-0.6) Haute (>0.6)

NB : Le taux d'incidence présenté ci-dessus n'intègre pas la correction de l'effet jour férié.

	le 13/05/2022			Depuis le 01/03/2020	
Région	Hospitalisations en cours	Dont services de soins critiques	Soins aux urgences	Retour à domicile	Décès
Auvergne-Rhône-Alpes	2 009 (10%)	110 (9%)	6 (3%)	83 688 (13%)	15 612 (13%)
Bourgogne-Franche-Comté	826 (4%)	43 (3%)	2 (1%)	32 410 (5%)	6 396 (5%)
Bretagne	737 (4%)	43 (3%)	1 (1%)	19 699 (3%)	2 774 (2%)
Centre-Val de Loire	839 (4%)	47 (4%)	6 (3%)	20 635 (3%)	3 750 (3%)
Corse	118 (1%)	5 (0%)	0 (0%)	2 595 (0%)	431 (0%)
Grand-Est	1 482 (8%)	111 (9%)	16 (9%)	60 157 (9%)	12 967 (11%)
Guadeloupe	50 (0%)	7 (1%)	0 (0%)	4 509 (1%)	1 038 (1%)
Guyane	9 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	5 588 (1%)	390 (0%)
Hauts-de-France	1 690 (9%)	134 (11%)	13 (7%)	59 760 (9%)	11 908 (10%)
Ile-de-France	4 421 (23%)	343 (28%)	56 (30%)	145 714 (22%)	26 113 (22%)
La Réunion	366 (2%)	16 (1%)	2 (1%)	6 490 (1%)	784 (1%)
Martinique	50 (0%)	4 (0%)	1 (1%)	3 903 (1%)	930 (1%)
Mayotte	7 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 654 (0%)	162 (0%)
Normandie	1 540 (8%)	44 (4%)	10 (5%)	27 013 (4%)	4 802 (4%)
Nouvelle-Aquitaine	1 184 (6%)	84 (7%)	42 (22%)	36 747 (6%)	6 342 (5%)
Occitanie	1 514 (8%)	107 (9%)	11 (6%)	45 331 (7%)	7 695 (6%)
Pays de la Loire	648 (3%)	31 (3%)	1 (1%)	24 713 (4%)	3 959 (3%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1 782 (9%)	102 (8%)	20 (11%)	72 444 (11%)	12 378 (10%)

Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, au 13 mai 2022.

Situation épidémiologique

Au niveau national, la circulation du SARS-CoV-2 poursuit sa baisse depuis plusieurs semaines (taux d'incidence à 376 cas / 100 000 habitants et taux de positivité à 19,1 %), tandis que le nombre de reproduction R effectif est stable depuis deux semaines (0,68). Toutefois, cette dynamique est à interpréter avec précaution au regard du taux de dépistage en forte diminution (-11% en 7 jours), et d'un taux de positivité qui diminue (-12%) mais demeure à un niveau relativement élevé. Cette dynamique épidémique s'observe également dans les territoires ultramarins à l'exception de la Martinique pour laquelle une hausse des indicateurs épidémiologiques est observée notamment des suites de la rentrée scolaire, et de la Nouvelle-Calédonie même si l'incidence demeure pour l'instant à un niveau faible.

Situation hospitalière

Au niveau national, le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients COVID+ décroît dans le sens indiqué par les dernières projections Pasteur qui anticipent une baisse des admissions à l'hôpital dans les jours qui viennent. Le taux d'occupation est inférieur à 30% dans toutes les régions métropolitaines, excepté en Ile de France. En Outre-Mer, la pression exercée sur les services de médecine et de réanimation COVID a diminué ou est stable sur l'ensemble des territoires concernés.

AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES (Source : Bilan SpF)

Nouveaux cas

32 773 vs. + 40 224 à J-7
29 181 834 cas confirmés en France

Décès en milieu hospitalier

94 vs. +104 à J-7
147 274 décès en France (**118 461** à l'hôpital et **28 813** en EHPAD/autres EMS)

Nouvelles hospitalisations

752 vs. + 938 à J-7

Admissions en soins critiques

77 vs. + 101 à J-7

CHIFFRES ET INDICATEURS QUOTIDIENS (Source : Bilan SpF, chiffres en date du 13/05/2022)

Données issues de SIEDP :

Au niveau national, pour la semaine du **04 mai 2022** au **10 mai 2022** :

- En moyenne, **36 097 cas** étaient confirmés par jour ;
- le **taux d'incidence** était de **376,5** pour 100 000 habitants (-20,5 % vs la semaine du 27 avril 2022 au 03 mai 2022) ;
- le **taux de dépistage** était de **1 969,8** pour 100 000 habitants (-9,5 %) ;
- le **taux de positivité** était de **19,1%** (-2,6 points).

Sur la journée du **mardi 10 mai 2022** (données consolidées, en date de prélèvement), **37 638** nouveaux cas ont été confirmés vs **45 363** le **mardi 03 mai 2022**, soit **-17,0%**.

Sur la journée du **mercredi 11 mai 2022** (données non consolidées, en date de prélèvement), **35 270** nouveaux cas ont été confirmés vs **43 540** le **mercredi 04 mai 2022**, soit **-19%**.

Données hospitalières SI-VIC :


Du 6 mai 2022 au 13 mai 2022, ont été déclarés :

- **6 120** nouveaux patients enregistrés dans SI-VIC suite à leur entrée à l'hôpital, soit **- 5%** vs les 7 jours précédents. 61% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **646** admissions en services de soins critiques, soit **+ 2 %**. 62% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **280** admissions en services de réanimation. 67% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- **621** décès, soit **- 11%**.


A date du jour, **19 347** patients sont hospitalisés (-490 lits occupés en 24h) dont :

- **10 569** en hospitalisation conventionnelle ;
- **1 247** patients admis en services de soins critiques pour la COVID-19 (-59 lits occupés en 24h) dont :
653 en services de réanimation et **594** en autres services de soins critiques (USC et USI).
- **6 665** en soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
- **866** en unités de soins de longue durée (USLD) ou autres unités.

Nombre de cas de COVID-19 nouvellement hospitalisés par jour, en France, du 19 mars 2020 au 13 mai 2022 (Source : données SI-VIC)



Nombre de cas de COVID-19 nouvellement admis en réanimation par jour, en France, du 19 mars 2020 au 13 mai 2022 (Source : données SI-VIC)



CHRONOLOGIE DES MESURES

HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION – MAI 2022

DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES	DATE	OBJET
DGS-Urgent 2022-54	13/05/2022	Ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 16 et 17 mai 2022

*Le CCS diffuse plusieurs types de messages : MINSANTE messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé libéraux.

VACCINATION (Source : CNAM, chiffres en date du 13/05/2022)

Nombre de patients disposant d'au moins un rappel

40 071 390 + 78 439 en 7j

Total des injections de rappel effectuées

41 620 680 + 248 677 en 7j

NB : la catégorie « **rappel** » intègre les premières et secondes doses de **rappel**.

DIFFUSION RESTREINTE

Page 2 sur 3

FOCUS EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (Mise à jour thématique hebdomadaire)

Variants (Source : Point épidémiologique SpF en date du 12/05/2022)


La stratégie de criblage déployée en France vise à détecter de manière réactive des mutations impactant la transmissibilité, la gravité ou l'échappement immunitaire du SARS-CoV-2. Certains profils de mutation permettent de suspecter la présence de variants. En S18, la proportion de prélèvements en France ayant un **résultat de criblage compatible avec Omicron était de 99,2% pour le proxy A0C0** (vs 99,5% en S17) et de **98% pour le proxy D1** (vs 98,1% en S17).

La proportion de détection de la mutation L452R (résultat de criblage C1), qui était présente majoritairement chez Delta, a augmenté, passant de 0,4% en S17 à 0,8% en S18. Cette mutation est retrouvée chez les sous lignages d'Omicron BA.4 et BA.5, mais aussi chez d'autres sous-lignages de BA.1 et BA.2 (dont BA.2.11).

Par ailleurs, les données de séquençage confirment **l'omniprésence d'Omicron en France**. En métropole, il représentait **100% des séquences interprétables dans l'enquête Flash S17** (25/04, sur la base de 1 158 séquences interprétables) et 99,9% dans l'enquête Flash S16 (19/04, sur la base de 2 700 séquences interprétables). Dans les DROM, Omicron est le seul variant détecté depuis Flash S06-2022 (07/02, sur un total de 1 566 séquences interprétables entre Flash S06 et Flash S17 dans l'ensemble des DROM). Ces données illustrent la circulation quasi exclusive d'Omicron sur l'ensemble du territoire.

D'autre part, le **recombinant XD** est toujours détecté à des niveaux faibles (0,2% au cours de Flash S16-2022 et non détecté au cours de Flash S17-2022).

Évolution de la part de chaque variant classé (VOC, VOI et VUM*) au cours des enquêtes Flash, France métropolitaine (données au 09 mai 2022, enquêtes Flash S16, S17 et S18 non consolidées)



Source : base de données EMERGEN, exploitation Santé publique France


SITUATION INTERNATIONALE (Mise à jour hebdomadaire)

Bilan épidémiologique mondial (Source : Johns Hopkins, en date du 13/05/2022 à 16h20)

- **Total cas confirmés : 520 227 679 (+ 4 031 301 en 7 jours)**
- **Total doses de vaccin administrées : 11 395 578 347 (+ 65 655 315 en 7 jours)**
- **Total décès : 6 260 868 (+ 13 066 en 7 jours)**
- **Total pays/territoires touchés : 196**

Bilan épidémiologique UE/EEE (Source : ECDC, en date du 13/05/2022)

- **Total cas confirmés : 138 837 839 (+ 1 625 510 en 7 jours)**
- **Total décès : 1 092 498 (+ 8 460 en 7 jours)**



Nombre de nouveaux cas hebdomadaires par région et de décès dans le monde au 08 mai 2022, source : OMS.

Au niveau mondial, le nombre de nouveaux cas et de décès dus au COVID-19 a continué à diminuer depuis la fin du mois de mars 2022. Au cours de la semaine du 2 mai au 8 mai 2022, plus de 3,5 millions de cas et plus de 12 000 décès ont été signalés, soit des baisses respectives de 12 % et de 25 % par rapport à la semaine précédente.

Cependant, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a augmenté en Afrique (+12 %) et en Amérique (+14 %), tandis qu'il est stable dans le Pacifique Occidental. Le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a augmenté en Afrique (+84%) et reste stable en Amérique (+3%).

Au 08 mai 2022, plus de 514 millions de cas confirmés et plus de six millions de décès ont été signalés dans le monde.

Ces tendances doivent être interprétées avec prudence : plusieurs pays ont modifié leurs stratégies de dépistage du COVID-19, entraînant une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés.

En **Europe**, les nouveaux cas hebdomadaires ont continué à diminuer. Un peu plus de 1,4 million de nouveaux cas ont été signalés, soit une baisse de 26 % par rapport à la semaine précédente. Toutefois, deux pays ont signalé des augmentations de nouveaux cas hebdomadaires, les plus fortes augmentations étant observées en Moldavie (547 nouveaux cas ; +149 %) et à Gibraltar (161 nouveaux cas ; +25 %). Les nombres les plus élevés de nouveaux cas ont été signalés par l'Allemagne (513,5 nouveaux cas pour 100 000 ; -29%), l'Italie (510,7 nouveaux cas pour 100 000 ; -21%) et en France (410,8 nouveaux cas pour 100 000 ; -30%).

Le nombre de nouveaux décès a continué de diminuer, avec un peu plus de 5 000 nouveaux décès signalés. Les plus grands nombres de nouveaux décès ont été signalés par la Fédération de Russie (915), l'Italie (910) et la France (732).