


Vendredi 22 juillet 2022 à 20h00

INDICATEURS DE PILOTAGE - COVID-19

22 juil. 2022



	le 22/07/2022			Depuis le 01/05/2020	
Région	Hospitalisations en cours	Dont services de soins critiques	Soins aux urgences	Retour à domicile	Décès
Auvergne-Rhône-Alpes	1 986 (10%)	101 (8%)	16 (6%)	88 734 (13%)	15 982 (13%)
Bourgogne-Franche-Comté	888 (4%)	44 (3%)	5 (2%)	34 948 (5%)	6 596 (5%)
Bretagne	815 (4%)	43 (3%)	14 (5%)	22 651 (3%)	2 988 (2%)
Centre-Val de Loire	901 (4%)	48 (4%)	7 (2%)	22 399 (3%)	3 895 (3%)
Corse	130 (1%)	6 (0%)	0 (0%)	2 894 (0%)	457 (0%)
Grand-Est	1 427 (7%)	71 (5%)	27 (10%)	63 801 (9%)	13 270 (11%)
Guadeloupe	96 (0%)	12 (1%)	0 (0%)	4 809 (1%)	1 068 (1%)
Guyane	60 (0%)	3 (0%)	0 (0%)	5 914 (1%)	397 (0%)
Hauts-de-France	1 840 (9%)	130 (10%)	12 (4%)	64 189 (9%)	12 308 (10%)
Île-de-France	5 622 (27%)	402 (31%)	87 (31%)	154 277 (22%)	26 770 (22%)
La Réunion	211 (1%)	8 (1%)	0 (0%)	7 257 (1%)	855 (1%)
Martinique	95 (0%)	11 (1%)	0 (0%)	4 239 (1%)	1 008 (1%)
Mayotte	7 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 664 (0%)	162 (0%)
Normandie	1 204 (6%)	45 (3%)	8 (3%)	30 213 (4%)	5 018 (4%)
Nouvelle-Aquitaine	1 485 (7%)	90 (7%)	51 (18%)	40 870 (6%)	6 662 (5%)
Occitanie	1 609 (8%)	135 (10%)	15 (5%)	49 432 (7%)	8 058 (7%)
Pays de la Loire	570 (3%)	47 (4%)	3 (1%)	27 404 (4%)	4 137 (3%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1 823 (9%)	108 (8%)	37 (13%)	77 499 (11%)	12 741 (10%)

Nombre de cas confirmés de COVID-19 selon SI-VIC par région de l'établissement de déclaration, France, au 22 juillet 2022.

* Pour tenir compte de la baisse de dépistage sur la journée fériée du 14 juillet et de la hausse qui s'en est suivie le vendredi 15 juillet, un travail de correction du taux d'incidence a été réalisé par Santé publique France.

Situation épidémiologique

Au niveau national, les indicateurs épidémiologiques sont en diminution cette semaine sur l'ensemble du territoire. La circulation virale semble être en nette diminution, ce qui se traduit notamment par un **taux d'incidence corrigé* qui passe sous le seuil des 1 000 / 100 000 habitants (TI à 976,9)** ainsi que par un **taux de positivité s'élevant à 32,1%**. Cette tendance doit être toutefois interprétée avec précaution compte tenu de la baisse importante du dépistage induite entre autres par la baisse du dépistage. Dans les Outre-mer, le taux d'incidence est également à la **baisse** dans la plupart des territoires, à l'exception de **La Réunion** (TI à 596 soit +32,2% sur 7 jours) et de la **Guadeloupe** (TI à 1 104 soit +3,1% sur 7 jours) où le taux d'incidence semble se stabiliser à un niveau élevé, ainsi que dans l'ensemble des **collectivités d'Outre-mer**.

Situation hospitalière

Au niveau national, le rythme des **hospitalisations conventionnelles semble se stabiliser**, de même pour les **admissions en soins critiques**. En parallèle, l'**indicateur de pression COVID sur les services de réanimations augmente** (26% au niveau national) mais demeure inférieur à 30% dans la plupart des régions métropolitaines, à l'exception de la Corse et de l'IDF. En Outre-Mer, la pression exercée sur les services de médecine et de réanimation COVID augmente légèrement ou se stabilise dans la plupart des territoires.

AU COURS DES DERNIERES 24 HEURES (Source : Bilan SpF, chiffres en date du 22/07/2022)

Nouveaux cas

74 348*

33 505 208 cas confirmés en France

Décès en milieu hospitalier

104*

151 349 décès en France (122 402 à l'hôpital et 28 947 en EHPAD/autres EMS)

Nouvelles hospitalisations

1 550*

Admissions en soins critiques

148*

* Pas d'indicateurs à J-7 en raison de l'absence de publication SpF pendant le pont suivant la journée fériée du 14 juillet.

CHIFFRES ET INDICATEURS QUOTIDIENS (Source : Bilan SpF, chiffres en date du 22/07/2022)

Données issues de SIDEP :

Au niveau national, pour la semaine du 13 juillet 2022 au 19 juillet 2022 :

- En moyenne, **82 113 cas étaient confirmés par jour** ;
- le taux d'incidence corrigé* était de 976,9 pour 100 000 habitants (-22,5% vs la semaine du 06 juillet 2022 au 12 juillet 2022) ;
- le taux de dépistage corrigé était de **3 043,8 pour 100 000 habitants** (-20,2%) ;
- le taux de positivité était de 32,1% (-0,9 point).

Sur la journée du mardi 19 juillet 2022 (données consolidées, en date de prélèvement), 84 841 nouveaux cas ont été confirmés vs 122 572 le mardi 12 juillet 2022, soit -30,8%.

Sur la journée du mercredi 20 juillet 2022 (données non consolidées, en date de prélèvement), 78 622 nouveaux cas ont été confirmés vs 115 295 le mercredi 13 juillet 2022, soit -31,8%.

Données hospitalières SI-VIC :

Du 16 juillet 2022 au 22 juillet 2022, ont été déclarés :


- 10 305** nouveaux patients enregistrés dans SI-VIC suite à leur entrée à l'hôpital, soit **+9%** vs les 7 jours précédents. 63% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- 964** admissions en services de soins critiques, soit **+10%**. 65% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- 432** admissions en services de réanimation. 71% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19 ;
- 735** décès, soit **+37%**.

Du fait d'une plus faible déclaration les jours fériés et des rattrapages de saisies effectués les jours suivants, les nombres de nouvelles hospitalisations, d'admissions en soins critiques et de décès déclarés au cours des 7 derniers jours et leur évolution par rapport aux 7 jours précédents sont à analyser avec prudence.


A date du jour, **20 845** patients hospitalisés (-108 lits occupés en 24h) dont :

- 12 770** en hospitalisation conventionnelle ;
- 1 318** patients admis en services de soins critiques pour la COVID-19 (-1 lit occupé en 24h) dont :
647 en services de réanimation et **671** en autres services de soins critiques (USC et USI) ;
- 5 813** en soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
- 944** en unités de soins de longue durée (USLD) ou autres unités.

Nombre de cas de COVID-19 nouvellement hospitalisés par jour, en France, du 19 mars 2020 au 22 juillet 2022 (Source : données SI-VIC)



Nombre de cas de COVID-19 nouvellement admis en réanimation par jour, en France, du 19 mars 2020 au 22 juillet 2022 (Source : données SI-VIC)



CHRONOLOGIE DES MESURES

HISTORIQUE DES PRINCIPALES MESURES DE GESTION – JUILLET 2022

21/07/2022 : Adoption du texte relatif au dispositif de veille et de sécurité sanitaire dans le cadre de la COVID-19

DIFFUSION DES MESSAGES DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

INFORMATION DES ARS, DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE		
MESSAGES DIFFUSES	DATE	OBJET

*Le CCS diffuse plusieurs types de messages : MINSANTE messages à destination des ARS ; MARS à destination des établissements de santé ; DGS-Urgent à destination des professionnels de santé libéraux.

VACCINATION (Source : CNAM, chiffres en date du 22/07/2022)

Total des injections de rappel effectuées

45 378 119 + 538 074 en 7 jours

Nombre de patients disposant d'au moins un rappel

40 752 702 + 74 692 en 7 jours

NB : la catégorie « rappel » intègre les premières et secondes doses de rappel.

FOCUS EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE (Mise à jour thématique hebdomadaire)

Résultats de l'enquête Affection post-Covid (Source : « Le Point sur » de Santé publique France, en date du 21/07/2022)

Santé publique France a publié les résultats de son enquête sur le COVID long, réalisée du 22 mars au 8 avril 2022. Cette dernière rapporte que **4% des répondants** de son panel de volontaires (27 537 personnes âgées d'au moins 18 ans) **présentent les critères d'une affection post-COVID-19, soit 30% des personnes ayant eu une infection** par le SARS-CoV-2 plus de trois mois auparavant. L'affection post-COVID-19 **prévalait chez les femmes, les actifs, ainsi que chez les sujets ayant été hospitalisés**. Si la prévalence de l'affection post-COVID-19 **diminue avec le temps** écoulé depuis l'infection, plus de 20% des personnes ayant eu une infection présentaient encore les critères d'une affection post-COVID 18 mois après l'infection.

L'infection par le SARS-CoV-2, qu'elle soit confirmée ou probable, a été déclarée par **33,9% des répondants** (Figure 1), dont 85,1% avaient eu un test confirmant le diagnostic. Parmi ces personnes infectées, 39,3% ont déclaré avoir été infectés 3 mois au moins avant l'enquête, soit 13% de l'ensemble de l'échantillon interrogé.




Figure 1 : Proportion de la population d'étude infectée par le SARS-CoV-2 et proportions de la population d'étude et de la population infectée par le SARS-CoV-2 atteintes de l'affection post-COVID-19.

SpF rapporte de plus que **l'âge n'a pas été identifié comme un facteur associé au fait de développer un COVID long** chez les personnes infectées par le COVID. Concernant le recours au soin des répondants présentant une affection post-COVID-19, **11% d'entre eux n'ont pas eu de recours aux soins**.

Les premiers résultats de cette étude indiquent qu'une **part importante de la population française souffre de l'affection post-COVID-19** telle que définie par l'OMS. De plus, **le recours aux soins se fait avant tout par la médecine générale**. Le médecin généraliste est donc un premier point de contact de choix, et **il est nécessaire que celui-ci soit bien informé**.

SpF signale que **les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence**, car les résultats reposent sur un échantillon constitué de volontaires recrutés à partir d'un panel. Toutefois, la proportion déclarée de personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 est comparable à celle estimée par les systèmes de surveillance. **Ce travail se poursuivra avec une seconde étude** prévue à la fin de l'été réalisée sur un échantillon aléatoire en population générale.


SITUATION INTERNATIONALE (Mise à jour hebdomadaire)

Bilan épidémiologique mondial (Source : Johns Hopkins, en date du 22/07/2022 à 17h21)

- **Total cas confirmés : 568 070 569 (+ 14 235 981 en 14 jours)**
- **Total doses de vaccin administrées : 11 909 729 586 (+ 143 170 164 en 14 jours)**
- **Total décès : 6 380 499 (+ 32 280 en 14 jours)**
- **Total pays/territoires touchés : 196**

Bilan épidémiologique UE (Source : ECDC, en date du 22/07/2022)

- **Total cas confirmés (données S28) : 155 430 083 (+ 2 764 102 en 7 jours)**
- **Total décès (données S28) : 1 124 471 (+6 307 en 7 jours)**



Nombre de nouveaux cas hebdomadaires par région et de décès dans le monde au 17 juillet 2022, source : OMS.

Au niveau mondial, au cours de la semaine du 11 au 17 juillet 2022, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires s'est stabilisé, avec un peu moins de 6,3 millions de nouveaux cas après une tendance à la hausse sur les cinq dernières semaines. Le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a augmenté avec 11 000 décès recensés.

En Europe, plus de 2,7 millions de nouveaux cas hebdomadaires ont été signalés, soit une diminution de 16% en comparaison avec la semaine précédente. Vingt (33%) pays de la région européenne ont signalé une augmentation de 20% ou plus du nombre de nouveaux cas. Les plus fortes augmentations proportionnelles ont été observée au Kirghizistan (485 vs 78 nouveaux cas ; +522%), en Roumanie (34 582 vs 7 726 nouveaux cas ; +348%) et au Kazakhstan (7 190 vs 2 293 nouveaux cas ; +214%).

Les nombres les plus élevés de nouveaux cas ont été signalés en France (757 830 nouveaux cas ; 1 165,2 nouveaux cas pour 100 000 ; -15%), en Italie (718 925 nouveaux cas ; 1 205,4 nouveaux cas pour 100 000 ; +9%), et en Allemagne (602 930 nouveaux cas ; 725,0 nouveaux cas pour 100 000 ; -3%).

Plus de 3 000 nouveaux décès ont été recensés cette semaine dans la région européenne, soit une baisse de 14% en comparaison avec la semaine précédente. Les pays les plus touchés sont l'Italie (784 décès, +37%), l'Espagne (610 nouveaux décès, -1%) et la France (530 nouveaux décès, +30%).

NB : Ces tendances doivent être interprétées avec prudence, car plusieurs pays ont progressivement modifié leurs stratégies de dépistage de la COVID-19, ce qui a entraîné une baisse du nombre total de tests effectués et, par conséquent, une diminution du nombre de cas détectés.