

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
CENTRE DE CRISE SANITAIRE**

DATE : 27/07/2022

REFERENCE : MINSANTE N°2022-49

**OBJET : EVOLUTION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19 : MESSAGE
POUR LES PUI DES ÉTABLISSEMENTS PIVOTS (CONGÉLO-PORTEURS)**

Pour information :

☐ DGOS

☒ ARS

☒ SpF

☐ DGCS

☐ ARS de Zone

☒ ANSM

☐ Autre :

Mesdames, Messieurs,

La campagne de deuxième rappel s'intensifie afin de permettre une augmentation rapide de la couverture vaccinale pour les publics éligibles¹ : personnes âgées de plus de 60 ans, résidents d'EHPAD et d'USLD, personnes sévèrement immunodéprimées², personnes âgées de 18 à 59 ans et à risque de formes graves de Covid-19, femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse, personnes vivant ou ayant des contacts réguliers avec des personnes fragiles ou immunodéprimées (cocooning), **professionnels des secteurs de la santé et du médico-social**.

Actuellement, 95% des injections sont réalisées en ville (médecins, pharmaciens...) et 5% dans les 250 centres de vaccination encore actifs.

1. Campagne de vaccination à l'automne

En plus de la campagne de vaccination en deuxième rappel actuellement en cours, **une campagne de vaccination concomitante contre la grippe et le Covid-19 est prévue à l'automne.**

Le COSV³ et la HAS⁴ ont en effet émis des recommandations sur des scénarios possibles de vaccination à l'automne. Les deux instances scientifiques sont alignées sur le fait que le scénario le plus probable est celui de la revaccination des populations les plus à risque de forme grave de la maladie, proche du périmètre actuel pour le deuxième rappel.

Si le périmètre n'évolue pas, la ville pourra effectuer, comme aujourd'hui, la majorité des injections. En revanche, si le périmètre est élargi et qu'une partie importante de la population doit être vaccinée rapidement, un réarmement des centres de vaccination pourrait s'avérer nécessaire. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais il est techniquement nécessaire de s'y préparer.

¹ [dgs-urgent 2022-40 lancement de la 2eme dose.pdf \(solidarites-sante.gouv.fr\) et dgs-urgent_no 2022 47 2eme rappel 60 -2.pdf \(solidarites-sante.gouv.fr\)](#)

² [dgs-urgent_no2022-16 vaccins personnes immunodeprimees .pdf \(solidarites-sante.gouv.fr\)](#)

³ https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_avis_du_24_fevrier_2022_relatif_a_la_prospective_epidemiologique_et_la_strategie_d_achat_de_vaccins.pdf

⁴ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_-_anticipation_des_scenarios_possibles_a_lautomne_2022.pdf

2. Péréemption des doses de vaccins

Il est rappelé que les flacons de vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna), ne doivent pas être détruits, même si leur date de péréemption, imprimée sur le flacon, est a priori échue.

En effet, des **extensions de péréemption sont en cours d'évaluation** par l'Agence européenne du médicament (EMA). S'agissant du vaccin Pfizer, le laboratoire s'apprête à déposer une demande d'extension de péréemption (de 12 à 15 mois) pour la forme 12 ans et plus (couvercle violet, à diluer). S'agissant du vaccin Moderna, le RCP a été modifié récemment afin d'introduire l'allongement de la durée de conservation des flacons non-ouverts de 9 à 12 mois à -20°C, incluant une période de conservation de 14 jours entre 2-8°C.

Exemple :

Si les flacons de vaccin Moderna ont été conservés moins de 8 mois à -20°C, ils pourront être décongelés et stockés à 2-8°C pendant 30 jours maximum. S'ils ont été conservés plus de 8 mois à -20°C, les flacons ne pourront être stockés à 2-8°C que pendant une période maximale de 14 jours.

S'agissant des lots de vaccin **Novavax** qui arrivent à péréemption le 31 août prochain, **il est également demandé de ne pas procéder à la destruction des doses périmées, dans la mesure où une demande d'extension de péréemption est également en cours d'évaluation à l'MAa.**

3. Perspectives de réception de nouveaux vaccins

En plus des nouveaux vaccins « dits adaptés » à ARN messager, il est prévu que d'autres vaccins, utilisant d'autres technologies, soient autorisés prochainement par l'EMA : vaccin Sanofi (dirigé contre la souche Bêta), stocké entre 2 et 8°C, vaccin HIPRA (dirigé contre les souches Alpha et Bêta), stocké entre 2 et 8°C

Par ailleurs, le vaccin adapté Moderna sera disponible sous deux formulations : flacon de 5 doses et flacon monodose (pour des opérations d'aller-vers par exemple). Il reste stocké à -20°C.

A ce stade, les quantités de ces vaccins qui seront stockées en PUI ne sont pas déterminées, mais **il est probable qu'une part, faible, de ces vaccins soit mise à disposition des centres de vaccination.**

Nous vous remercions grandement de votre mobilisation constante.

Bernard CELLI

Responsable de la Task Force Vaccination

Signé

Dr Grégory EMERY

Directeur général adjoint de la Santé

Signé