

COURRIER D'INFORMATION :
EXTENSION DE LA DUREE DE CONSERVATION A ULTRA-BASSE
TEMPERATURE DU VACCIN PFIZER-BIONTECH COMIRNATY® CONTRE LA COVID-19
VACCINS PFIZER – Code SpF 1M00204



COMIRNATY 30 microgrammes/dose, dispersion à diluer pour solution injectable.

Mesdames, Messieurs,

Pour votre information, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le 4 avril 2022, une nouvelle prolongation de la durée de conservation des flacons du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty® d'une durée de 3 mois, si ceux-ci avaient été conservés à une température comprise entre – 60°C et – 90°C à l'abri de la lumière. **La durée de conservation initiale de ces flacons à ces températures, auparavant de 9 mois est donc étendue à 12 mois.** Cette prolongation de la durée de conservation des flacons de vaccin congelé à une température comprise entre – 60°C et – 90°C a bien été intégrée dans le RCP du médicament. Cette mesure est rétroactive et implique que certains lots de vaccin Pfizer disponibles sur le marché se voient dotés d'une nouvelle date de péremption.

De ce fait, tous les flacons qui avaient initialement une date de péremption sur le flacon compris :

- entre décembre 2021 et mars 2022 peuvent donc être utilisés pendant 6 mois supplémentaires en – 60°C et – 90 °C dès lors qu'ils ont bien été conservés à cette température.
- entre avril 2022 et décembre 2022 peuvent donc être utilisés pendant 3 mois supplémentaires en – 60°C et – 90 °C dès lors qu'ils ont bien été conservés à cette température

Les prolongations des dates de péremption suivent la règle suivante :

Date de péremption imprimée	Prolongation	Date de péremption actualisée
Décembre 2021	+6mois	Juin 2022
Janvier 2022	+6mois	Juillet 2022
Février 2022	+6mois	Août 2022
Mars 2022	+6mois	Septembre 2022
Avril 2022	+3mois	Juillet 2022
Mai 2022	+3mois	Aout 2022
Juin 2022	+3mois	Septembre 2022
Juillet 2022	+3mois	Octobre 2022
Aout 2022	+3mois	Novembre 2022
Septembre 2022	+3mois	Décembre 2022
Octobre 2022	+3mois	Janvier 2023
Novembre 2022	+3mois	Février 2023
Décembre 2022	+3mois	Mars 2023

Pour plus d'informations sur le vaccin, vous trouverez ci-après le QR code, ainsi que l'adresse URL :



www.comirnatyglobal.com.

Des informations détaillées sur ce médicament sont également disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : <http://www.ema.europa.eu>.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Christine DEBEURET Pharmacien Responsable Santé publique France



Christine Debeuret
Christine DEBEURET
Pharmacien responsable
Santé publique France
N° 1000000000000000

Vous trouverez ci-dessous la liste à jour intégrant les lots livrés bénéficiant d'une prolongation de péremption. Cette liste sera mise à jour en fonction des lots livrés par Pfizer.

Les numéros de lots suivants sont à la seule intention des pharmaciens impliqués dans le stockage et la distribution des vaccins. Ils ne peuvent être diffusés.

Nouvelles dates de péremption des flacons déjà fabriqués :

N° de lot	Date de péremption initiale (étiquette flacon)	Nouvelle date de péremption
1F1004A	31/12/2021	30/06/2022
1F1005A	31/12/2021	30/06/2022
1F1006A	31/12/2021	30/06/2022
1F1007A	31/12/2021	30/06/2022
1F1008A	31/12/2021	30/06/2022
1F1009A	31/12/2021	30/06/2022
1F1012A	31/12/2021	30/06/2022
1F1013A	31/12/2021	30/06/2022
1F1014A	31/12/2021	30/06/2022
1F1015A	31/12/2021	30/06/2022
1F1016A	31/01/2022	31/07/2022
1F1017A	31/01/2022	31/07/2022
1F1018A	31/01/2022	31/07/2022
1F1019A	31/01/2022	31/07/2022
1F1020A	31/01/2022	31/07/2022
1F1055A	31/07/2022	31/10/2022
1G047A	31/12/2021	30/06/2022
FF2382	31/12/2021	30/06/2022
FF8288	31/12/2021	30/06/2022
FG3739	31/12/2021	30/06/2022
FG6272	31/12/2021	30/06/2022
FG7372	31/12/2021	30/06/2022
FG7900	31/12/2021	30/06/2022
FG7911	31/12/2021	30/06/2022

N° de lot	Date de péremption initiale (étiquette flacon)	Nouvelle date de péremption
FG9019	31/12/2021	30/06/2022
FG9428	31/12/2021	30/06/2022
FH0114	31/12/2021	30/06/2022
FH0161	31/12/2021	30/06/2022
FH3219	31/01/2022	31/07/2022
FH3226	31/01/2022	31/07/2022
FH8469	31/12/2021	30/06/2022
FH9678	31/12/2021	30/06/2022
FH9951	31/12/2021	30/06/2022
FJ3438	31/12/2021	30/06/2022
FJ4187	28/02/2022	31/08/2022
FJ5782	31/12/2021	30/06/2022
FK0115	31/01/2022	31/07/2022
FK0594	31/05/2022	31/08/2022
FK6268	28/02/2022	31/08/2022
FK8911	30/06/2022	30/09/2022
FK9706	30/06/2022	30/09/2022
FL4213	30/06/2022	30/09/2022
FL4574	28/02/2022	31/08/2022
FL5324	28/02/2022	31/08/2022
FL7645	28/02/2022	31/08/2022
FM3092	30/06/2022	30/09/2022
FM3289	28/02/2022	31/08/2022
FM3802	28/02/2022	31/08/2022
FM4289	30/06/2022	30/09/2022
FM9088	31/07/2022	31/10/2022
FN1448	31/07/2022	31/10/2022
FN2727	31/07/2022	31/10/2022
FN3731	30/06/2022	30/09/2022
FN5430	31/07/2022	31/10/2022
FN5436	31/07/2022	31/10/2022
FN5519	31/07/2022	31/10/2022
FN6611	31/07/2022	31/10/2022
FN6618	31/07/2022	31/10/2022
FN9509	31/08/2022	30/11/2022
FP8190	31/07/2022	31/10/2022
FP8191	31/07/2022	31/10/2022
FP8233	31/07/2022	31/10/2022
FP8234	31/07/2022	31/10/2022
FP8545	31/07/2022	31/10/2022
FP9359	31/07/2022	31/10/2022
FP9604	31/07/2022	31/10/2022

N° de lot	Date de péremption initiale (étiquette flacon)	Nouvelle date de péremption
FP9632	31/07/2022	31/10/2022
FR0012	31/07/2022	31/10/2022
PCA0006	31/12/2021	30/06/2022
PCA0007	31/12/2021	30/06/2022
PCA0020	31/01/2022	31/07/2022
PCA0022	31/01/2022	31/07/2022
PCA0026	28/02/2022	31/08/2022
PCA0027	28/02/2022	31/08/2022
PCA0028	28/02/2022	31/08/2022
PCA0029	28/02/2022	31/08/2022
PCA0037	30/06/2022	30/09/2022
PCA0061	31/07/2022	31/10/2022
PCB0016	31/07/2022	31/10/2022
SCVD1	31/12/2021	30/06/2022
SCVT5	31/12/2021	30/06/2022
SCWF7	31/12/2021	30/06/2022
SDCC8	31/01/2022	31/07/2022
SDCH8	31/01/2022	31/07/2022
SDCN3	31/01/2022	31/07/2022
SDWF2	31/08/2022	30/11/2022