



Données au 21 juin 2023

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la **COVID-19** issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 21 juin 2023.




Évolution des taux d'incidence et de dépistage (pour 100 000 habitants) par semaine, avec et sans correction pour les jours fériés



¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.


Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région (taux pour 100 000 habitants)

Région	Taux d'incidence pour 100 000 hab.					Taux incidence Evolution dernière semaine	Taux de positivité	Taux positivité Evolution dernière semaine	Taux dépistage Evolution dernière semaine
	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S24	S24	S24
Auvergne-Rhône-Alpes	33	31	32	23	15	-100%	8,5%	-1,8	-100%
Bourgogne-Franche-Comté	41	31	28	20	12	-100%	5,4%	-2,2	-100%
Bretagne	36	34	33	30	21	-100%	13,9%	-2,1	-100%
Centre-Val de Loire	27	29	31	23	14	-100%	8,5%	-1,1	-100%
Corse	62	51	57	40	30	-100%	8%	-0,8	-100%
Grand Est	41	31	30	22	13	-100%	5,4%	-0,9	-100%
Hauts-de-France	42	33	32	26	19	-100%	6,6%	-2,5	-100%
Île-de-France	29	25	24	22	17	-100%	7,1%	-1,3	-100%
Normandie	37	32	30	26	17	-100%	7,8%	-2,1	-100%
Nouvelle-Aquitaine	37	34	35	27	19	-100%	10,4%	-1,8	-100%
Occitanie	39	37	47	45	32	-100%	13,9%	-2,1	-100%
Pays de la Loire	25	24	29	20	15	-100%	12,3%	-3,3	-100%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	44	43	49	46	35	-100%	11,9%	-1,2	-100%
Guadeloupe	95	77	79	56	46	-100%	25,4%	7	-100%
Guyane française	57	53	60	56	49	-100%	16,9%	-3,3	-100%
Martinique	74	77	66	53	61	-100%	17,4%	-3,5	-100%
Mayotte	3	1	1	1	0	-100%	0,2%	-0,3	-100%
La Réunion	111	77	55	49	42	-100%	22,5%	-3,6	-100%




Évolution des taux d'incidence (pour 100 000 habitants) par semaine et par classe d'âge


Classe d'âges	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
0-9 ans	11	10	9	8	7	6	4
10-19 ans	16	17	16	14	16	12	8
20-29 ans	55	48	36	30	33	28	19
30-39 ans	55	49	39	34	36	30	20
40-49 ans	54	47	39	35	36	28	21
50-59 ans	66	58	46	37	40	35	24
60-69 ans	75	67	50	47	48	41	30
70-79 ans	101	88	68	63	62	56	39
80-89 ans	128	113	79	72	72	60	43
+ 90 ans	183	151	104	83	87	74	48
Tous âges	59	52	40	35	37	31	22



Classe d'âges	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23
0-3 ans - Petite enfance	23	20	15	14	13	11	8
3-5 ans - Maternelle	6	6	5	5	3	4	2
6-10 ans - Primaire	8	7	8	7	7	5	4
11-14 ans - Collège	11	12	13	13	12	10	6
15-17 ans - Lycée	17	21	18	16	19	13	8
Tous âges	59	52	40	35	37	31	22




Taux hebdomadaires des nouvelles hospitalisations de patients avec infection SARS-CoV-2 (taux pour 100 000 habitants)




■ Taux de nouvelles hospitalisations pour COVID-19
■ Taux de nouvelles hospitalisations pour un autre motif avec infection SARS-CoV-2

Taux hebdomadaires des nouvelles admissions en soins critiques de patients avec infection SARS-CoV-2 (taux pour 100 000 habitants)




■ Taux de nouvelles admissions en soins critiques pour COVID-19
■ Taux de nouvelles admissions en soins critiques pour un autre motif avec infection SARS-CoV-2


Nombre de nouveaux cas confirmés en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) chez les résidents et les professionnels




Nombre de décès chez les résidents en ESMS



Couverture vaccinale par classe d'âge




Suspensions de variants par criblage de mutations d'intérêt



Courbe	Mutations	Variant suspecté
A0C0	absence des mutations E484K et L452R	Octobre 2021 à mars 2022 : Omicron
D1	présence d'une des mutations DEL69/70 ou K417N ou S371L-S373P ou Q493R	Omicron
A1	présence de la mutations E484K	Beta ou Gamma
C1	présence de la mutations L452R	Jusqu'à mars 2022 : Delta Depuis avril 2022: sous-lignées d'Omicron (dont BA.4/BA.5)

Circulation des variants en France (données de séquençage issues des enquêtes Flash)



Sous-lignages du variant Omicron (données de séquençage issues des enquêtes Flash)

Les sous-lignages d'Omicron restent des variants Omicron et ne constituent pas des signaux préoccupants d'un point de vue santé publique

