



Données au 28 juin 2023

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la **COVID-19** issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 28 juin 2023.




Évolution des taux d'incidence et de dépistage (pour 100 000 habitants) par semaine, avec et sans correction pour les jours fériés



¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.


Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région (taux pour 100 000 habitants)

Région	Taux d'incidence pour 100 000 hab.					Taux incidence Evolution dernière semaine	Taux de positivité	Taux positivité Evolution dernière semaine	Taux dépistage Evolution dernière semaine
	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S25	S25	S25
Auvergne-Rhône-Alpes	31	32	23	15	11	-100%	8%	-0,5	-100%
Bourgogne-Franche-Comté	31	28	20	12	7	-100%	5,2%	-0,2	-100%
Bretagne	34	33	30	21	15	-100%	11%	-3	-100%
Centre-Val de Loire	29	31	23	14	11	-100%	6,8%	-1,8	-100%
Corse	51	57	40	30	23	-100%	6,5%	-1,4	-100%
Grand Est	31	30	22	13	9	-100%	4,8%	-0,6	-100%
Hauts-de-France	33	32	26	19	11	-100%	5,3%	-1,2	-100%
Île-de-France	25	24	22	17	13	-100%	6,2%	-0,9	-100%
Normandie	32	30	26	17	12	-100%	7,1%	-0,7	-100%
Nouvelle-Aquitaine	34	35	27	19	14	-100%	9,8%	-0,6	-100%
Occitanie	37	47	45	32	23	-100%	12,8%	-1,1	-100%
Pays de la Loire	24	29	20	15	10	-100%	11,2%	-1,2	-100%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	43	49	47	35	27	-100%	9,8%	-2,2	-100%
Guadeloupe	77	79	56	47	66	-100%	21,4%	-0,8	-100%
Guyane française	53	60	56	49	41	-100%	13,3%	-3,5	-100%
Martinique	77	66	53	61	47	-100%	18,1%	0,9	-100%
Mayotte	1	1	1	0	0	-100%	0,4%	0,2	-100%
La Réunion	77	55	49	42	41	-100%	17,1%	-5,7	-100%




Évolution des taux d'incidence (pour 100 000 habitants) par semaine et par classe d'âge


Classe d'âges	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
0-9 ans	10	9	8	7	6	4	3
10-19 ans	17	16	14	16	12	8	5
20-29 ans	48	36	30	33	28	19	14
30-39 ans	49	39	34	36	30	20	15
40-49 ans	47	39	35	36	28	21	15
50-59 ans	58	46	37	40	35	25	18
60-69 ans	67	50	47	48	41	30	22
70-79 ans	88	68	63	62	56	40	31
80-89 ans	113	79	72	72	60	44	31
+ 90 ans	151	104	83	87	74	49	37
Tous âges	52	40	35	37	31	22	16



Classe d'âges	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
0-3 ans - Petite enfance	20	15	14	13	11	8	5
3-5 ans - Maternelle	6	5	5	3	4	2	1
6-10 ans - Primaire	7	8	7	7	5	5	2
11-14 ans - Collège	12	13	13	12	10	6	5
15-17 ans - Lycée	21	18	16	19	13	8	4
Tous âges	52	40	35	37	31	22	16




Taux hebdomadaires des nouvelles hospitalisations de patients avec infection SARS-CoV-2 (taux pour 100 000 habitants)




■ Taux de nouvelles hospitalisations pour COVID-19
■ Taux de nouvelles hospitalisations pour un autre motif avec infection SARS-CoV-2

Taux hebdomadaires des nouvelles admissions en soins critiques de patients avec infection SARS-CoV-2 (taux pour 100 000 habitants)




■ Taux de nouvelles admissions en soins critiques pour COVID-19
■ Taux de nouvelles admissions en soins critiques pour un autre motif avec infection SARS-CoV-2


Nombre de nouveaux cas confirmés en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) chez les résidents et les professionnels




Nombre de décès chez les résidents en ESMS



Couverture vaccinale par classe d'âge




Suspensions de variants par criblage de mutations d'intérêt



Courbe	Mutations	Variant suspecté
A0C0	absence des mutations E484K et L452R	Octobre 2021 à mars 2022 : Omicron
D1	présence d'une des mutations DEL69/70 ou K417N ou S371L-S373P ou Q493R	Omicron
A1	présence de la mutations E484K	Beta ou Gamma
C1	présence de la mutations L452R	Jusqu'à mars 2022 : Delta Depuis avril 2022: sous-lignées d'Omicron (dont BA.4/BA.5)

Circulation des variants en France (données de séquençage issues des enquêtes Flash)



Sous-lignages du variant Omicron (données de séquençage issues des enquêtes Flash)

Les sous-lignages d'Omicron restent des variants Omicron et ne constituent pas des signaux préoccupants d'un point de vue santé publique

