

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DE GESTION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU SECTEUR DIFFUS

Année 2010

Rapport d'ensemble

Octobre 2010

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par l'**Ifop** – Magalie Gérard / François Kraus

Coordination Technique : Alain GELDRON / Adeline PILLET, service Filières REP & Recyclage
– Direction Consommation Durable et Déchets - ADEME Angers

REMERCIEMENTS

La réalisation de la présente étude a été suivie par un comité de pilotage constitué de partenaires institutionnels et professionnels que nous tenons à remercier pour leur implication :

Mme Nadine ASTARIE - ARS Ile de France

Mme Isabelle BOHL - CNOM

Mr Gilles ESNAULT - DGS

Mme Ghislaine JANCON - CNOV

Mr Alain MOUTARDE - CNOCD

Mme Perrine PRIGENT - DGPR

Mme Anne RAIMBAULT - FNI

Nous tenons également à remercier plus largement les différents interlocuteurs sollicités qui nous ont permis de réaliser cette enquête sur les pratiques de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux des professionnels de santé du secteur diffus.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, pédagogique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

L'ADEME en bref

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer et du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

www.ademe.fr

Sommaire

	<i>Pages</i>
-1- La méthodologie.....	3
- 2 - Les résultats de l'étude.....	5
- 2.1 - Le niveau d'information et la perception de la réglementation	6
2.1.1. Le sentiment et le souhait d'information en matière de réglementation	7
2.1.2. Le degré d'adhésion à différentes opinions sur la réglementation actuelle.....	9
- 2.2 - Les pratiques en matière de tri de déchets.....	14
2.2.1. Le tri des différents types de déchets sur son lieu de travail.....	15
2.2.2. Le tri des différents types de déchets au domicile d'un patient.....	19
2.2.3. La propension à mettre des déchets dans le conteneur jaune d'un patient en auto-traitement. .	22
2.2.4. Les conteneurs jaunes utilisés pour mettre les différents types de déchets	24
2.2.5. Le niveau d'incertitude sur le type de conteneur dans lequel il faut mettre les déchets	29
- 2.3 - Les modes d'élimination des déchets.....	31
2.3.1. Les modes d'élimination des déchets de son cabinet ou de son établissement.....	32
2.3.2. Le type d'organisme assurant la collecte des déchets à son cabinet ou à son établissement ..	35
2.3.3. Le type de site de regroupement auquel on apporte ses déchets	37
2.3.4. Les autres manières d'éliminer ses déchets	39
- 2.4 - La fréquence de collecte des déchets.....	41
2.4. La fréquence de collecte / dépôt / d'élimination des déchets : Récapitulatif.....	42
2.4.1. La fréquence de collecte des déchets réalisée à son cabinet ou à son établissement.....	44
2.4.2. La fréquence de dépôts de ses déchets	46
2.4.3. La fréquence d'élimination de ses déchets	48
- 2.5 - La quantité des déchets produits et les coûts liés aux déchets.....	50
2.5.1. La quantité de déchets éliminés chaque mois	51
2.5.2. Le coût lié aux emballages, au stockage et à l'élimination des déchets	53
- 2.6 - Les conseils et les sollicitations liés aux déchets d'activité de soins.....	55
2.6.1. La propension à donner des conseils sur la gestion des déchets à ses patients en auto-traitement	56
2.6.2. La sollicitation de la part des professionnels de santé et des patients en auto-traitement pour recevoir leurs déchets	58

-1-

La méthodologie

Méthodologie

Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'Ifop. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas une prédiction.

Étude réalisée par l'Ifop pour :	L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Échantillon	Échantillon de 4 002 professionnels de santé du secteur privé, constitué de 2 sous-échantillons raisonnés : - un sous-échantillon de 3 702 professionnels de santé en exercice libéral composé de 700 médecins spécialistes, de 1 000 médecins généralistes, de 600 chirurgiens-dentistes, de 600 vétérinaires et de 800 infirmiers. - un sous-échantillon de 300 personnels des laboratoires d'analyses médicales, composé de directeurs ou de directeurs-adjoint, d'ingénieurs et de techniciens de laboratoire. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas pour chacun des 2 sous-échantillons : - Pour les professionnels de santé en exercice libéral, la représentativité a été assurée sur la base des individus à partir de critères démographiques (sexe, âge), économiques (secteur d'activité) et géographiques (région, catégorie d'agglomération). - Pour les personnels des laboratoires d'analyses médicales, la représentativité a été assurée sur la base des établissements à partir de critères économiques (taille salariale, modalité de direction) et géographiques (région, catégorie d'agglomération). Au moment du traitement informatique, les proportions de chaque profession ont été ramenées à leur poids réel, afin d'offrir une totale représentativité aux résultats d'ensemble.
Mode de recueil	Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées.
Dates de terrain	Du 13 septembre au 11 octobre 2010

- 2 -

Les résultats de l'étude

- 2.1 -

Le niveau d'information et la perception de la réglementation

2.1.1. Le sentiment et le souhait d'information en matière de réglementation

Question : A propos de la réglementation spécifique aux déchets d'activités de soins à risques infectieux, considérez-vous que... ?

Base : ensemble des professionnels

- Vous êtes bien informé et vous souhaitez en savoir davantage
- Vous êtes bien informé mais vous ne souhaitez pas en savoir davantage
- Vous n'êtes pas bien informé et vous souhaitez en savoir davantage
- Vous n'êtes pas bien informé mais vous ne souhaitez pas en savoir davantage

**Sentiment
d'information**


S/T
« Bien
informés »

S/T
« Pas bien
informés »

**Souhait
d'information**

S/T
Souhaite en
savoir
d'avantage

S/T
Ne souhaite
pas en savoir
d'avantage



Question : A propos de la réglementation spécifique aux déchets d'activités de soins à risques infectieux, considérez-vous que... ?

Base : ensemble des professionnels		Profession					
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens- dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoire
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
TOTAL Bien informé	83	82	78	93	84	82	96
• Vous êtes bien informé et vous souhaitez en savoir davantage	32	34	25	36	44	32	41
• Vous êtes bien informé mais vous ne souhaitez pas en savoir davantage	51	48	53	57	40	50	55
TOTAL Mal informé	17	18	22	7	16	18	4
• Vous n'êtes pas bien informé et vous souhaitez en savoir davantage	15	13	19	6	14	17	4
• Vous n'êtes pas bien informé mais vous ne souhaitez pas en savoir davantage	2	5	3	1	2	1	-
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL Souhaite en savoir davantage	47	47	44	42	58	49	45
TOTAL Ne souhaite pas en savoir davantage	53	53	56	58	42	51	55

2.1.2. Le degré d'adhésion à différentes opinions sur la réglementation actuelle

Question : Lorsque vous pensez à la réglementation actuelle en matière de déchets d'activités de soins à risques infectieux, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?


Base : ensemble des professionnels

Opinions positives sur la réglementation

Cette réglementation est indispensable pour éviter les risques de contamination

Cette réglementation est indispensable à la protection de l'environnement

Cette réglementation est plutôt claire et compréhensible




Opinions négatives sur la réglementation

Cette réglementation est très onéreuse à appliquer

Cette réglementation est difficile à respecter à la lettre

Cette réglementation est très contraignante pour les professionnels de santé

Cette réglementation est plus lourde que dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres corps de métier



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Nsp


Question : Lorsque vous pensez à la réglementation actuelle en matière de déchets d'activités de soins à risques infectieux, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Base : ensemble des professionnels

Opinions positives sur la réglementation

- Récapitulatif : « S/T D'ACCORD » -


Cette réglementation est indispensable pour éviter les risques de contamination




■ ENSEMBLE

■ Médecins spécialistes
■ Médecins généralistes
■ Chirurgiens-dentistes
■ Vétérinaires
■ Infirmiers
■ Personnels de laboratoires

Cette réglementation est indispensable à la protection de l'environnement



Cette réglementation est plutôt claire et compréhensible




Question : Lorsque vous pensez à la réglementation actuelle en matière de déchets d'activités de soins à risques infectieux, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Base : ensemble des professionnels


Opinions négatives sur la réglementation

- Récapitulatif : « S/T D'ACCORD » -


Cette réglementation est très onéreuse à appliquer




Cette réglementation est difficile à respecter à la lettre



Cette réglementation est très contraignante pour les professionnels de santé



Cette réglementation est plus lourde que dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres corps de métier



ENSEMBLE

- Médecins spécialistes
- Médecins généralistes
- Chirurgiens-dentistes
- Vétérinaires
- Infirmiers
- Personnels de laboratoires

Question : Lorsque vous pensez à la réglementation actuelle en matière de déchets d'activités de soins à risques infectieux, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

- Récapitulatif : « TOTAL D'ACCORD » -

Base : ensemble des professionnels		Profession					
	Ensemble (%)	Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens- dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoires (%)
Opinions positives sur la réglementation							
• Cette réglementation est indispensable pour éviter les risques de contamination .	93	90	92	92	87	96	98
• Cette réglementation est indispensable à la protection de l'environnement	90	82	89	87	87	98	94
• Cette réglementation est plutôt claire et compréhensible	79	84	70	87	70	80	95
Opinions négatives sur la réglementation							
• Cette réglementation est très onéreuse à appliquer	66	68	58	66	55	71	88
• Cette réglementation est difficile à respecter à la lettre	60	54	58	52	69	69	35
• Cette réglementation est très contraignante pour les professionnels de santé	57	58	54	57	65	59	43
• Cette réglementation est plus lourde que dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres corps de métier	49	50	45	46	44	55	64

Question : Lorsque vous pensez à la réglementation actuelle en matière de déchets d'activités de soins à risques infectieux, êtes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?

- Base : Ensemble des professionnels -

<i>Base : ensemble des professionnels</i>	TOTAL D'accord	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	TOTAL Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Opinions positives sur la réglementation								
• Cette réglementation est indispensable pour éviter les risques de contamination	93	70	23	7	5	2	-	100
• Cette réglementation est indispensable à la protection de l'environnement	90	66	24	10	7	3	-	100
• Cette réglementation est plutôt claire et compréhensible	79	33	46	20	15	5	1	100
Opinions négatives sur la réglementation								
• Cette réglementation est très onéreuse à appliquer	66	27	39	33	24	9	1	100
• Cette réglementation est difficile à respecter à la lettre	60	26	34	40	24	16	-	100
• Cette réglementation est très contraignante pour les professionnels de santé	57	22	35	43	29	14	-	100
• Cette réglementation est plus lourde que dans d'autres secteurs d'activité ou d'autres corps de métier	49	22	27	35	26	9	16	100

- 2.2 -

Les pratiques en matière de tri de déchets

2.2.1. Le tri des différents types de déchets sur son lieu de travail

Question : Lorsque vous exercez votre activité dans votre cabinet/établissement, où mettez-vous le plus souvent... ?

■ Dans un conteneur jaune ■ Dans un autre type de conteneur ■ Dans la poubelle d'ordures ménagères

*Base : ensemble des professionnels
concernés par le type de déchets évoqué*

**Les objets piquants, coupants ou tranchants
usagés (aiguilles, lames, scalpels,...)**



**Les accessoires souillés (pinces, tubes,...) par
du sang ou d'autres produits biologiques**



**Les échantillons de sang ou d'autres produits
biologiques périmés / inutilisés**



Les déchets « mous » souillés



Les petits déchets anatomiques



*Base : ensemble des chirurgiens-dentistes
concernés par le type de déchets évoqué*

Les amalgames dentaires



*Base : ensemble des personnels de laboratoires
concernés par le type de déchets évoqué*

**Les consommables en contact avec des micro-
organismes ou leurs toxines**




(*) S/T supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Lorsque vous exercez votre activité dans votre cabinet/établissement, où mettez-vous le plus souvent... ?

Base : ensemble des professionnels concernés par le type de déchets évoqué

- Réponses : « Dans un conteneur jaune » -



Question : Lorsque vous exercez votre activité dans votre cabinet/établissement, où mettez-vous le plus souvent... ?

- Réponses : « Dans un conteneur jaune » -

Base : ensemble des professionnels ENSEMBLE DES RÉPONDANTS	Ensemble (%)	Profession					
		Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens- dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoires
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés (aiguilles, lames, scalpels,...)	91	85	93	87	96	94	96
• Les accessoires (pinces, tubes) souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	70	57	69	65	58	79	98
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés ou inutilisés ...	52	42	43	49	59	65	99
• Les déchets « mous » souillés : compresses, pansements, coton, tissus jetables.....	50	46	47	68	28	49	85
• Les petits déchets anatomiques : grains de beauté, kystes, morceaux de peau,.....	37	27	36	56	23	36	37

Base : ensemble des professionnels RÉPONDANTS CONCERNÉS PAR LE TYPE DE DÉCHETS ÉVOQUÉ	Ensemble (%)	Profession					
		Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens- dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoires
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés (aiguilles, lames, scalpels,...)	94	94	94	89	96	96	96
• Les accessoires (pinces, tubes) souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	79	81	79	69	60	85	99
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés ou inutilisés ...	81	81	80	75	61	87	99
• Les déchets « mous » souillés : compresses, pansements, coton, tissus jetables.....	53	51	49	68	28	52	86
• Les petits déchets anatomiques : grains de beauté, kystes, morceaux de peau,.....	70	69	69	76	24	76	98

Question : Lorsque vous exercez votre activité dans votre cabinet/établissement, où mettez-vous le plus souvent... ?

Base : ensemble des professionnels	ENSEMBLE DES RÉPONDANTS			
	Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)	Non concerné par ce type de déchets (%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés (aiguilles, lames, scalpels,...)	91	6	-	3
• Les accessoires (pinces, tubes) souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	70	12	8	12
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés ou inutilisés	52	8	4	36
• Les déchets « mous » souillés : compresses, pansements, coton, tissus jetables... ..	50	16	33	5
• Les petits déchets anatomiques : grains de beauté, kystes, morceaux de peau,... ..	37	10	7	47

RÉPONDANTS CONCERNÉS PAR LE TYPE DE DÉCHETS ÉVOQUÉ		
Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)
94	6	-
79	14	9
81	13	7
53	17	34
70	18	13

Base : ensemble des chirurgiens-dentistes, soit 15% de l'échantillon	Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)	Non concerné par ce type de déchets (%)
• Les amalgames dentaires	11	76	-	13

Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)
13	88	1

Base : ensemble des personnels de laboratoires, soit 2% de l'échantillon	Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)	Non concerné par ce type de déchets (%)
• Les consommables en contact avec des micro-organismes ou leurs toxines (milieux de culture,...)	93	7	-	1


Dans un conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères (%)
94	7	-

 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

2.2.2. Le tri des différents types de déchets au domicile d'un patient

Question : Et lorsque vous exercez votre activité au domicile de vos patients, où mettez-vous le plus souvent ?



Question : Et lorsque vous exercez votre activité au domicile de vos patients, où mettez-vous le plus souvent ?

ENSEMBLE DES RÉPONDANTS

<i>Base : professionnels (hors médecins spécialistes et chirurgiens-dentistes) pratiquant des visites à domicile, soit 60% de l'échantillon</i>	TOTAL Dans un conteneur vous appartenant (%)	Dans votre conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur vous appartenant (%)	TOTAL Dans un conteneur ou une poubelle de votre patient (%)	Dans un conteneur mis à disposition par votre patient (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères de votre patient (%)	Non concerné par ce type de déchets (%)	TOTAL (%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés (aiguilles, lames, scalpels,...).....	92	83	9	15	11	4	2	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	66	53	13	34	15	19	11	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés.....	52	43	9	18	10	8	36	(*)
• Les déchets « mous » souillés	40	29	11	64	15	49	7	(*)
• Les petits déchets anatomiques	31	24	7	28	8	20	45	(*)

<i>Base : personnels de laboratoires pratiquant des visites à domicile, soit 4% de l'échantillon</i>	TOTAL Dans un conteneur vous appartenant (%)	Dans votre conteneur jaune (%)	Dans un autre type de conteneur vous appartenant (%)	TOTAL Dans un conteneur ou une poubelle de votre patient (%)	Dans un conteneur mis à disposition par votre patient (%)	Dans la poubelle d'ordures ménagères de votre patient (%)	Non concerné par ce type de déchets (%)	TOTAL (%)
• Les consommables en contact avec des micro-organismes ou leurs toxines (milieux de culture,...).....	77	71	6	2	2	-	25	(*)

 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Et lorsque vous exercez votre activité au domicile de vos patients, où mettez-vous le plus souvent ?

RÉPONDANTS CONCERNÉS PAR LE TYPE DE DÉCHETS ÉVOQUÉ

<i>Base : professionnels (hors médecins spécialistes et chirurgiens-dentistes) pratiquant des visites à domicile, soit 60% de l'échantillon</i>	TOTAL Dans un conteneur vous appartenant	Dans votre conteneur jaune	Dans un autre type de conteneur vous appartenant	TOTAL Dans un conteneur ou une poubelle de votre patient	Dans un conteneur mis à disposition par votre patient	Dans la poubelle d'ordures ménagères de votre patient	TOTAL
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés (aiguilles, lames, scalpels,...).....	94	85	9	16	12	4	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	73	59	14	38	16	22	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés.....	81	67	14	28	15	13	(*)
• Les déchets « mous » souillés	43	31	12	69	17	52	(*)
• Les petits déchets anatomiques	58	45	13	51	15	36	(*)

<i>Base : personnels de laboratoires pratiquant des visites à domicile, soit 4% de l'échantillon</i>	TOTAL Dans un conteneur vous appartenant	Dans votre conteneur jaune	Dans un autre type de conteneur vous appartenant	TOTAL Dans un conteneur ou une poubelle de votre patient	Dans un conteneur mis à disposition par votre patient	Dans la poubelle d'ordures ménagères de votre patient	TOTAL
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les consommables en contact avec des micro-organismes ou leurs toxines (milieux de culture,...).....	103	95	8	2	2	-	(*)


 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

2.2.3. La propension à mettre des déchets dans le conteneur jaune d'un patient en auto-traitement

Question : Et lorsque vous vous rendez chez un patient en auto-traitement (exemple : diabétiques), vous arrive-t-il de mettre les déchets à risque infectieux dans le conteneur jaune de votre patient ?

Base : professionnels (hors médecins spécialistes et chirurgiens-dentistes) pratiquant des visites à domicile et déclarant mettre au moins un type de DASRI dans un conteneur jaune concernés par le sujet



Question : Et lorsque vous vous rendez chez un patient en auto-traitement (exemple : diabétiques), vous arrive-t-il de mettre les déchets à risque infectieux dans le conteneur jaune de votre patient ?

ENSEMBLE DES RÉPONDANTS

Base : professionnels (hors médecins spécialistes et chirurgiens-dentistes) pratiquant des visites à domicile et déclarant mettre au moins un type de DASRI dans un conteneur jaune, soit 53% de l'échantillon	Ensemble (%)	Profession			
		Médecins généralistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoires (%)
TOTAL Systématiquement, souvent	65	56	12	76	5
• Systématiquement	51	41	6	62	2
• Souvent	14	15	6	14	3
TOTAL Rarement, jamais	29	35	55	21	84
• Rarement	11	15	11	8	9
• Jamais	18	20	44	13	75
• Non concerné	6	9	33	3	11
TOTAL	100	100	100	100	100


RÉPONDANTS CONCERNÉS PAR LE SUJET

Base : professionnels (hors médecins spécialistes et chirurgiens-dentistes) pratiquant des visites à domicile et déclarant mettre au moins un type de DASRI dans un conteneur jaune, soit 53% de l'échantillon	Ensemble (%)	Profession			
		Médecins généralistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoires (%)
TOTAL Systématiquement, souvent	69	61	18	78	6
• Systématiquement	54	45	9	63	3
• Souvent	15	16	9	15	3
TOTAL Rarement, jamais	31	39	82	22	94
• Rarement	12	17	17	9	10
• Jamais	19	22	65	13	84
TOTAL	100	100	100	100	100

2.2.4. Les conteneurs jaunes utilisés pour mettre les différents types de déchets

Question : Pouvez-vous me dire précisément dans quel type de conteneur jaune vous mettez le plus souvent... ?

Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux professionnels déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation



(*) S/T supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Pouvez-vous me dire précisément dans quel type de conteneur jaune vous mettez le plus souvent... ?

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux professionnels déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés.....	82	18	1	3	1	-	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	49	22	10	21	2	2	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés.	47	24	6	20	3	4	(*)
• Les petits déchets anatomiques	34	23	17	25	4	2	(*)
• Les déchets « mous » souillés	29	21	19	31	2	1	(*)

 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Pouvez-vous me dire précisément dans quel type de conteneur jaune vous mettez le plus souvent ?

- Focus : médecins spécialistes -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux médecins spécialistes déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	82	15	-	-	3	-	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés ou inutilisés	52	17	4	23	3	6	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	44	25	7	20	2	3	(*)
• Les petits déchets anatomiques	41	22	5	24	6	1	(*)
• Les déchets « mous » souillés	33	19	13	31	4	3	(*)

- Focus : médecins généralistes -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux médecins généralistes déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	76	21	-	2	1	-	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	55	24	5	18	2	2	(*)
• Les petits déchets anatomiques	49	22	6	25	1	2	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés ou inutilisés	46	24	5	16	3	7	(*)
• Les déchets « mous » souillés	40	23	7	27	2	2	(*)

 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Pouvez-vous me dire précisément dans quel type de conteneur jaune vous mettez le plus souvent ?

- Focus : chirurgiens-dentistes -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux chirurgiens-dentistes déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	75	23	-	3	-	-	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	35	30	3	31	2	-	(*)
• Les déchets « mous » souillés	28	32	2	36	2	-	(*)
• Les petits déchets anatomiques	28	37	4	31	2	-	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés	25	34	-	36	3	3	(*)

- Focus : vétérinaires -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux vétérinaires déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	79	27	-	-	1	-	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés	29	57	6	7	4	1	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	25	45	15	10	5	2	(*)
• Les déchets « mous » souillés	18	41	23	11	8	-	(*)
• Les petits déchets anatomiques	8	27	53	12	6	-	(*)

 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Pouvez-vous me dire précisément dans quel type de conteneur jaune vous mettez le plus souvent ?

- Focus : infirmiers -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux infirmiers déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	90	13	1	6	-	-	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés	57	16	10	16	3	3	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	54	14	18	20	1	2	(*)
• Les petits déchets anatomiques	28	13	35	23	5	3	(*)
• Les déchets « mous » souillés	21	13	42	30	2	1	(*)

- Focus : personnels de laboratoires -

<i>Base : pour chaque type de déchets, la question n'a été posée qu'aux personnels de laboratoires déclarant mettre ce type de déchets dans un conteneur jaune conforme à la réglementation</i>	Une boîte ou un mini-collecteur	Un fut ou un jerrycan en plastique	Un sac en plastique	Une caisse en carton avec une poche plastique intérieure	Un autre type de conteneur	Nsp	TOTAL
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• Les objets piquants, coupants ou tranchants usagés	79	35	1	2	2	-	(*)
• Les accessoires souillés par du sang ou d'autres produits biologiques	27	47	3	34	1	-	(*)
• Les échantillons de sang ou d'autres produits biologiques périmés / inutilisés	19	61	3	23	1	1	(*)
• Les déchets « mous » souillés	16	36	4	51	-	1	(*)
• Les petits déchets anatomiques	11	45	5	31	3	7	(*)


 Réponses conformes à la réglementation

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

2.2.5. Le niveau d'incertitude sur le type de conteneur dans lequel il faut mettre les déchets

Question : Vous arrive-t-il d'avoir des doutes sur le type de conteneur dans lequel il faut mettre les déchets à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère, soit 32% de l'échantillon



Question : Vous arrive-t-il d'avoir des doutes sur le type de conteneur dans lequel il faut mettre les déchets à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère		Profession					
	Ensemble (%)	Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens- dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoire (%)
TOTAL Systématiquement, souvent	9	6	9	7	5	11	-
• Systématiquement	1	-	1	1	-	-	-
• Souvent	8	6	8	6	5	11	-
TOTAL Rarement, jamais	91	94	91	93	95	89	100
• Rarement	41	41	40	38	55	46	40
• Jamais	50	53	51	55	40	43	60
TOTAL.....	100	100	100	100	100	100	100


- 2.3 -

Les modes d'élimination des déchets

2.3.1. Les modes d'élimination des déchets de son cabinet ou de son établissement

Question : Comment assurez-vous l'élimination de vos déchets d'activité à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère, soit **63%** de l'échantillon



(*) S/T supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Question : Comment assurez-vous l'élimination de vos déchets d'activité à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère		Profession					
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens-dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoire
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• En recourant à un système de collecte directement à votre cabinet / établissement	72	75	70	95	97	55	97
• En les apportant dans un site de regroupement prévu à cet effet	24	17	26	5	3	42	1
• D'une autre manière	4	7	5	1	-	5	1
- Ne se prononcent pas	-	2	-	-	-	-	1
TOTAL	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Récapitulatif


Question : Quel type d'organisme assure la collecte de vos déchets ?

Base : professionnels déclarant recourir à un système de collecte à leur cabinet / leur établissement, soit **46%** de l'échantillon




Question : A qui apportez-vous généralement vos déchets d'activité de soins ?

Base : professionnels déclarant apporter leur DASRI à un site de regroupement, soit **15%** de l'échantillon



Question : De quelle manière éliminez-vous le plus souvent vos déchets à risques infectieux ?


Base : professionnels déclarant assurer l'élimination de leurs DASRI d'une autre manière, soit **3%** de l'échantillon



2.3.2. Le type d'organisme assurant la collecte des déchets à son cabinet ou à son établissement

Question : Quel type d'organisme assure la collecte de vos déchets ?

Base : professionnels déclarant recourir à un système de collecte à leur cabinet / leur établissement, soit **46%** de l'échantillon




Question : Quel type d'organisme assure la collecte de vos déchets ?

Base : professionnels déclarant recourir à un système de collecte à leur cabinet / leur établissement, soit 46% de l'échantillon	Ensemble (%)	Profession					
		Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens -dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoire (%)
• Une société privée	91	89	92	96	92	90	93
• Une collectivité locale	2	2	2	2	1	3	1
• Une association de professionnels de santé..	2	3	2	1	4	1	-
• Un autre type de prestataire.....	2	1	2	-	2	4	2
- Ne se prononcent pas	3	5	2	1	1	2	4
TOTAL.....	100	100	100	100	100	100	100

2.3.3. Le type de site de regroupement auquel on apporte ses déchets

Question : A qui apportez-vous généralement vos déchets d'activité de soins ?

Base : professionnels déclarant apporter leur DASRI à un site de regroupement, soit **15%** de l'échantillon



(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence


Question : A qui apportez-vous généralement vos déchets d'activité de soins ?

Base : professionnels déclarant apporter leur DASRI à un site de regroupement, soit 15% de l'échantillon		Profession					
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens-dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoire
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
• A un local ou un établissement lié à une activité médicale (hôpital, laboratoire, fournisseur de matériel médical,...)	60	84	60	39	67	55	100
• A une déchèterie ou à une borne automatisée de collecte	19	9	19	32	6	21	-
• A une officine de pharmacie	9	2	11	2	-	10	-
• A un local ou un établissement lié à une activité non-médicale (association, pompiers, mairie,...).....	3	2	2	8	21	3	-
• A un autre site regroupement	9	3	8	17	6	11	-
- Ne se prononcent pas	-	-	-	2	-	-	-
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

2.3.4. Les autres manières d'éliminer ses déchets

Question : De quelle manière éliminez-vous le plus souvent vos déchets à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant assurer l'élimination de leurs DASRI d'une autre manière, soit 3% de l'échantillon



Médecins spécialistes* Une majorité les donnent à une structure équipée

Médecins généralistes* Une majorité les donnent à une structure équipée

Chirurgiens-dentistes* Une majorité les brûlent eux-mêmes

Vétérinaires* Une majorité les donnent à une structure équipée

Infirmiers* Une majorité les donnent à une structure équipée

Personnels de laboratoire* Une majorité les donnent à une structure équipée

■ Vous les donnez à une structure équipée

■ Vous les brûlez vous-même

■ Vous les jetez avec les autres ordures ménagères

■ D'une autre manière

■ Vous les désinfectez vous-même

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence

Question : De quelle manière éliminez-vous le plus souvent vos déchets à risques infectieux ?

<i>Base : professionnels déclarant assurer l'élimination de leurs DASRI d'une autre manière, soit 3% de l'échantillon</i>	
	Ensemble
	(%)
• Vous les donnez à une structure équipée	73
• Vous les brûlez vous-même	12
• Vous les jetez avec les autres ordures ménagères	9
• D'une autre manière	3
• Vous les désinfectez vous-même	3
TOTAL.....	100

EN RAISON DE LA FAIBLESSE DES EFFECTIFS, LES RÉSULTATS DE CETTE QUESTION NE PEUVENT ÊTRE VENTILÉS

- 2.4 -

La fréquence de collecte des déchets

2.4. La fréquence de collecte / dépôt / d'élimination des déchets

Récapitulatif


Question : A quelle fréquence ce prestataire assure la collecte de ces déchets ?

Question : A quelle fréquence apportez-vous vos déchets d'activités de soins ?


Question : A quelle fréquence éliminez-vous vos déchets d'activités de soins ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère


Recours à un système de collecte à son cabinet / établissement



Apport dans un site de regroupement prévu à cet effet



D'une autre manière



■ Environ une fois par semaine ■ Environ une fois tous les 15 jours ■ Environ une fois par mois ■ Environ une fois tous les trois mois ■ Environ une fois tous les six mois ■ Moins souvent ■ Nsp

Récapitulatif

Question : A quelle fréquence ce prestataire assure la collecte de ces déchets ?

Question : A quelle fréquence apportez-vous vos déchets d'activités de soins ?


Question : A quelle fréquence éliminez-vous vos déchets d'activités de soins ?

<i>Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère</i>	Mode d'élimination des déchets		
	Recours à un système de collecte à son cabinet / établissement	Apport dans un site de regroupement prévu à cet effet	D'une autre manière
	(%)	(%)	(%)
TOTAL Inférieure à une fois par mois	14	11	38
• Environ une fois par semaine	8	5	19
• Environ une fois tous les 15 jours	6	6	19
Environ une fois par mois	43	42	26
TOTAL Supérieure à une fois par mois	41	44	33
• Environ une fois tous les trois mois	39	30	20
• Environ une fois tous les six mois	1	9	2
• Moins souvent	1	5	11
- Ne se prononcent pas	2	3	3
TOTAL	100	100	100

2.4.1. La fréquence de collecte des déchets réalisée à son cabinet ou à son établissement

Question : A quelle fréquence ce prestataire assure la collecte de ces déchets ?

Base : professionnels déclarant recourir à un système de collecte à leur cabinet / établissement




Question : A quelle fréquence ce prestataire assure la collecte de ces déchets ?

Base : professionnels déclarant recourir à un système de collecte à leur cabinet / leur établissement		Profession					
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens-dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoire
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
TOTAL Inférieure à une fois par mois	14	29	6	8	26	5	96
• Environ une fois par semaine	8	20	1	2	15	3	88
• Environ une fois tous les 15 jours	6	9	5	6	11	2	8
Environ une fois par mois	43	36	42	54	66	44	3
TOTAL Supérieure à une fois par mois	41	34	47	38	8	50	1
• Environ une fois tous les trois mois	39	34	44	35	6	49	-
• Environ une fois tous les six mois	1	-	1	2	1	1	-
• Moins souvent	1	-	2	1	1	-	1
- Ne se prononcent pas	2	1	5	-	-	1	-
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

2.4.2. La fréquence de dépôts de ses déchets

Question : A quelle fréquence apportez-vous vos déchets d'activités de soins ?

Base : professionnels déclarant apporter leur DASRI à un site de regroupement




Question : A quelle fréquence apportez-vous vos déchets d'activités de soins ?

Base : professionnels déclarant apporter leur DASRI à un site de regroupement		Profession					
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens-dentistes	Vétérinaires	Infirmiers	Personnels de laboratoire
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
TOTAL Inférieure à une fois par mois	11	12	6	8	13	15	-
• Environ une fois par semaine	5	8	2	-	13	7	-
• Environ une fois tous les 15 jours	6	4	4	8	-	8	-
Environ une fois par mois	42	51	23	53	73	49	-
TOTAL Supérieure à une fois par mois	44	37	71	39	14	31	-
• Environ une fois tous les trois mois	30	14	46	34	14	25	-
• Environ une fois tous les six mois	9	13	19	-	-	3	-
• Moins souvent	5	10	6	5	-	3	-
- Ne se prononcent pas	3	-	-	-	-	5	-
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

2.4.3. La fréquence d'élimination de ses déchets

Question : A quelle fréquence éliminez-vous vos déchets d'activités de soins ?

Base : professionnels déclarant assurer l'élimination de leurs DASRI d'une autre manière



Question : A quelle fréquence éliminez-vous vos déchets d'activités de soins ?

<i>Base : professionnels déclarant assurer l'élimination de leurs DASRI d'une autre manière</i>	
	Ensemble (%)
TOTAL Inférieure à une fois par mois	38
• Environ une fois par semaine	19
• Environ une fois tous les 15 jours	19
Environ une fois par mois	26
TOTAL Supérieure à une fois par mois	33
• Environ une fois tous les trois mois	20
• Environ une fois tous les six mois	2
• Moins souvent	11
- Ne se prononcent pas	3
TOTAL	100

EN RAISON DE LA FAIBLESSE DES EFFECTIFS, LES RÉSULTATS DE CETTE QUESTION NE PEUVENT ÊTRE VENTILÉ


- 2.5 -

La quantité des déchets produits et les coûts liés aux déchets


2.5.1. La quantité de déchets éliminés chaque mois

Question : En moyenne, quel volume ou quelle quantité * de déchets d'activité à risques infectieux votre cabinet/établissement doit-il éliminer par mois ?

Base : professionnels de santé libéraux ayant exprimé une quantité moyenne de déchets en litres



Base : professionnels de santé libéraux ayant exprimé une quantité moyenne de déchets en kg



(*) Les personnes interrogées pouvaient répondre soit en litres/mois, soit en kg/mois.

Nota bene :

- Pour les professionnels de santé libéraux, la moyenne est une moyenne par professionnel (et non pas par cabinet) exerçant exclusivement en cabinet ou en société (c'est-à-dire hors professionnels exerçant en hôpital ou dans un autre type d'établissement de santé).
- Pour les laboratoires d'analyses médicales, la moyenne est une moyenne par établissement (et non pas par salarié ou membre d'un établissement).

Question : En moyenne, quel volume ou quelle quantité * de déchets d'activité à risques infectieux votre cabinet/établissement doit-il éliminer par mois ?

Base : professionnels ayant exprimé une quantité moyenne de déchets en <u>litres</u>	Professionnels libéraux en cabinet (%)	Profession					Laboratoires (%)
		Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens-dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	
• Moins de 1/2 litres/mois	11	19	18	3	6	4	-
• De 1/2 à moins de 1	8	10	11	3	5	4	-
• 1 à moins de 2 litres/mois	17	18	20	12	12	15	-
• 2 à moins de 3 litres/mois	9	7	12	10	9	7	-
• 3 à moins de 4 litres/mois	7	7	8	9	7	6	-
• 4 à moins de 5 litres/mois	2	1	2	3	5	3	-
• 5 à moins de 10 litres/mois	13	11	12	15	12	16	-
• 10 à 15 litres/mois	14	11	9	19	16	17	-
• Plus de 15 litres/mois	18	16	7	25	26	25	95
- Ne se prononcent pas	1	-	1	1	2	3	5

• Moyenne (litres/mois)	8 litres	6 litres	5 litres	11 litres	11 litres	11 litres	433 litres
-------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

Base : professionnels ayant exprimé une quantité moyenne de déchets en <u>kilogrammes</u>	Professionnels libéraux en cabinet (%)	Profession					Laboratoires (%)
		Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens-dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	
• Moins de 1/2 kg/mois	20	39	31	12	8	5	-
• De 1/2 à moins de 1 kg/mois	13	16	16	14	10	9	-
• 1 à moins de 2 kg/mois	20	13	24	15	19	23	-
• 2 à moins de 3 kg/mois	14	11	9	17	20	18	-
• 3 à moins de 4 kg/mois	8	3	4	16	10	11	-
• 4 à moins de 5 kg/mois	5	1	3	6	4	9	-
• 5 à moins de 10 kg/mois	9	1	10	9	11	13	-
• 10 à 15 kg/mois	4	2	2	5	8	6	-
• Plus de 15 kg/mois	6	13	1	6	10	5	100
- Ne se prononcent pas	1	1	-	-	-	1	-

• Moyenne (kg/mois)	4 kg	3 kg	2 kg	6 kg	7 kg	4 kg	193 kg
---------------------	------	------	------	------	------	------	--------


* Les personnes interrogées pouvaient répondre soit en litres/mois, soit en kg/mois.

Nota bene : Pour les professionnels de santé libéraux, la moyenne est une moyenne par professionnel (et non pas par cabinet) exerçant exclusivement en cabinet ou en société (c'est-à-dire hors professionnels exerçant en hôpital ou dans un autre type d'établissement de santé). Pour les laboratoires d'analyses médicales, la moyenne est une moyenne par établissement (et non pas par salarié ou membre d'un établissement).

2.5.2. Le coût lié aux emballages, au stockage et à l'élimination des déchets

Question : Pour votre cabinet/votre établissement, à combien s'élève approximativement les coûts liés aux emballages, au stockage et à l'élimination des déchets d'activités à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère, soit 63% de l'échantillon



Question : Pour votre cabinet/votre établissement, à combien s'élève approximativement les coûts liés aux emballages, au stockage et à l'élimination des déchets d'activités à risques infectieux ?

Base : professionnels déclarant ne pas mettre leurs déchets dans la poubelle d'ordure ménagère, soit 63% de l'échantillon		Profession					
	Ensemble (%)	Médecins spécialistes (%)	Médecins généralistes (%)	Chirurgiens- dentistes (%)	Vétérinaires (%)	Infirmiers (%)	Personnels de laboratoire (%)
• Moins de 600 euros TTC / an	56	52	66	57	40	53	-
• De 600 à moins de 900 euros TTC / an	8	10	6	9	9	9	2
• De 900 à moins de 1 200 euros TTC / an	3	3	1	4	6	4	3
• De 1 200 à moins de 1 500 euros TTC / an ...	2	1	2	4	4	2	4
• De 1 500 à moins de 1 800 euros TTC / an ...	1	-	-	-	-	1	5
• 1 800 euros et plus TTC / an	4	7	2	4	12	3	40
- Ne se prononcent pas	26	27	23	22	29	28	46
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

Moyenne (TTC / an)	637 €	666 €	293 €	583 €	1 234 €	745 €	4 809 €
--------------------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	---------


- 2.6 -

Les conseils et les sollicitations liés aux déchets d'activité de soins

2.6.1. La propension à donner des conseils sur la gestion des déchets à ses patients en auto-traitement

Question : Donnez-vous systématiquement, souvent, rarement ou jamais des conseils sur la gestion des déchets à risques infectieux à vos patients en auto-traitement (*) ?

Base : ensemble des professionnels (hors personnels de laboratoire)



(*) Pour les vétérinaires, la question était formulée de la manière suivante : « Donnez-vous systématiquement, souvent, rarement ou jamais des conseils sur la gestion des déchets à risques infectieux à vos clients qui prodiguent eux-mêmes des soins sur leurs animaux » ?

Question : Donnez-vous systématiquement, souvent, rarement ou jamais des conseils sur la gestion des déchets à risques infectieux à vos patients en auto-traitement (*) ?


Base : ensemble des professionnels (hors personnels de laboratoire)		Profession				
	Ensemble	Médecins spécialistes	Médecins généralistes	Chirurgiens- dentistes	Vétérinaires	Infirmiers
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
TOTAL Systématiquement, souvent	49	20	46	13	51	85
• Systématiquement	24	8	19	4	28	46
• Souvent	25	12	27	9	23	39
TOTAL Rarement, jamais	43	58	51	68	47	14
• Rarement	20	21	29	21	25	9
• Jamais	23	37	22	47	22	5
• Pas concerné	8	22	3	19	2	1
TOTAL	100	100	100	100	100	100

(*) Pour les vétérinaires, la question était formulée de la manière suivante : « Donnez-vous systématiquement, souvent, rarement ou jamais des conseils sur la gestion des déchets à risques infectieux à vos clients qui prodiguent eux-mêmes des soins sur leurs animaux » ?

2.6.2. La sollicitation de la part des professionnels de santé et des patients en auto-traitement pour recevoir leurs déchets


Question : Etes-vous sollicité pour recevoir les déchets d'activité de soins de la part de **patients en auto-traitement** ?

Base : personnels de laboratoires, soit 2% de l'échantillon



Question : Etes-vous sollicité pour recevoir les déchets d'activité de soins de la part de **professionnels de santé à titre libéral** ?

Base : personnels de laboratoires, soit 2% de l'échantillon



Question : Êtes-vous sollicité pour recevoir les déchets d'activités de soins... ?

<i>Base : personnels de laboratoires, soit 2% de l'échantillon</i>	TOTAL Oui (%)	Oui, et vous y répondez favorablement (%)	Oui, mais vous y répondez défavorablement (%)	TOTAL Non (%)	TOTAL (%)
• De patients en auto-traitement	59	37	22	41	100
• De professionnels de santé exerçant à titre libéral	48	36	12	52	100