



PROJET TROD ANGINE

Soirée TROD Angine
Faculté de Pharmacie Chatenay-Malabry
Le 04/06/2015



URPS
PHARMACIENS

EXPERIMENTATION TROD ANGINE

- Arrêté du 11 Juin 2013 autorisant les pharmaciens à réaliser des TROD Angines
- Partenariat avec les laboratoires Pierre Fabre pour offrir une boîte de 25 TROD à toutes les pharmacies formées
- Outils mis à disposition: Affiche, Fiche Patient, Lettre d'orientation vers médecin et Fiche procédure assurance qualité
- 1 journée de formation nécessaire

EVALUATION DE LA FORMATION

Chiffres clés:

Objectif initial : 600 stagiaires et 400 pharmacies formées


Sur une période de 6 mois

35 journées de formation

450 stagiaires formés

→ 270 pharmacies en Ile-de-France

REPARTITION DES PHARMACIES FORMEES




TOTAL = 270 PHARMACIES FORMEES

EVALUATION DE LA FORMATION

Formation = 3 axes :

- Partie Physiopathologie → Symptômes, traitement, complication de l'angine
- Partie Pratique → Prélèvement de gorge + réalisation du TROD
- Partie Communication → Approche du patient, Proposition du TROD

Note des différentes parties de la formation (sur 10)



Note partie théorique

Note partie pratique
(prélèvement+test)


Note partie aide à la mise en
place de l'expérimentation

EVALUATION DE LA FORMATION

Recommanderiez vous cette formation à vos confrères ?



Après cette formation, je me sens prêt à mettre en oeuvre le projet Test angine au quotidien dans ma pharmacie ?



 Expertise Pharma
Un service de l'arpa-pharmaciens-idi

→ Fiche Patient





EXPERTISE PHARMA
Un service de l'urpo-pharmaciens-idf

FICHE PATIENT



URPS
FRANCE ÎLE-DE-FRANCE

TAMPON DE LA PHARMACIE

DATE : / / HEURE :

NOM DU PHARMACIEN :


HOMME ☐ FEMME ☐

ANNÉE DE NAISSANCE :

MAC ISAAC

Symptômes		Score	Score du patient à remplir
Fièvre > 38 °C		1	
Absence de toux		1	
Adénopathies cervicales sensibles		1	
Altération amygdalienne (+/- volume ou couleur)		1	
Âge	15 à 44 ans	0	
	≥ 45 ans	-1	
TOTAL SCORE			

REALISATION DU TROD Marque et numéro de lot du test utilisé :



```

graph TD
    Start(( )) --> Q1{ENFANT > 3 ans}
    Start --> Q2{ADULTES > 15 ans}
    Q1 --> R1[Réalisation du TROD]
    Q2 --> R2[Score de Mac Isaac]
    R1 --> Q3{2 - 3 : Réalisation du TROD}
    R1 --> Q4{< 2 : Traitement symptomatique}
    R1 --> Q5{4 : Consultation médicale}
    R2 --> Q3
    R2 --> Q4
    R2 --> Q5
    Q3 --> Q6{Négatif : Traitement symptomatique}
    Q3 --> Q7{Positif : Consultation chez le médecin}
    Q4 --> Q6
    Q4 --> Q7
    Q5 --> Q6
    Q5 --> Q7
    Q6 --> Q8{Médecin non consulté (à J+15)}
    Q6 --> Q9{Oui, médecin consulté (à J+15)}
    Q7 --> Q8
    Q7 --> Q9
    Q8 --> Q10{Non, pas de prescription d'antibiotique}
    Q8 --> Q11{Oui, prescription d'antibiotique}
    Q9 --> Q10
    Q9 --> Q11
    
```

Si LE TEST TROD EST POSITIF

Nom du patient :
Prénom du patient :
Coordonnées où joindre le patient :
Tél :
E-mail :
Si patient mineur, nom de la personne à contacter :

Nom du médecin traitant du patient :
Coordonnées du médecin traitant (N°1, e-mail ou adresse postale) :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE PHARMACIEN ET À REMETTRE AU PATIENT

Votre pharmacien vous informe que le résultat de ce test ne constitue qu'une orientation diagnostique.

CONSEIL DU PHARMACIEN :
(Résultat du TROD, produits délivrés)

.....

.....

.....



TAMPON ET SIGNATURE DU PHARMACIEN :

A L'ISSU DE LA FORMATION

**PHARMACIES
AVEC RETOUR
« FICHE PATIENT »**

**PHARMACIES
SANS RETOUR
« FICHE PATIENT »**

EVALUATION « FICHES PATIENTS »



COÛT & REACTION DES MEDECINS

A QUELLE FREQUENCE AVEZ-VOUS FAIT PAYER LA REALISATION D'UN TROD ?

Jamais = 21%

Parfois = 5%

Souvent = 21%

Systématiquement = 53%

QUEL MONTANT ?

10 euros
(en grande majorité)

REACTION DES PATIENTS ?

34% réticents

61% positifs

AVEZ-VOUS INFORME LES MEDECINS AUTOUR DE VOTRE PHARMACIE ?

Oui = 79%

Non = 21%

PAR QUELS MOYENS ?

Courrier 35%

Face / face 45%

Téléphone 15%

REACTION DES MEDECINS ?

50% réticents

50% favorables

DIFFICULTES & AVANTAGES

25%
MANQUE
DE TEMPS

22%
FREIN
PATIENT
VIS A VIS DU
COÛT

19%
PEU D'INTERET
DE LA PART
DES PATIENTS

19%
DIFFICULTES
A PROPOSER

AUTRE
=
MEDECIN
PROPOSE DEJA
TROD + MANQUE
DE PLACE

« NOUVELLE
RELATION
AVEC LES
PATIENTS »

« NOUVELLE
RELATION
AVEC LES
MEDECINS »

« VALORISE LE
ROLE DU
PHARMACIEN »

« PROJET TRES
CONSTRUCTIF »

« RENFORCE
NOTRE RÔLE DE
PROFESSIONNEL
DE SANTE »

A L'ISSU DE LA FORMATION

**PHARMACIES
AVEC RETOUR
« FICHE PATIENT »**

**PHARMACIES
SANS RETOUR
« FICHE PATIENT »**

CONSEQUENCES FORMATION

A quelle fréquence réalisez-vous un score de Mac Isaac (mentalement ou par écrit) ?

Jamais = 9%

Parfois = 30%

Souvent = 41%

Systématiquement = 18%

Avez-vous eu le sentiment, depuis le début de l'expérimentation, que **vous auriez pu réaliser des TROD angine mais que vous ne l'avez pas fait car ce service n'était pas mis en place dans votre pharmacie ?**

Oui = 49%

Non = 51%

FREINS A LA MISE EN PLACE

19%
FREIN DES
PATIENTS
VIS A VIS DU
COUT

15%
PEU
D'INTERET
DE LA PART
DES
PATIENTS

8%
MANQUE DE
PRATIQUE

2%
PEU DE
MAUX DE
GORGE EN
CONSEIL

16%
MANQUE
DE TEMPS

10%
MANQUE DE
PERSONNES
FORMEES

6%
CRAINTE VIS
A VIS DES
MEDECINS

13%
DIFFICULTES
A PROPOSER
TROD

5%
AUTRE

CONCLUSION

- Changement des pratiques officinales
- Conseil pharmaceutique sécurisé
- Place du pharmacien revalorisé
- Vers un nouveau rôle du pharmacien
- Relations interprofessionnelles renforcées



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour retrouver l'ensemble des outils
mis à disposition par l'URPS Pharmaciens,

rendez-vous sur **www.urps-pharmaciens-idf.fr**

