

**DUREE MAXIMALE DE PRESCRIPTION  
DES MEDICAMENTS CLASSES STUPEFIANTS  
OU SOUMIS A UNE PARTIE DE LA REGLEMENTATION DES STUPEFIANTS**

| DUREE DE PRESCRIPTION                      | D.C.I.                                                                                               | LISTE          | FORMES PHARMACEUTIQUES                                                                          | VOIE D'ADMINISTRATION |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12 semaines                                | Clonazépam <sup>12</sup>                                                                             | Liste I        | Comprimé et solution buvable en gouttes                                                         | Orale                 |
| 28 jours                                   | Méthylphénidate <sup>1</sup>                                                                         | Stupéfiant/PIH | Comprimé et comprimé à libération prolongée                                                     | Orale                 |
|                                            | Morphine <sup>1</sup> sous forme de préparations à libération prolongée                              | Stupéfiant     | Gélule à libération prolongée/ Comprimé à libération prolongée /                                | Orale                 |
|                                            |                                                                                                      |                | Système actif pour perfusion                                                                    | Injectable            |
|                                            | Morphine <sup>7</sup> sous forme de préparations orales autres que les formes à libération prolongée | Stupéfiant     | Solution buvable / Comprimé/ Gélule /                                                           | Orale                 |
|                                            | Hydromorphone <sup>7</sup>                                                                           | Stupéfiant     | Gélule                                                                                          | Orale                 |
|                                            | Oxycodone <sup>10</sup>                                                                              | Stupéfiant     | Comprimé pelliculé à libération prolongée / Comprimé orodispersible / Gélule / Solution buvable | Orale                 |
|                                            |                                                                                                      |                | Système actif pour perfusion                                                                    | Injectable            |
|                                            | Oxybate de sodium                                                                                    | Stupéfiant     | Solution buvable                                                                                | Orale                 |
|                                            | Clorazépate dipotassique <sup>9</sup>                                                                | Liste I        | Comprimé                                                                                        | Orale                 |
|                                            | Tianeptine <sup>13</sup>                                                                             | Liste I        | Comprimé                                                                                        | Orale                 |
| 28 jours mais fractionnement pour 14 jours | Fentanyl <sup>11</sup>                                                                               | Stupéfiant     | Dispositif transdermique                                                                        | Transdermique         |
| 28 jours mais fractionnement pour 7 jours  | Buprénorphine <sup>3</sup>                                                                           | Liste I        | Comprimé                                                                                        | Orale                 |
|                                            | Fentanyl <sup>11</sup>                                                                               | Stupéfiant     | Dispositif transmuqueux, préparations buccales et préparations nasales                          | Transmuqueux          |
|                                            | Méthadone <sup>14</sup>                                                                              | Stupéfiant     | Gélule                                                                                          | Orale                 |

| DUREE DE PRESCRIPTION                     | D.C.I.                                                                                                                               | LISTE           | FORMES PHARMACEUTIQUES                                      | VOIE D'ADMINISTRATION |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14 jours mais fractionnement pour 7 jours | Méthadone <sup>5</sup> et <sup>6</sup>                                                                                               | Stupéfiant      | Sirop                                                       | Orale                 |
|                                           | Flunitrazépam <sup>8</sup>                                                                                                           | Liste I         | Comprimé                                                    | Orale                 |
| 7 jours                                   | Alfentanil <sup>2</sup>                                                                                                              | Stupéfiant / RH | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Dextromoramide                                                                                                                       | Stupéfiant      | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           |                                                                                                                                      | Stupéfiant      | Comprimé                                                    | Orale                 |
|                                           | Fentanyl <sup>2</sup> sous forme de préparations injectables                                                                         | Stupéfiant / RH | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           |                                                                                                                                      |                 | Solution injectable (Ampoule / Réserve hospitalière)        |                       |
|                                           | Morphine <sup>2</sup> sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion     | Stupéfiant      | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Pentazocine <sup>2</sup> sous forme de préparations injectables                                                                      | Stupéfiant      | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Péthidine <sup>2</sup>                                                                                                               | Stupéfiant      | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Phénopéridine <sup>2</sup>                                                                                                           | Stupéfiant / RH | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Oxycodone <sup>10</sup> sous forme de préparations par voie rectale                                                                  | Stupéfiant      | Suppositoire                                                | Rectale               |
|                                           | Oxycodone <sup>10</sup> sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs pour perfusion | Stupéfiant      | Solution injectable (Ampoule)                               | Injectable            |
|                                           | Rémifentanil <sup>2</sup>                                                                                                            | Stupéfiant / RH | Lyophilisat pour solution injectable (réserve hospitalière) | Injectable            |
|                                           | Sufentanil <sup>2</sup>                                                                                                              | Stupéfiant / RH | Solution injectable (réserve hospitalière)                  | Injectable            |

<sup>1</sup>Article R. 5132-30 du Code de la santé publique issu du décret n° 99-249 du 31 mars 1999 (publié au J.O.R.F du 1<sup>er</sup> avril 1999)

<sup>2</sup> Arrêté du 20 septembre 1999 (publié au J.O.R.F. du 24 septembre 1999) fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

<sup>3</sup> Arrêté du 20 septembre 1999 (publié au J.O.R.F. du 24 septembre 1999) relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de buprénorphine

<sup>4</sup> Arrêté du 20 septembre 1999 relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine

<sup>5</sup> Arrêté du 8 février 2000 (publié au J.O.R.F. du 16 février) modifiant l'arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

<sup>6</sup> Arrêté du 8 février 2000 (publié au J.O.R.F. du 16 février) relatif au fractionnement de la délivrance des médicaments à base de méthadone

<sup>7</sup> Arrêté du 20 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

<sup>8</sup> Arrêté du 1<sup>er</sup> février 2001 relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale et arrêté du 1<sup>er</sup> février 2001 relatif à la durée de prescription et au fractionnement de la délivrance des médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale

<sup>9</sup> Arrêté du 7 avril 2005 (publié au J.O.R.F du 15 avril 2005) portant application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par voie orale

<sup>10</sup> Arrêté du 12 juin 2009 (publié au J.O.R.F. du 17 juin 2009) modifiant l'arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

<sup>11</sup> Arrêté du 25 janvier 2010 (publié au J.O.R.F. du 29 janvier 2010) relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de fentanyl

<sup>12</sup> Arrêté du 12 octobre 2010 (publié au J.O.R.F. du 19 octobre 2010) fixant la durée de prescription des médicaments contenant du clonazépam administrés par voie orale

<sup>13</sup> Arrêté du 28 juin 2012 (publié au J.O.R.F du 27 juillet 2012) portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de tianeptine administrés par voie orale

<sup>14</sup> Arrêté du 13 octobre 2014 (publié au J.O.R.F du 17 octobre 2014) modifiant l'arrêté du 20 septembre 1999 modifié fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours